



EVOLUZIONE



60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett
 60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Naturale Rettificato, Lappato Rettificato, Grip Rettificato

Natural and rectified / semi-polished and rectified / grip and rectified

Naturel rectifié / rodé rectifié / grip rectifié

Naturell und Rektifiziert / Teilpoliert und Rektifiziert / Grip und Rektifiziert

Натуральная калиброванная / притертая калиброванная / GRIP калиброванная

EVOLUZIONE



Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954.

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



Evoluzione è una collezione che supera i confini tra tradizionale e moderno, reinterpretando con colori e grafiche contemporanee le pietre sedimentarie contenenti fossili e ossidi utilizzate fin dal Rinascimento nei progetti dai più noti scultori ed architetti. Grazie alla completezza della gamma (sei colori, quattro formati, tre finiture e numerose proposte di elementi decorativi) Evoluzione rende possibile rappresentare ogni tipo di stile in ambienti residenziali e commerciali leggeri, sia interni che esterni.

Evolution is a collection that reaches beyond the boundaries of traditional and modern, using contemporary colours and graphics to reinterpret the sedimentary rocks containing fossils and oxides used since the Renaissance in designs by the most famous sculptors and architects. As it is such an extensive range (six shades, four sizes, three finishes, and a wide variety of decorative elements) Evolution allows users to convey any kind of style in both homes and businesses, where traffic is light, indoors and out.

Evolution est une collection qui va au-delà des confins de la tradition et de la modernité, en réinterprétant par le biais de couleurs et de dessins contemporains les pierres sédimentaires, contenant des fossiles et des oxydes, utilisées dès la Renaissance pour les projets les plus connus de sculpteurs et d'architectes. Grâce à l'exhaustivité de cette gamme (six couleurs, quatre formats, trois finitions et de nombreuses propositions d'éléments décoratifs), Evoluzione permet de représenter tout type de style des espaces résidentiels et commerciaux légers, à l'intérieur et à l'extérieur.

Evolutione ist eine Kollektion, die die Grenzen zwischen Tradition und Modernität überwindet, indem sie mit zeitgenössischen Formen und Graphiken das Fossilien und Oxide enthaltende Sedimentgestein nachahmt, das bereits seit der Renaissance in den Werken der bekanntesten Bildhauer und Architekten zum Einsatz kommt. Aufgrund der umfangreichen Palette (sechs Farben, vier Formate, drei Ausführungen zahlreiche Angebote für Dekorelemente) macht es Evolutione möglich, jeden Stil in Wohn- und leichten Geschäftsräumen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu verwirklichen.

Коллекция Evoluzione преодолевает границы между традицией и современностью. Применяя современные цвета и графические мотивы, она предлагает осадочные породы, содержащие окаменелости и оксиды, которые уже со времен Возрождения использовали самые знаменитые скульпторы и архитекторы. Благодаря полноте гаммы (шесть цветов, четыре формата, три вида отделки и широкое предложение декоративных элементов) Evoluzione позволяет создавать любой стиль в интерьерах и экстерьерах жилого и коммерческого назначения с небольшой интенсивностью хождения.

EVOLUZIONE

Grigio

Grigio 60x60 nat rett, Mosaico 3D Mir 2, Grigio 60x60 grip rett



EVOLUZIONE

Grigio



EVOLUZIONE

Piombo

Pav. Piombo 60x120 nat. rett., Riv. Pattern Piombo 60x60 nat. rett.



ALFEXY BRODOWITZ
NEW JERSEY HOBBIES
GARDENS IN FINISH
LOST FISH
MAYING TV

Pattern Piombo 60x60 mit reu

EVOLUZIONE

Bianco

Pav Bianco 60x120 lap rett, Riv Decoro Versailles Bianco 50x60, Mosaico 2F Bianco





Mosaico 2F Bianco



Pav Bianco 60x120 lap rett, Riv Decoro Versailles Bianco 30x60

EVOLUZIONE

Bianco

Bianco 60x60 lap rett, Rosone 2 120x120



EVOLUZIONE

Greige

Pav Greige 60x60 mat rett, Riv Greige 30x60 mat rett, Decoro Versailles Greige 30x60





EVOLUZIONE
Beige



Pav Moka 60x60 nat rect, Moka 60x120 nat rect, Riv Beige 20x120 nat rect



EVOLUZIONE

Moka

Decoro Bisanzio Moka 60x60

Il futuro nasce dal presente.

La qualità è un equilibrio che mescola insieme estetica delle superfici, caratteristiche tecniche elevate, amore per la natura salvaguardando l'ecosistema. Per questo i nostri prodotti sono realizzati con una tecnologia che riduce lo sfruttamento delle risorse, minimizza l'impatto delle sostanze nocive nell'ambiente e garantisce superfici belle che aiutano a vivere meglio.

Naturalmente... ceramica

The future stems from the present.

Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

Natural... ceramic tiles

Le futur naît du présent.

La qualité est un équilibre qui unit l'esthétique des surfaces, de hautes caractéristiques techniques, l'amour pour la nature, tout en sauvegardant l'écosystème. C'est la raison pour laquelle nos produits sont réalisés suivant une technologie qui réduit l'exploitation des ressources, minimise l'impact des substances nocives dans l'environnement et garantit de belles surfaces qui aident à mieux vivre.

Naturellement... céramique

Die Zukunft entsteht aus der Vergangenheit.

Die Qualität ist ein Gleichgewicht, das die Ästhetik der Oberflächen, hohe technische Eigenschaften Liebe zur Natur zur Geltung bringt, indem der Schutz des Ökosystems gewährleistet wird. Aus diesem Grund werden unsere Produkte mit einer Technologie hergestellt, die die Ausnutzung der Ressourcen mindert, den Einfluss der Schadstoffe auf die Umwelt reduziert sowie schöne Oberflächen gewährleistet, die zu einem besseren Leben beitragen.

Natürlich... Keramik

Будущее рождается из настоящего.

Качество – это равновесие, состоящее из внешнего вида поверхностей, высоких технических характеристик, любви к природе и охраны экосистемы. Поэтому наша продукция выпускается с применением технологии, сокращающей ресурсоемкость, сводящей до минимума воздействие вредных веществ на окружающую среду и создающей красивые керамические поверхности, благодаря которым жизнь становится лучше.

Натуральность... керамики

 **RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI**
RECYCLING OF RAW WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CRUS
WIEDERVERWERTUNG DER ROHEN ABFÄLLE
Переработка необожженных отходов

 **RICICLO DEGLI SCARTI COTTI**
RECYCLING OF FIRED WASTE
RECYCLAGE DES DÉCHETS CUITS
WIEDERVERWERTUNG DER GEBRANNTEN ABFÄLLE
Переработка обожженных отходов

 **BASSE EMISSIONI ATMOSFERICHE**
LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS
FAIBLES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
NIEDRIGE EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHERE
Низкий уровень выбросов в атмосферу

 **RICICLO IMBALLI**
RECYCLING OF PACKAGING
RECYCLAGE DES EMBALLAGE
WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNGEN
Переработка упаковки

 **RISPARMIO ENERGETICO (POLITICA ENERGETICA)**
ENERGY SAVINGS (ENERGY POLICY)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE)
ENERGIEEINSPARUNG (ENERGIEPOLITIK)
Энергосбережение (энергетическая политика)

 **PALLET FAO**
FAO PALLET
PALETTES FAO
PALETTEN FAO
Паллеты в соответствии со стандартами FAO

La nuova tecnologia digitale con la quale Ceramiche Cisa realizza i propri prodotti, permette di ottenere un'ampia quantità di varianti grafiche e riprodurre con fedeltà ogni tipo di texture, colori e superfici. In questo modo Ceramiche Cisa è in grado di offrire prodotti dal grande valore estetico e dall'elevata resistenza tecnica.

The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

La nouvelle technologie numérique grâce à laquelle Ceramiche Cisa réalise ses produits, permet d'obtenir une grande quantité de variantes graphiques et de reproduire fidèlement tout type de textures, de couleurs et de surfaces. De cette manière, Ceramiche Cisa est en mesure d'offrir des produits d'une grande valeur esthétique et d'une grande résistance technique.

Die neue digitale Technologie, mit der die Firma Ceramiche Cisa ihre Produkte herstellt, erlaubt eine breite Vielfalt graphischer Varianten sowie die getreue Nachbildung aller Arten von Strukturen, Farben und Oberflächen. Auf diese Weise ist Ceramiche Cisa in der Lage, Produkte mit hohem ästhetischen Wert und technischer Widerstandsfähigkeit anzubieten.

Новая цифровая технология, при помощи которой Ceramiche Cisa создает свою продукцию, позволяет получить многочисленные графические варианты и точно воспроизводить текстуры, цвета и поверхности любого типа. Таким образом, Ceramiche Cisa может предлагать продукцию с большой эстетической ценностью и высокими характеристиками прочности.



CISA DIGITAL


CISA GREEN



EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett ·
 60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Grigio



0161454 59,8x119,8 nat-rett



0161455 59,8x119,8 lapp-rett



0161435 29,8x59,8 nat-rett



0161436 29,8x59,8 lapp-rett



0161434 29,8x59,8 grip-rett



0161453 59,8x119,8 grip-rett



0161457 19,8x119,8 nat-rett



0161432 59,8x59,8 nat-rett



0161458 19,8x119,8 lapp-rett



0161456 19,8x119,8 grip-rett



0161433 59,8x59,8 lapp-rett



0161431 59,8x59,8 grip-rett

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161411 mosaico 2F 30x30



0161413 mosaico 3D mix 2 15x60

DECORI



0161410 rosone 2 (bianco, grigio, piombo) 120x120

60x60

PEZZI SPECIALI

rima, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



batiscopa, skirting, plinthe, scabbiaite, nasennye

0161444 grigio 7x60 rett



batiscopa, skirting, plinthe, scabbiaite, nasennye

0161445 grigio 7x60 lapp



grad, lineare costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161446 grigio 33x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161447 grigio 33x55



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161448 grigio 60x16x5 grip

EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rect/lapp-rect/grip-rect · 20x120 8"x48" nat-rect/lapp-rect/grip-rect
 60x60 24"x24" nat-rect/lapp-rect/grip-rect · 30x60 12"x24" nat-rect/lapp-rect/grip-rect

Piombo



0161484 59,8x119,8 nat-rect **88**
0161485 59,8x119,8 lapp-rect **88A**
0161483 59,8x119,8 grip-rect **88**



0161487 19,8x119,8 nat-rect **89**
0161488 19,8x119,8 lapp-rect **89B**
0161486 19,8x119,8 grip-rect **89A**



0161465 29,8x59,8 nat-rect **72**
0161466 29,8x59,8 lapp-rect **77**
0161464 29,8x59,8 grip-rect **74**



0161481 pattern 59,8x59,8 rect **77**



0161462 59,8x59,8 nat-rect **72**
0161463 59,8x59,8 lapp-rect **77**
0161461 59,8x59,8 grip-rect **74**

DECORI



0161410 rosone 2 (bianco, grigio, piombo) 120x120
60x60

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161471 mosaico 2F 30x30



0161413 mosaico 3D mix 2 15x60

PEZZI SPECIALI

rima, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



batiscopa, skirting, plinthe, scabbelliste, nasentype

0161474 piombo 7x60 rect




batiscopa, skirting, plinthe, scabbelliste, nasentype

0161475 piombo 7x60 lapp



grad, lineare costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161476 piombo 33x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161477 piombo 33x33



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161478 piombo 60x15x5 grip



EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett ·
 60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Bianco



0161424 59,8x119,8 nat-rett **88**
0161425 59,8x119,8 lapp-rett **88A**
0161423 59,8x119,8 grip-rett **88**



0161427 19,8x119,8 nat-rett **89**
0161428 19,8x119,8 lapp-rett **89B**
0161426 19,8x119,8 grip-rett **89A**



0161405 29,8x59,8 nat-rett **72**
0161406 29,8x59,8 lapp-rett **77**
0161404 29,8x59,8 grip-rett **74**



0161421 pattern 59,8x59,8 rett **77**



0161402 59,8x59,8 nat-rett **72**
0161403 59,8x59,8 lapp-rett **77**
0161401 59,8x59,8 grip-rett **74**

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161411 mosaico 2F 30x30



0161413 mosaico 3D mix 2 15x60

DECORI



0161407 bisanzio 59,8x59,8



0161408 Versailles 29,8x59,8



0161410 rosone 2 (bianco, grigio, piombo) 120x120
 60x60

PEZZI SPECIALI

rima, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



battiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nascente

0161414 bianco 7x60 rett



battiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nascente

0161415 bianco 7x60 lapp



grad. lineare costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161416 bianco 55x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161417 bianco 33x55



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161418 bianco 60x15x5 grip



EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett ·
 60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Greige



0161554 59,8x119,8 nat-rett **88**
0161555 59,8x119,8 lapp-rett **88A**
0161553 59,8x119,8 grip-rett **88**



0161557 19,8x119,8 nat-rett **88**
0161558 19,8x119,8 lapp-rett **88B**
0161556 19,8x119,8 grip-rett **88A**



0161532 59,8x59,8 nat-rett **72**
0161533 59,8x59,8 lapp-rett **77**
0161531 59,8x59,8 grip-rett **74**



0161551 pattern 59,8x59,8 rett **77**



MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161541 mosaico 2F 30x30



0161512 mosaico 3D mix 1 15x60

PEZZI SPECIALI

rima, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



batiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nascente

0161544 greige 7x60 rett



batiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nascente

0161545 greige 7x60 lapp



grad, linear costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161546 greige 33x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161547 greige 33x55



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161548 greige 60x160 grip



DECORI



0161537 bisanzio 59,8x59,8



0161538 versailles 29,8x59,8



0161509 rosone 1 (beige, greige, molca) 120x120

60x60

EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett ·
60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Beige



0161524 59,8x119,8 nat-rett **88**
0161525 59,8x119,8 lapp-rett **88A**
0161523 59,8x119,8 grip-rett **88**



0161527 19,8x119,8 nat-rett **88**
0161528 19,8x119,8 lapp-rett **88B**
0161526 19,8x119,8 grip-rett **88A**



0161505 29,8x59,8 nat-rett **72**
0161506 29,8x59,8 lapp-rett **77**
0161504 29,8x59,8 grip-rett **74**



0161521 pattern 59,8x59,8 rett **77**



0161502 59,8x59,8 nat-rett **72**
0161503 59,8x59,8 lapp-rett **77**
0161501 59,8x59,8 grip-rett **74**

MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161511 mosaico 2F 30x30



0161512 mosaico 3D mix 1 15x60

DECORI



0161507 bisanzio 59,8x59,8



0161508 Versailles 29,8x59,8



0161509 rosone I (beige, greige, mokka) 120x120
60x60

PEZZI SPECIALI

rima, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



battiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nasennye

0161514 beige 7x60 rett



battiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nasennye

0161515 beige 7x60 lapp



grad, linear costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161516 beige 53x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161517 beige 53x33



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161518 beige 60x16x6 grip



EVOLUZIONE

60x120 24"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 20x120 8"x48" nat-rett/lapp-rett/grip-rett ·
60x60 24"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett · 30x60 12"x24" nat-rett/lapp-rett/grip-rett

Moka



0161584 59,8x119,8 nat-rett **88**
0161585 59,8x119,8 lapp-rett **88A**
0161583 59,8x119,8 grip-rett **88**



0161587 19,8x119,8 nat-rett **89**
0161588 19,8x119,8 lapp-rett **89B**
0161586 19,8x119,8 grip-rett **89A**



0161565 29,8x59,8 nat-rett **72**
0161566 29,8x59,8 lapp-rett **77**
0161564 29,8x59,8 grip-rett **74**



0161581 pattern 59,8x59,8 rett **77**



0161562 59,8x59,8 nat-rett **72**
0161563 59,8x59,8 lapp-rett **77**
0161561 59,8x59,8 grip-rett **74**



MOSAICI mosaics, mosaïques, mosaiks, мозаика



0161571 mosaico 2F 30x30



0161512 mosaico 3D mix 1 15x60


PEZZI SPECIALI

rimas, pièces spéciales, formteile, специальные изделия



batiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nasennye

0161574 moka 7x60 rett



batiscopa, skirting, plinthe, schelliste, nasennye

0161575 moka 7x60 lapp



grad, linear costa retta, linear stop with straight edge, marche linéaire à bord droit, lineare Stufe mit grader Kante, линейная ступенька с прямой кромкой

0161576 moka 33x60



gradino angolare costa retta, corner stop with straight edge, marche angulaire à bord droit, Winkelstufe mit grader Kante, угловая ступенька с прямой кромкой

0161577 moka 33x33



elemento a L, L-shaped tile, élément en L, L-Element, L-образный элемент

0161578 moka 60x15x6 grip



DECORI



0161567 bisanzio 59,8x59,8




0161568 versailles 29,8x59,8



0161509 rosone I (beige, greige, moka) 120x120





ISO 10545-8
≤ 175 mm²
UN EN 14411 Bb

Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m ² x	Kg x	x	m ² x	kg x
59,8x119,8	2	1,44	36	18	25,92	668
19,8x119,8	9	0,72	18	36	25,92	668
59,8x59,8	4	1,44	35	24	34,56	860
39,8x59,8	6	1,08	20	32	34,56	852

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.
The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression;

ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele.

Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближены к действительности ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязательными и не могут стать причиной предъявления претензий.

Consigli per la posa Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Machen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, colore e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, colour and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung farbton kalibrierung und sortierung vergleichen. Diesbezügliche beanstandungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются.

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

Gres porcellanato colorato in massa - Coloured body porcelain stoneware - Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug - Керамогранит окрашенный в массе

GRUPPO DI APPARTENENZA - SPECIFIC GROUPING - GROUPE D'APPARTENANCE - GRUPPE DER ZUGEHÖRIGKEIT - ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - SECONDO EN 14411 BIA

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES СИМВОЛЫ	CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКА	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSWEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE OSA OSA VALUE VUELSUR OSA WERT-OSA СПЕЦИФИКАЦИОННОЕ СОД.	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - ИЗМЕРЕНИЯ СТОРОН	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	RETTINEZZA DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERADENHEIT DER KANTEN - ПРЯМОУГОЛЬНИК СТОРОН	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPICOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTHOENHEIT DER KANTEN - ПРЯМОУГОЛЬНИК УГЛОВ	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉTE EBENFLÄCHIGKEIT - ПЛОСКОСТНОСТЬ	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR STÄRKE - ДУБЛИНА	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION À L'EAU WASSERAUFNAHME - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	RESISTENZA AL GEL FRIGT RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTRESISTENZ - ВОЗМОЖНОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВУДЕРЖИВАЕ	RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ENFANG - ТРЕБУЕТСЯ	UNI EN ISO 10545-12
	SPONDO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAINTES DE RUPTURE BRUCHSTÄRKE - ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	N	CONFORME CONFORME - CONFORME GLEICHMÄSSIG - ÜBTRETT TESTET	≥ 1300 14 14 ≥ 7,5 mm ≥ 700 14 14 < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MOR BILIO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - МОДУЛЬ ПРОЧНОСТИ	N/MM ²	≥ 35	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SCALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOKS THERMIQUES - TEMPERATURSCHEKSEL BESTANDIGKEIT - СТОЙКОСТЬ К ТЕРМОНАМ ПЕРЕПАДАМ	-	RESISTE RESIST - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВУДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОЛЖЕНИИ	UNI EN ISO 10545-9
	STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY - STABILITÉ DES COULEURS FESTIGKEIT DER FÄRBUNG - УСТОЙЧИВОСТЬ	-	RESISTE RESIST - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - ВУДЕРЖИВАЕ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОЛЖЕНИИ	DIN 51084
	SCIVOLABILITÀ SLIP FACTOR - GLISSANCE BLÄTTE - НЕИСКАЛЕНИЕ	GRADI	R9 NATURALE R10A-B+C ANTI-SLIP	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE - МЕТОД В РАСПОЛЖЕНИИ	DIN 51130

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIQUES
PRÜFZEUGNISSE - СЕРТИФИКАТЫ





Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RECHETTI GROUP 

