

Imperial

EVERLASTING
CHARM



NovaBell[®]

Ceramiche Gruppo Bellei



Imperial

EVERLASTING
CHARM

Timeless, unchanging, beautiful.

Imperial è la collezione di superfici effetto marmo che esprime tutto il fascino e la bellezza della pietra d'ispirazione: **senza tempo, inalterabile, bella per sempre.**

Imperial is the collection of marble-look surfaces that expresses all the beauty and appeal of the inspiration stone: **timeless, unchanging, beautiful for ever.**

Imperial est la collection de finitions effet marbre où s'exprime tout le charme et la beauté de la pierre dont elle s'inspire : **intemporelle, inaltérable, belle à jamais.**

Die Kollektion Imperial in Marmoroptik bringt die gesamte Faszination und Schönheit des Steins zum Ausdruck, der ihr als Inspiration diente: **zeitlos, robust, ästhetisch.**

Imperial es la colección de superficies de efecto mármol que expresa todo el encanto y la belleza de la piedra en que se inspira: **atemporal, inalterable, hermosa para siempre.**

Imperial - это керамическая коллекция под мрамор, полностью воссоздающая очарование и красоту этого камня. **Коллекция вечна, неизменна и всегда красива.**

Absolutely authentic.

Novabell's R&D has excelled itself to project all the authentic character and details of the natural stone onto ceramic modules. Vein patterns, tones, shade variations and depth of material: today, all the values of classical marble interpret modern **interior design**.

La recherche Novabell se dépasse, transférant sur ses modules de céramique l'authenticité de la pierre naturelle dans ses moindres détails. Veinages, tons, nuances et profondeur de la matière : tous les attributs du marbre classique se font aujourd'hui les interprètes de l'**architecture d'intérieure** moderne.

Novabell geht neuen Horizonten entgegen. Keramische Module erhalten die authentische Ausstrahlung und das Detailbild von Naturstein. Äderungen, Farbnuancen, Schattierungen und Tiefenoptik: die Wertbegriffe des klassischen Marmors interpretieren heute modernes **Innendesign**.

La investigación de Novabell se supera y proyecta en los módulos cerámicos la autenticidad y los detalles de la piedra natural. Vetas, tonos, matices y profundidad de la materia: todos los valores del mármol clásico interpretan hoy el **interiorismo** moderno.

Исследовательская работа Novabell преодолевает новые рубежи и создает на керамических модулях подлинные характеристики и детали натурального камня. Прожилки, цвета, оттенки и глубина материала - все ценные свойства классического мрамора сегодня становятся основным инструментом современного **дизайна интерьеров**.

La ricerca Novabell si supera
e proietta sui moduli ceramici
l'autenticità e i dettagli della pietra
naturale. Venature, toni, sfumature e
profondità della materia: tutti i valori
del marmo classico interpretano
oggi il moderno **interior design**.



EACH MARBLE IS UNIQUE.



I 7 marmi Imperial raccontano una precisa ricerca, un percorso culturale, una soluzione progettuale. **Il gres porcellanato Novabell esprime tutta la bellezza e l'eleganza della natura, dalle tonalità pure del marmo Statuario fino all'esclusivo Grigio Imperiale.** Ogni scelta favorisce la massima libertà progettuale, sempre nel segno di una raffinata armonia.

The 7 Imperial types of marble speak of in-depth study, cultural research and fine stylistic work. **Novabell porcelain stoneware expresses all the beauty and elegance of nature, from the pure tones of Statuario marble through to the exclusive Grigio Imperiale.** Every option ensures the maximum design freedom, with tasteful refinement guaranteed.

Les 7 marbres Imperial racontent une recherche précise, un parcours culturel, une solution en matière de conception. **Des tonalités pures du marbre Statuario à l'exclusif Grigio Imperiale, le grès cérame Novabell exprime toute la beauté et l'élégance de la nature.** Chacun des choix favorise la plus totale liberté en matière de conception, toujours placée sous le signe d'une harmonie raffinée.

Die sieben Marmore Imperial beruhen auf einer akkuraten Recherche, einer behutsamen Herangehensweise, einem Projektgedanken. **Das Feinsteinzeug von Novabell bringt die Schönheit und die Eleganz der Natur zum Ausdruck: von den reinen Nuancen des Marmors Statuario bis hin zum exklusiven Grigio Imperiale.** Jedes Material räumt größte planerische Freiheit ein. Selbstverständlich stets im Zeichen von Harmonie und Eleganz.

Los siete mármoles Imperial testimonian una investigación bien precisa, un recorrido cultural, una solución proyectiva. **El gres porcelánico Novabell expresa toda la belleza y la elegancia de la naturaleza, desde las tonalidades puras del mármol Statuario hasta el exclusivo Grigio Imperiale.** Cada una de las opciones favorece la máxima libertad proyectiva, con una constante vocación por el refinamiento y la armonía.

В 7 породах мрамора коллекции Imperial представлены углубленные исследования, культурный путь, дизайнерское решение. **Керамогранит Novabell выражает всю красоту и элегантность природы, начиная с чистых тонов белого скульптурного мрамора Statuario и заканчивая эксклюзивным серым мрамором Grigio Imperiale.** Каждый выбор предоставляет максимальную дизайнерскую свободу, сохраняя характер изысканной гармонии.

Gres Porcellanato colorato in massa

Coloured body porcelain stoneware

Durchgefärbte feinsteinzeug

Gres cerame colore dans la masse

Gres porcelánico coloreado en masa

КерамоПоранит, окраШенный По всей тилЩине



Statuario



Calacatta Bianco



Calacatta Beige



London Grey



Crema



Grigio Imperiale



Cappuccino

2 surfaces

LAPPATO

La superficie finemente riflettente, riproduce tutta la bellezza e le imperfezioni della natura: **materica e lievemente irregolare tanto da rievocare l'usura del tempo.**

LIGHT
TRAFFIC

Come per qualsiasi materiale naturale levigato, si consiglia di posare Imperial evitando il contatto con aree esterne.





SILK

Una finitura moderna e intramontabile, morbida al tatto, assolutamente fedele nelle cromie e nelle intensità grafiche.

**MEDIUM
TRAFFIC**

Perfetto per tutte le aree residenziali e commerciali a traffico medio. Il gres porcellanato Novabell è impermeabile e di facile manutenzione.

LAPPATO. This surface, with its exquisite reflections, reproduces all the beauty and flaws of nature: **tactile and slightly uneven for a time-worn effect. As for any polished natural material, contact with outdoor areas should be avoided when laying Imperial.**

SILK. An ever-popular, modern finish, soft to the touch and with absolutely accurate colours and intensity of patterning. **Perfect for all residential and retail areas with medium traffic. Novabell porcelain stoneware is waterproof and easy to care for.**

LAPPATO. Subtilement réfléchissante, la finition reproduit toute la beauté et les imperfections de la nature : **saturée de matière et légèrement irrégulière, elle évoque ainsi l'usure du temps. Comme pour tout matériau naturel poli, il est conseillé de poser Imperial en évitant tout contact avec des zones extérieures.**

SILK. Une finition moderne et intemporelle, douce au toucher, entièrement fidèle au niveau des couleurs et de l'intensité des motifs. **Parfait pour tous les espaces résidentiels et commerciaux à passage modéré. Le grès cérame Novabell est imperméable et facile d'entretien.**

LAPPATO. Die fein schimmernde Oberfläche bringt die Schönheit und die Unvollkommenheiten der Natur zur Geltung: **die materialbetonte, leicht unregelmäßige Optik erinnert an die Spuren der Zeit. Imperial sollte wie natürliche geschliffene Materialien im Allgemeinen nicht im Kontakt mit Außenbereichen verlegt werden.**

SILK. Die moderne, zeitlose Oberfläche mit einer seidigen Haptik lässt Farben und Strukturen in ihrer natürlichen Schönheit erstrahlen. **Ideal für mittelstark beanspruchte Wohn- und Gewerbebereiche. Das Feinsteinzeug von Novabell ist wasserundurchlässig und pflegeleicht.**

LAPPATO. La superficie, delicadamente reflectante, reproduce toda la belleza y las imperfecciones de la naturaleza: **matérica y ligeramente irregular, hasta el punto de que evoca el desgaste debido al paso del tiempo. Como en el caso de cualquier material natural pulido, se aconseja colocar Imperial evitando el contacto con áreas exteriores.**

SILK. Un acabado moderno e impercedero, suave al tacto, absolutamente fiel en los colores y las intensidades gráficas. **Perfecto para todas las superficies residenciales y comerciales de tráfico medio. El gres porcelánico Novabell es impermeable y de fácil mantenimiento.**

LAPPATO. Элегантно отражающая поверхность полностью воссоздает красоту, а также недостатки, природы. Она является фактурной и слегка неравномерной, напоминая об износе временем. **Как в случае с любым натуральным полированным материалом, не рекомендуется укладывать коллекцию Imperial в наружных пространствах.**

SILK. Современная и никогда не выходящая из моды отделка, мягкая на ощупь, очень правдоподобно воспроизводящая цвета и графическую насыщенность. **Это - отличное решение для всех жилых объектов и для торговых пространств со средней интенсивностью хождения. Керамогранит Novabell не поглощает воду и не требует большого ухода.**

Imperial surpasses stylistic perfection and provides 6 sizes for the decoration of interiors. The Lappato (honed) and Silk finishes are in compatible modular sizes; thanks to precision grinding and precise working sizes, they can be combined exactly as wished. Imperial guarantees outstanding technical characteristics and ease of installation.

Imperial va au-delà de la perfection esthétique et offre un agencement de l'espace avec 6 formats. Les finitions Lappato (rodée) et Silk sont modulaires entre elles. Une taille précise de rectification et de calibre permet de les combiner en totale liberté. Imperial garantit des caractéristiques techniques élevées et une facilité de pose.

Imperial übertrifft die ästhetische Vollkommenheit und gestaltet den Raum mit sechs Formaten. Die Oberflächen Lappato und Silk sind modular abgestimmt und können dank des präzisen Rektifizierungsmaßes und Kalibers beliebig miteinander kombiniert werden. Imperial bietet ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ermöglicht eine einfache Verlegung.

Imperial supera la perfección estética y decora el espacio con seis formatos. Las superficies Lappato y Silk son modulares entre sí; gracias a unas medidas de rectificado y calibre bien precisas se pueden combinar con total libertad. Imperial garantiza unas elevadas características técnicas y facilidad de colocación.

Imperial выходит за рамки эстетического совершенства, предлагая для оформления пространства 6 форматов. Поверхности с отделкой Lappato и Silk являются модульными друг другу и благодаря точным размерам обрезки кромок и калибру могут совершенно свободно сочетаться друг с другом. Коллекция Imperial гарантирует высокие технические характеристики и простую укладку.




6 sizes

Imperial supera la perfezione estetica e **arreda lo spazio con 6 formati.**

Le superfici Lappato e Silk sono modulari tra loro, grazie ad una precisa dimensione di rettifica e calibro sono combinabili in totale libertà. Imperial garantisce elevate caratteristiche tecniche e facilità di posa.


BIG



60x120 - 23^{5/8} x 48"




60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}



30x120 - 11^{13/16} x 48"



30x30 - 11^{13/16} x 11^{13/16}



30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}




10x30 - 3^{15/16} x 11^{13/16}

LAPPATO & SILK

8 Refined shapes.

Eleganti intrecci, esagone, moduli Chevron e mosaici: forme preziose che valorizzano i volumi architettonici. La luce si riflette nelle infinite gradazioni di tessere e moduli per donare allo spazio ricercate creazioni.



LAPPATO

1. Mosaico Spracco




LAPPATO

2. Chevron



LAPPATO

3. Esagona



LAPPATO

4. Mosaico 2,5x2,5




LAPPATO

5. Pavézale



LAPPATO


6. Cassettone



LAPPATO

SILK

7. Mosaico 5x5



LAPPATO

SILK

8. Intreccio



Elegant intertwining patterns, hexagons, Chevron and mosaic modules: precise shapes that highlight architectural forms. Light is reflected in the infinite colour graduations of dot tiles and modules to add sophisticated creations to interior designs.

Entrelacs élégants, hexagones, modules en chevrons et mosaïques : autant de formes précieuses venant mettre en valeur les volumes architecturaux. La lumière se réfléchit à travers les camaïeux infinis des tesselles et des modules, venant ainsi parer l'espace de créations recherchées.

Elegante Verflechtungen, Sechskantelemente, Chevron Module und Mosaik: elegante Formen für wertige Raumgestaltungen. Das in den unendlich vielen Farbabstufungen der Mosaiksteine und Module reflektierte Licht verleiht dem Raum erlesene Effekte.

Elegantes tramas, figuras hexagonales, módulos Chevron y mosaicos: formas preciosas que dan realce a los volúmenes arquitectónicos. La luz se refleja en las infinitas gradaciones de teselas y módulos para vestir el espacio con sofisticadas creaciones.

Эlegantные переплетения, шестиугольная плитка, узоры Chevron (Шеврон) и мозаика: ценные формы подчеркивают архитектурные объемы. Свет отражается в бесконечных оттенках элементов мозаики и узоров, привнося в пространство штрих изысканности.

Bright experience.

L'ambiente risplende in totale armonia con l'arredo, dove i dettagli preziosi delle lastre si moltiplicano tra le pareti luminose.
Superfici che caratterizzano spazi da un fascino e un'eleganza esclusiva.

The room gleams in complete harmony with the furnishings, where the exquisite details of the slabs are multiplied between the shining walls. Surfaces that give interiors an exclusive elegance and beauty.

L'espace resplendit, en totale harmonie avec le décor, les détails précieux des dalles se multiplient à travers les murs lumineux. Ces finitions donnent aux espaces un caractère de charme et d'élégance exclusive.

Raum und Einrichtung bilden ein einheitliches Ganzes. Kostbare Details der Platten werden durch die hellen Wände vielfältig in Szene gesetzt. Raumflächen mit einer faszinierenden, exklusiven Ausstrahlung.

El ámbito resplandece en total armonía con la decoración, en la que los detalles preciosos de las placas se multiplican entre las paredes luminosas. Superficies que dotan a los espacios de un encanto y una elegancia exclusivos.

Интерьер сверкает, полностью гармонизируя с меблировкой, ценные детали плит увеличиваются на светлых стенах. Эти поверхности придают интерьерам эксклюзивное очарование и элегантность.







FLOOR: London Grey Lappato 60x120 - WALL: Grigio Imperiale Lappato 30x120 / Chevron Grigio Imperiale Lappato
WORK PLANE: Grigio Imperiale Silk 30x120

Grigio Imperiale
London Grey





LIGHT
TRAFFIC



Exclusive space.

L'esclusiva **affinità di formati, materie e finiture** consente la più ampia libertà espressiva e la creazione di spazi commerciali personali e unici. **La tecnologia in gres porcellanato colorato in massa assicura elevata resistenza alle macchie e all'usura.**

The exclusive **affinity of sizes, materials and finishes** is the basis for the widest freedom of expression and the creation of personalised, unique retail spaces. **In colour-through porcelain stoneware, these coverings offer outstanding resistance to stains and wear.**

Grâce à l'exclusive **affinité entre les formats, les matériaux et les finitions**, la création peut pleinement s'exprimer, et engendrer des espaces commerciaux personnels et uniques. **La technologie du grès cérame teinté dans la masse garantit une haute résistance aux taches et à l'usure.**

Die **Kombinierbarkeit von Formaten, Materialien und Oberflächen** ermöglicht größte gestalterische Freiheit und die Erschaffung von individuellen, einzigartigen Gewerbebereichen. **Das durchgefärbte Feinsteinzeug bietet eine hohe Flecken- und Abriebbeständigkeit.**

La exclusiva **afinidad de formatos, materias y acabados** permite la más amplia libertad expresiva y la creación de espacios comerciales personales y únicos. **La tecnología del gres porcelánico coloreado en masa asegura una elevada resistencia a las manchas y al desgaste.**

Эксклюзивная **согласованность форматов, материалов и отделки** предоставляет широчайшую творческую свободу для создания индивидуально оформленных и уникальных торговых пространств. **Технология окрашенного по всей толщине керамогранита гарантирует высокую стойкость к образованию пятен и к износу.**





**MEDIUM
TRAFFIC**

FLOOR: Statuario Silk 60x120 / Grigio Imperiale Silk 60x60 / Gradino Statuario Silk 33x120 / My Space Cognac 20x120
WALL: Statuario Lappato 60x120 / Grigio Imperiale Lappato 60x120 / Esagona Grigio Imperiale Lappato





Step and corner tiles complete all architectural details. The Imperial marble tiles and special trims form a natural match with the My Space wood-look collections, inspiring innovative, functional installation solutions.

Marches et nez-de marche viennent compléter tous les détails de architecturaux. Les pièces spéciales et les marbres Imperial se coordonnent naturellement aux collections effet bois My Space. Elles inspirent des solutions de pose novatrices et fonctionnelles.

Treppen- und Eckplatten vervollständigen das Sortiment. Die Formteile und die Marmore Imperial lassen sich problemlos mit den Kollektionen My Space in Holzoptik kombinieren und ermöglichen innovative, praktische Verlegelösungen.

Escalones y piezas angulares completan todos los detalles de la arquitectura. Las piezas especiales y los mármoles Imperial se combinan de manera natural con las colecciones de efecto madera de My Space, inspirando soluciones de colocación innovadoras y funcionales.

Ступени и угловые элементы завершают все архитектурные детали. Специальные изделия и плиты под мрамор Imperial естественно сочетаются с коллекциями под дерево My Space, подсказывая инновационные и функциональные решения укладки.

Special trims.

Scalini e angolari completano tutti i dettagli dell'architettura. I pezzi speciali e i marmi Imperial si abbinano naturalmente alle collezioni effetto legno My Space, ispirando soluzioni di posa innovative e funzionali.



THE 6 SIDES OF BEAUTY.

Novabell trasforma l'esagona più classica in un vero e proprio elemento di design. Le grandi pareti di uno spazio pubblico di tendenza, riflettono uno stile contemporaneo e impeccabile.



Novabell transforms the most classical hexagon into a genuine design feature. The large walls of a trendy public venue reflect an impeccable contemporary style.

Novabell transforme le plus classique des hexagones en élément de design à part entière. Les grands murs d'un espace public tendance reflètent un style contemporain et irréprochable.

Novabell verwandelt die klassische Sechskantfliese in ein authentisches Designelement. Die großzügigen Wandflächen eines trendigen öffentlichen Bereichs bestechen mit einem modernen, vollendeten Stil.

Novabell transforma la figura hexagonal más clásica en un auténtico elemento de diseño. Las grandes paredes de un espacio público de moda reflejan un estilo contemporáneo e impecable.

Novabell превращает классическую шестигранную плитку в самый настоящий элемент дизайна. Просторные стены современного общественного пространства отражают новый и безупречный стиль.



Naturally sophisticated.

Imperial possiede tutti gli **elementi coordinati per completare aree wellness, dove sicurezza e comfort** sono elementi imprescindibili. Tonalità calde che esprimono bellezza e accoglienza.

Imperial has all the **matching pieces needed to complete spa areas, where safety and comfort** are absolutely essential. Warm shades that express a welcoming beauty.

Imperial est dotée de tous les **éléments coordonnés qui viendront compléter des zones de bien-être, où sécurité et confort** sont des composantes incontournables. Des tonalités chaudes, qui expriment beauté et accueil.

Imperial verfügt über **Zubehör zur Gestaltung von Wellnessbereichen, wo Sicherheit und Komfort** unverzichtbare Kriterien sind. Warme Nuancen sorgen für eine ästhetische, behagliche Anmutung.

Imperial posee todos los **elementos coordinados útiles para completar áreas de bienestar, en las que la seguridad y la comodidad** son elementos imprescindibles. Acogedoras tonalidades cálidas que expresan belleza.

Коллекция Imperial предлагает все **координированные элементы для полного оформления велнес-зон, в которых безопасность и комфорт** играют первостепенную роль. Теплые тона выражают красоту и гостеприимность.



RELAXING AREA






FLOOR: Crema Silk 60x120 - WALL: Crema Lappato 30x120 / Crema Silk 30x120 - 60x120 / Cappuccino 30x120 Lappato / Mosaico Spacco Crema Lappato





MEDIUM
TRAFFIC



The language of materials.

Imperial è il marmo che risponde alle nuove tendenze estetiche del design contemporaneo. **Novabell accosta ad Imperial legni ceramici di collezioni già affermate, delineando nuove pavimentazioni che rivelano prestigio e charme.**

Imperial is the marble that responds to the latest contemporary design trends. **Novabell combines it with wood-look tiles from established collections for new floor coverings of prestige and charm.**


Imperial est le marbre qui suit les dernières tendances esthétiques du design contemporain. **Novabell lui associe des bois appartenant à des collections très appréciées, pour former des revêtements de sol qui expriment prestige et charme.**

Imperial ist der Marmor, der den neuen Geschmackstrends zeitgemäßer Lebenswelten gerecht wird. **Novabell lässt mit Hölzern aus bereits bewährten Kollektionen neue Bodenbeläge entstehen, die Prestige und Charme ausstrahlen.**

Imperial es el mármol que responde a las nuevas tendencias estéticas del diseño contemporáneo. **Novabell combina maderas de colecciones afirmadas para delinear nuevos pavimentos que transmiten prestigio y encanto.**


Imperial - это мрамор, отвечающий на новые эстетические тенденции современного дизайна. **Novabell сочетает друг с другом керамический паркет из уже ставших популярными коллекций, создавая новые полы, которые выглядят престижными и очаровательными.**





LIGHT
TRAFFIC

FLOOR: Calacatta Beige Lappato 60x60 / My Space Losanga Tobacco 6x60 - WALL: Calacatta Beige Lappato 60x60 / Provenzale Crema Lappato





ESPL60K 6x60 - 2^{13/8}x 23^{5/8} - Tabacco Losanga - My Space 06 632



Statuario



Calacatta Bianco



London Grey



Grigio Imperiale



EDML90K 6x60 - 2^{13/8}x 23^{5/8} - Lava Losanga - Eco Dream 06 632



Calacatta Beige



Crema



Cappuccino


THE BEAUTY OF GEOMETRIC FORMS.

My Space ed Eco Dream sono le collezioni effetto legno che, abbinata ad Imperial, evocano classe e armonia. Il taglio a losanga dei legni, incornicia il marmo, creando forme dal design vincente.

Prezzo suggerito. / Recommended price.

€/mq

+



38% €/Box





My Space and Eco Dream are the wood-look tiles that combine with Imperial to evoke class and harmony. The lozenge shape of the wood tiles frames the marble to create attractive, stylish patterns.

My Space et Eco Dream sont les collections effet bois qui, posées avec Imperial, manifestent classe et harmonie. Le losange des bois encadre le marbre pour créer des formes surprenantes.

Die Kollektionen My Space und Eco Dream in Holzoptik verleihen den Raumwelten in Kombination mit Imperial die Anmutung von Prestige und Harmonie. Der Rautenschnitt der Hölzer rahmt den Marmor ein und lässt faszinierende Formen entstehen.

My Space y Eco Dream son las colecciones efecto madera que, en combinación con Imperial, evocan la clase y la armonía. El corte en rombos de la madera enmarca el mármol, creando formas de diseño sugestivo.

My Space и Eco Dream - это коллекции керамического паркета, которые в сочетании с плиткой Imperial создают престижную, гармоничную атмосферу. Ромбовидные элементы керамического паркета обрамляют мрамор, образуя формы с эффектным дизайном.



Prestige coverings.

Imperial permette di interpretare gli spazi secondo il proprio stile: **giochi di geometrie e intrecci di linee e colori, tutto è pensato per rafforzare l'incontro tra armonia e perfezione.**

Imperial enables everyone to interpret spaces in their own style: **geometric effects, interweaving lines and colours, all conceived to strengthen the blend of harmony and perfection.**

Imperial permet d'interpréter les espaces en fonction de votre style : **jeux de géométries et entrelacs de lignes et de couleurs, tout est pensé pour rendre plus intense la rencontre de l'harmonie et de la perfection.**

Der Marmor Imperial ermöglicht die individuelle Inszenierung des Raums: **das Zusammenspiel von Geometrien, Linien und Farben lässt Harmonie und Perfektion entstehen.**

Imperial permite interpretar los espacios según el estilo particular de cada cual: **los juegos con las geometrías, las tramas de líneas y colores... Todo ello está pensado para reforzar el encuentro entre la armonía y la perfección.**

Imperial позволяет выразить собственный стиль при оформлении пространств. **Игра геометрических мотивов, переплетение линий и цветов - все эти элементы стекаются, усиливая ощущение гармонии и совершенства.**





LIGHT
TRAFFIC

FLOOR: Calacatta Bianco Lappato 60x120 - WALL: Calacatta Bianco Lappato 60x120 / Intreccio Calacatta Bianco Lappato





EXTRA CHARM.



60x120
23''^{5/8} x48''

Il grande formato 60x120 **amplifica dettagli e venature della materia**, moltiplicando eleganza e bellezza.

The large 60x120 size **amplifies the material's details and vein patterning**, multiplying its elegance and beauty.

Le grand format 60x120 **amplifie les détails et les veines de la matière**, venant en accroître l'élégance et la beauté.

Das Großformat 60x120 **bringt Details und Äderungen noch effektvoller zur Geltung**. Die ideale Dimension zeitloser Eleganz.

El formato grande de 60 x 120 **amplifica los detalles y las vetas del material**, multiplicando su elegancia y belleza.

Большой формат 60x120 **усиливает эффект деталей и прожилок материала**, подчеркивая его элегантность и красоту.

Extraordinary kitchens.

La pulizia dei dettagli e la ricercata venatura di ogni singola lastra arredano le cucine più raffinate. Novabell si concentra sull'estetica ed esalta uno spazio dedicato all'armonia e alla convivialità.

The clear details and sophisticated vein patterns of every single slab decorate the most refined kitchens. Novabell focuses on style and brings a unique beauty to a room dedicated to harmony and socialisation.

La pureté des détails et le veinage recherché de chacune des dalles habillent les cuisines les plus raffinées. Novabell privilégie l'esthétique et exalte un espace consacré à l'harmonie et à la convivialité.

Puristische Details und erlesene Äderungen setzen in der Küche elegante Akzente. Die Küche ist der prädestinierte Ort des gemütlichen Beisammenseins. Novabell gestaltet ihn mit Stil.

Lo nítido de los detalles y las sofisticadas vetas de cada unas de las placas decoran las cocinas más refinadas. Novabell se concentra en la estética y da realce a un espacio dedicado a la armonía y a lo convivial.

Чистота деталей и элегантные прожилки, присутствующие на каждой отдельной плите, создают изысканные кухни. Novabell уделяет все внимание эстетике, очень удачно оформляя интерьер, посвященный гармонии и застолью.





LIGHT
TRAFFIC

FLOOR: Grigio Imperiale Lappato 60x120 - WALL: Calacatta Bianco Lappato 60x120 / Calacatta Bianco Silk 30x120





MIX YOUR SPACE



Calacatta Bianco



Grigio Imperiale

Combinazioni di colore e superfici definiscono ogni singola area.
Dal top al pavimento Imperial disegna lo spazio.

Combinations of colour and surfaces define every single area. From the worktop to the floor covering, Imperial designs the interior.

Des associations de couleurs et de finitions définissent chacune des zones. Imperial dessine l'espace du sol au plafond.

Kombinationen aus Farben und Oberflächen definieren jeden Bereich. Imperial gestaltet den Raum von der Arbeitsplatte bis hin zum Bodenbelag.

Las combinaciones de color y las superficies definen cada una de las áreas. Desde la encimera hasta el pavimento, Imperial dibuja el espacio.

Сочетание разных цветов и поверхностей характеризует каждую отдельную зону. Imperial вычерчивает интерьеры, начиная со столешницы и заканчивая полом.



Amazing details.

Gli elementi decorativi in gres porcellanato possono completare indifferentemente pavimenti e pareti, diventando protagonisti assoluti. Il mosaico "spacco" è ideale per rivestire tutte le pareti curve, completando a regola d'arte ogni esigenza architettonica.

The porcelain stoneware decorative tiles are suitable for both floors and walls, and become absolute protagonists. "Split" mosaic is ideal for covering all curved walls, for flawless completion of all architectural requirements.

Les éléments décoratifs en grès cérame peuvent compléter tout aussi bien les sols que les murs, devenant ainsi des protagonistes à part entière. Idéale pour le revêtement des murs incurvés, la mosaïque clivée vient ainsi compléter dans les règles de l'art les exigences que dicte l'architecture.

Die Dekorelemente aus Feinsteinzeug können Wand- und Bodenflächen gestalten. Und hier alle Blicke auf sich lenken. Das Mosaik mit der Bruchsteinoberfläche „Spacco“ ist ideal für die Bekleidung von runden Wänden und erfüllt damit besondere architektonische Anforderungen.

Los elementos decorativos de gres porcelánico pueden completar pavimentos y paredes indistintamente, convirtiéndose en protagonistas absolutos. El mosaico «spacco» (tallado natural) resulta ideal para revestir todas las paredes curvadas, adaptándose como es debido a todo tipo de exigencia arquitectónica.

Декоративные элементы из керамогранита могут украшать как полы, так и стены, становясь изюминкой интерьера. "Расколотая" мозаика идеально подходит для облицовки всех закругленных стен и безупречно отвечает на любые архитектурные требования.





**MEDIUM
TRAFFIC**

FLOOR: Calacatta Bianco Silk 30x30
WALL: Calacatta Bianco Lappato 30x60 / Chevron Calacatta Bianco Lappato
TOP: Calacatta Bianco Lappato 60x120
SHOWER: Mosaico 5x5 Calacatta Bianco Silk / Mosaico 5x5 Calacatta Bianco Lappato
BATHTUB: Mosaico Spacco Calacatta Bianco Lappato





CHEVRON: THE INSTALLATION OF ELEGANCE.

Chevron ha un carattere forte e deciso, al contempo è delicato nelle sfumature e sofisticato sulle pareti: **perfetto per valorizzare zone lavabi o posato a tutta parete per un risultato di assoluta eleganza.**

Chevron has a strong, forthright character and yet offers delicate shades and covers walls with sophistication: **perfect for highlighting washbasin areas or for covering whole walls for an effect of impeccable elegance.**

Doté d'un caractère fort et résolu, Chevron offre à la fois la délicatesse de ses nuances et la sophistication sur les murs : **parfait pour mettre en valeur les zones lavabos, ou encore posé sur toute la surface du mur, pour un résultat d'une élégance absolue.**


Chevron hat eine elegante, charakterstarke Ausstrahlung. Zugleich bietet das Motiv an Wänden zarte, erlesene Abstufungen. **Es bildet daher die ideale Lösung für elegante Waschplätze und ganzflächige Wandgestaltungen.**

Chevron tiene un carácter fuerte y decidido, pero al mismo tiempo es delicado en los matices y sofisticado sobre las paredes; resulta **perfecto para dar realce a zonas de lavabo; recubriendo toda una pared brinda resultados de indiscutible elegancia.**

Узор Chevron обладает сильным и решительным характером, вместе с тем, он предлагает нежные оттенки и создает изысканные эффекты на стенах: он удачно подчеркивает пространство вокруг умывальников, и результат его укладки на всей стене является очень элегантным.









• 30x30 • 11^{13/16} x 11^{13/16} • PERFECT FOR BATHROOM •

Riches from nature.

Attraverso il **design curvilineo**, il mosaico Provenzale descrive le superfici **con delicatezza e classe. Le forme avvolgenti e i preziosi riflessi della materia** rivestono le pareti del bagno con armonia e prestigio.

With its **curving pattern**, the Provenzale mosaic defines surfaces **with subtlety and class. The enveloping forms and luxurious gleam of the material** cover the bathroom walls in tasteful, prestigious style.

À travers son **design curviligne**, la mosaïque Provenzale trace les finitions avec **délicatesse et classe. Les formes enveloppantes et les précieux reflets de la matière** viennent parer les murs de la salle de bain avec harmonie et prestige.

Die **schwungvolle Linienführung** des Mosaiks Provenzale verleiht Flächen eine **dezente, elegante Ausstrahlung. Fließende Formen und wertige Materialoptiken** sorgen für erlesene Wandgestaltungen im Bad.

A través del **diseño curvilineo**, el mosaico Provenzale viste las superficies **con delicadez y clase. Las formas envolventes y los preciosos reflejos de la materia** cubren las paredes del baño con armonía y primor.

Предлагая **закругленный дизайн**, мозаика Provenzale придает поверхностям штрих **нежности и класса. Мягкие формы и ценные отражения материала** облицовывают стены ванной комнаты, привнося в нее гармонию и престиж.





LIGHT
TRAFFIC

FLOOR: Cappuccino Lappato 60x60 - WALL: Cappuccino Lappato 30x60 / Provenzale Crema Lappato



PROVENZALE MOSAIC.

Tramite l'accostamento di colori a contrasto è possibile sottolineare aree e confini di una stanza. **La zona lavabo è assoluta protagonista, la superficie Cappuccino 30x60 racconta l'inizio di nuove pareti.**



Combinations of contrasting colours highlight a room's areas and boundaries effectively.

The focus is strongly on the washbasin zone; the surface in Cappuccino 30x60 tells of the beginning of new walls.

La juxtaposition de couleurs contrastées permet de souligner les zones et les délimitations d'une pièce. **La zone lavabo est la protagoniste indiscutée, la finition Cappuccino 30x60 raconte le départ de nouveaux murs.**

Durch den Einsatz von Kontrastfarben können bestimmte Bereiche des Raumes akzentuiert oder abgegrenzt werden. **Der Waschplatz steht im Mittelpunkt. Der Belag Cappuccino 30x60 markiert den Übergang zu einer neuen Wand.**

A través de la combinación de colores en contraste existe la posibilidad de remarcar las áreas y los límites de cualquier habitación o pieza. **La zona del lavabo es la protagonista absoluta; la superficie Cappuccino de 30 x 60 señala el comienzo de nuevas paredes.**

Сочетанием контрастных цветов можно выделять функции и границы в помещении. **Зона умывальника неоспоримо играет главную роль, плитка Cappuccino 30x60 обозначает начало новых стен.**







Items

Calacatta Bianco *Lappato / Rettificato*

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP82LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 10,5 mm
- IMP83LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 10,5 mm
- IMP80LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 10,5 mm
- IMP86LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 10,5 mm
- IMP88LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 10,5 mm
- IMP81LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 10,5 mm



Calacatta Bianco *Silk / Rettificato*


Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.


Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP82RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 10,5 mm
- IMP83RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 10,5 mm
- IMP80RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 10,5 mm
- IMP86RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 10,5 mm
- IMP88RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 10,5 mm
- IMP81RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 10,5 mm






30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP881L Mosaico Spacco Lapp. D-682
 Calacatta Bianco



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP882L Chevron Lapp. D-672
 Calacatta Bianco




29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP883L Esagona Lapp. D-676
 Calacatta Bianco



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP884L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. D-680
 Calacatta Bianco



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP886L Provenzale Lapp. D-676
 Calacatta Bianco



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP885L Mosaico 5x5 Lapp. D-670
 Calacatta Bianco



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP887L Intreccio Lapp. D-672
 Calacatta Bianco/Grigio Imperiale




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP889L Cassettoni Lapp. D-672
 Calacatta Bianco/Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP885N Mosaico 5x5 Silk D-667
 Calacatta Bianco



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP887N Intreccio Silk D-670
 Calacatta Bianco/Grigio Imperiale



PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B80K Battiscopa Lapp. Calacatta Bianco 15/240

7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B86K Battiscopa Silk Calacatta Bianco 15/230

Calacatta Bianco

Calacatta Beige *Lappato / Rettificato*

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP32LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 10,5 mm
- IMP33LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 10,5 mm
- IMP30LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 10,5 mm
- IMP36LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 10,5 mm
- IMP38LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 10,5 mm
- IMP31LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 10,5 mm



Calacatta Beige *Silk / Rettificato*


Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP32RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 10,5 mm
- IMP33RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 10,5 mm
- IMP30RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 10,5 mm
- IMP36RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 10,5 mm
- IMP38RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 10,5 mm
- IMP31RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 10,5 mm





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP331L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
 Calacatta Beige



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP332L Chevron Lapp. **D-672**
 Calacatta Beige



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP333L Esagona Lapp. **D-676**
 Calacatta Beige



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP334L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
 Calacatta Beige



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP336L Provenzale Lapp. **D-676**
 Calacatta Beige

RACCORDI FORNITI GRATUITAMENTE
 Novabell fornisce "mezzi pezzi" per consentire installazioni precise. Le quantità variano in base alla disponibilità.

FREE CONNECTIONS INSIDE THE BOX
 Novabell provides "half pieces" to allow accurate installations. The amounts of these pieces vary depending on availability.




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP335L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
 Calacatta Beige



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP337L Intreccio Lapp. **D-672**
 Calacatta Beige/Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP339L Cassettoni Lapp. **D-672**
 Calacatta Beige/Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP335N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
 Calacatta Beige





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP337N Intreccio Silk **D-670**
 Calacatta Beige/ Cappuccino



2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMP S33K Sigaro Calacatta Beige **D-280**

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

 7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B30K Battiscopa Lapp. **D-240**
 Calacatta Beige

 7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B36K Battiscopa Silk **D-230**
 Calacatta Beige

Calacatta Beige

Crema Lappato / Rettificato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP42LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP43LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP40LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP46LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP48LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP41LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm



Crema Silk / Rettificato


Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP42RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP43RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP40RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP46RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP48RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP41RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP441L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
 Crema



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP442L Chevron Lapp. **D-672**
 Crema



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP443L Esagona Lapp. **D-676**
 Crema



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP444L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
 Crema



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP446L Provenzale Lapp. **D-676**
 Crema



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP445L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
 Crema



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP447L Intreccio Lapp. **D-672**
 Crema/Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP449L Cassettoni Lapp. **D-672**
 Crema/Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP445N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
 Crema



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP447N Intreccio Silk **D-670**
 Crema/ Cappuccino



2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMP S43K Sigaro Crema **D-280**

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B40K Battiscopa Lapp. **D-240**
 Crema



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B46K Battiscopa Silk **D-230**
 Crema

Crema

Cappuccino Lappato / Rettificato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP62LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP63LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP60LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP66LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP68LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP61LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm



Cappuccino Silk / Rettificato

Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.


Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP62RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP63RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP60RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP66RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP68RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP61RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP661L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
 Cappuccino



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP662L Chevron Lapp. **D-672**
 Cappuccino



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP663L Esagona Lapp. **D-676**
 Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP664L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
 Cappuccino




30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP666L Provenzale Lapp. **D-676**
 Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP665L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
 Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP667L Intreccio Lapp. **D-672**
 Cappuccino/Crema



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP665N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
 Cappuccino



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP667N Intreccio Silk **D-670**
 Cappuccino/Crema



2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMP S63K Sigaro Cappuccino **D-280**

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B60K Battiscopa Lapp. **D-240**
 Cappuccino



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B66K Battiscopa Silk **D-230**
 Cappuccino

Cappuccino

Statuario *Lappato / Rettificato*

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP02LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP03LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP00LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP06LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP08LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP01LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 $\frac{\text{mm}}{10,5}$



Statuario *Silk / Rettificato*

Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.


Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP02RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP03RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP00RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP06RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP08RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP01RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 $\frac{\text{mm}}{10,5}$





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP001L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
Statuario



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP002L Chevron Lapp. **D-672**
Statuario



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP003L Esagona Lapp. **D-676**
Statuario



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP004L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
Statuario



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP006L Provenzale Lapp. **D-676**
Statuario



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP005L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
Statuario



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP007L Intreccio Lapp. **D-672**
Statuario/Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP009L Cassettoni Lapp. **D-672**
Statuario/Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP005N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
Statuario




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP007N Intreccio Silk **D-670**
Statuario/Grigio Imperiale



2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMP S03K Sigaro Statuario **06**
280

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

 7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B00K Battiscopa Lapp. **15**
Statuario **240**

 7x60-2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B06K Battiscopa Silk **15**
Statuario **230**

Statuario

London Grey *Lappato / Rettificato*

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP12LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP13LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP10LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP16LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP18LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP11LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm



London Grey *Silk / Rettificato*


Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP12RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP13RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP10RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP16RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP18RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm
- IMP11RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 $\frac{\Delta}{\Delta}$ 10,5 mm





30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP111L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
 London Grey



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP112L Chevron Lapp. **D-672**
 London Grey



29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP113L Esagona Lapp. **D-676**
 London Grey



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP114L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
 London Grey



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP116L Provenzale Lapp. **D-676**
 London Grey



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP115L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
 London Grey



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP117L Intreccio Lapp. **D-672**
 London Grey/Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP119L Cassettoni Lapp. **D-672**
 London Grey/Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP115N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
 London Grey



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP117N Intreccio Silk **D-670**
 London Grey/Grigio Imperiale



2,5x30 - 1¹/₄x11¹³/₁₆
IMP S13K Sigaro London Grey **D-280**

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B10K Battiscopa Lapp. **D-240**
 London Grey



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B216K Battiscopa Silk **D-230**
 London Grey

London Grey

Grigio Imperiale Lappato / Rettificato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci - Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semipulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP22LR** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 654 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP23LR** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 660 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP20LR** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 650 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP26LR** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 640 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP28LR** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 645 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP21LR** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 650 $\frac{\text{mm}}{10,5}$



Grigio Imperiale Silk / Rettificato

Rettificato. Rectified. / Rectifié. / Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.
Silk. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Formato
Size
Format
Format
Formato
Формат

60x120	60x60	10x30
30x120	30x60	30x30



- IMP22RT** 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄ 02 630 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP23RT** 30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄ 03 636 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP20RT** 60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈ 03 610 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP26RT** 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈ 06 585 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP28RT** 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 12 575 $\frac{\text{mm}}{10,5}$
- IMP21RT** 10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 28 570 $\frac{\text{mm}}{10,5}$






30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP221L Mosaico Spacco Lapp. **D-682**
 Grigio Imperiale



24,7x30 - 9³/₄x11¹³/₁₆
IMP222L Chevron Lapp. **D-672**
 Grigio Imperiale




29,1x25,2 - 11⁷/₁₆x9¹⁵/₁₆
IMP223L Esagona Lapp. **D-676**
 Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP224L Mosaico 2,5x2,5 Lapp. **D-680**
 Grigio Imperiale



30x32,4 - 11¹³/₁₆x12³/₄
IMP226L Provenzale Lapp. **D-676**
 Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP225L Mosaico 5x5 Lapp. **D-670**
 Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP227L Intreccio Lapp. **D-672**
 Grigio Imperiale/London Grey



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP225N Mosaico 5x5 Silk **D-667**
 Grigio Imperiale



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
IMP227N Intreccio Silk **D-670**
 Grigio Imperiale/London Grey



2,5x30 - 1¹/₂x11¹³/₁₆
IMP S23K Sigaro Grigio Imperiale **D-280**

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B20K Battiscopa Lapp. **D-240**
 Grigio Imperiale



7x60 - 2³/₄x4x23⁵/₈
IMP B26K Battiscopa Silk **D-230**
 Grigio Imperiale

Grigio Imperiale

Antislip



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈"
IMP 10AS London Grey Antislip Rettificato

03
620



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈"
IMP 20AS Grigio Imperiale Antislip Rettificato

03
620



R11



Wet ≥ 0.70



Dry ≥ 0.60
Wet ≥ 0.60



Cl. 2






A+B+C



Dry ≥ 0.65
Wet ≥ 0.70

Pezzi speciali on-demand

Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



CALACATTA BIANCO SILK	IMP G81K	IMP G82K	IMP G83K
CALACATTA BEIGE SILK	IMP G31K	IMP G32K	IMP G33K
CREMA SILK	IMP G41K	IMP G42K	IMP G43K
CAPPUCCINO SILK	IMP G61K	IMP G62K	IMP G63K
LONDON GREY SILK	IMP G11K	IMP G12K	IMP G13K
GRIGIO IMPERIALE SILK	IMP G21K	IMP G22K	IMP G23K
STATUARIO SILK	IMP G01K	IMP G02K	IMP G03K

I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.


Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.


Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

2016 Spring Preview



cm. 80x80
inch 31¹/₂ x 31¹/₂



cm. 40x80
inch 15³/₄ x 31¹/₂

MERCHANDISING



CALACATTA BIANCO



LONDON GREY



STATUARIO



CALACATTA BIANCO



CREMA




CAPPUCCINO



CASSETTONE



PG FT120



MOSAICI 1



MOSAICI 2



SCIMP12

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Característica o propiedades con las desviaciones permitidas		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD METHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO METODO DE PRUEBA ISO		09315 PORCELAIN TILES IMPERIAL silk	09315 PORCELAIN TILES IMPERIAL lappato	09315 PORCELAIN TILES IMPERIAL antislip
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego				Classe A1	Classe A1	Classe A1
Cessione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfert de Pb et Cd Ueberlassung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd		ISO 10545/15:2000		Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd	Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd	Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd
Indice di radioattività Radioactivity level Index de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radioactividad		UNI 10797:1999		Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radioactivo	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radioactivo	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radioactivo
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación resistencia eléctrica		EN 1081		> 2*10 ⁹	> 2*10 ⁹	> 2*10 ⁹
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstand der Böden und Wände Determinación resistencia aislamiento de los pavimentos y paredes		CEI 64-8/6 1998:01		Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften Características dimensionales		ISO 10545-2:2000		Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua		ISO 10545-3:2000		< 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Módulo de rotura		ISO 10545-4:2012		≥ 35N/mm2	≥ 35N/mm2	≥ 35N/mm2
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance au choc par mesure du coefficient de restitution Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medición de coeficiente de restitución		ISO 10545-5:2000		e > 0,80	e > 0,80	e > 0,80
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8:2000		α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung Expansión debido a la humedad		ISO 10545-10:2000		< 0,06%	≤ 0,06%	≤ 0,06%
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Résistance au treuillement (carreaux émaillés) Widerstandsfähigkeit gegen Glasrissure (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a Resquebrajadura (azulejos esmaltados)		ISO 10545-11:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		ISO 10545-12:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases en alta y baja concentración)		ISO 10545-13:2000		GLA-GHA	GLA-GHA	GLA-GHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		ISO 10545-13:2000		GA	GA	GA
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		ISO 10545-14:2000	Class	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo a piedi calzati Determination of unpolished and polished slip/skid resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage à la glissade des pavés polis ou non polis. Verfahren für die Abstimmung der Rutschhemmung von Sauber und Unsauber Bodenbelag. Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir		DIN 51130		R9	-	R11
Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi Determination of the anti-slip properties - wet loaded barefoot areas Résistance au glissement des surfaces mouillées pour pieds nus Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche Begehungsverfahren Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos		DIN 51097	Class	A+B	-	A+B+C
Determinazione del coefficiente di attrito statico Determination of static coefficient of friction Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción estática		ASTM C1028	Dry Wet	≥ 0.70 ≥ 0.61	- -	≥ 0.65 ≥ 0.70
Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico Determination of the dynamic friction coefficient Détermination du coefficient de frottement dynamique Der Bestimmung der Koeffizient von dynamisch Reibung Determinación del coeficiente de fricción dinámica		B.C.R.A.	leather/dry hard shoe-heeling rubber/wet	≥ 0.45 ≥ 0.44	≥ 0.42 ≥ 0.45	≥ 0.50 ≥ 0.50
Resistenza allo scivolamento Determination of slip/skid resistance value Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaften Resistencia al deslizamiento		UNE ENV 12633	Class	1	-	2
Determinazione del coefficiente di attrito dinamico e statico Determination of dynamic and static coefficient of friction Bestimmung der dynamisch / statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement dynamique & statique Determinación del coeficiente de fricción dinámica /estática		ANSI A 137,1	DCOF Wet	≥ 0.50	≥ 0.41	≥ 0.52

Gres Fine Porcellanato: Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla GL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

Fine porcelain tiles: The tiles in this collection are classified in the group Bla GL according to UNI EN 14411 and comply with all requirements of UNI EN 14411 App.G, consisting of a single mass, homogeneous and compact, obtained by dry pressing of atomized mixture resulting from mixtures of kaolinitic minerals, feldspars and aggregates with very low iron content.

Fliesen aus Feinsteinzeug: Die Fliesen dieser Kollektion sind unten der Wasseraufnahme Klasse Bla GL, nach UNI EN 14411 Norme eingestuft, und Sie entsprechen alle unten die UNI EN 14411 App. G zugesagten Eigenschaften, aus ein einziges homogene und kompakte Masse bestehend und aus trocken Pressung von atomisierten Scherben hergestellt, der aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und inerte Mineralien mit geringen Eisen Inhalt besteht.

Carrelages en grès cérame: Les carreaux de cette collection sont classés dans le groupe Bla GL selon la norme UNI EN 14411 et respectent toutes les exigences de la norme UNI EN 14411 App.G, composé d'une masse unique, homogène et compacte, obtenue par pressage à sec de la pâte résultant par pulvérisation des mélanges de minéraux kaoliniques, feldspaths et des matériaux inertes avec un contenu très pauvre en fer.

Bellas baldosas de gres porcelánico: Los azulejos en esta colección se clasifican en el grupo Bla GL según la norma UNI EN 14411 y cumplir con todos los requisitos de la norma UNI EN 14411 App.G, que consiste en una masa única, homogénea y compacta, obtenido por prensado en seco de la mezcla atomizada resultantes de mezclas de minerales caolinítica, feldspatos y agregados con contenido de hierro muy bajos.

Si prega di leggere attentamente i seguenti documenti riportati sul sito web: www.novabell.it
Please read the following documents listed on web site: www.novabell.it
Wir bitten Sie folgenden Informationsdokumenten zu lesen auf der Web Link www.novabell.it
Nous vous prions de lire attentivement les documents suivants présents sur le site web www.novabell.it
Por favor, lea los siguientes documentos que figuran en el sitio web: www.novabell.it

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE
INSTRUCTIONS AND INFORMATION FOR THE CONSUMER
VERBRAUCHER ANWEISUNGEN
INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS PARA EL CONSUMIDOR

SCATOLA / BOX

PALLET

	pz	m2	kg	box	m2	kg	☒
60x120	2	1,440	33,0	30	43,320	990	10,5
30x120	3	1,080	25,0	24	25,920	600	10,5
60x60	3	1,080	24,7	40	43,200	988	10,5
30x60	6	1,080	21,1	40	43,200	844	10,5
30x30	12	1,080	24,0	48	51,512	1152	10,5
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019	10,5

LEED® COMPLIANT



La certificazione è rilasciata negli Stati Uniti dall'U.S. Green Building Council (USGBC). In altri paesi sono attive, ed in rapida crescita, associazioni analoghe, come il Green Building Council Italia a cui NovaBell è associata (www.gbccitalia.org). Il rating system LEED valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, considerati nel loro complesso.

Certification is given in the United States by the U.S. Green Building Council (USGBC). Similar associations, such as the Green Building Council Italia of which Novabell is associated (www.gbccitalia.org), are rapidly appearing in other countries. The LEED rating system evaluates and certifies the environmental, social and economic sustainability of buildings, considered on the whole.

Die Zertifizierung wird in den Vereinigten Staaten vom U.S. Green Building Council (USGBC) ausgestellt. In anderen Ländern gibt es gleichwertige, rasch zunehmende Verbände, wie der Green Building Council Italia, dem Novabell angegliedert ist (www.gbccitalia.org). Das LEED Rating System bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht.

La certification est délivrée aux États-Unis par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Dans d'autres pays, de plus en plus d'associations analogues sont actives, telles que le Green Building Council Italia avec qui Novabell est associé (www.gbccitalia.org). Le rating system LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, considérés dans leur ensemble.

La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, en rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia al que Novabell está asociada (www.gbccitalia.org). El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto.

MR Credit 4.1 - 4.2

IT - Materiale Riciclato. (10% - 20%) Il contenuto minimo di materiale riciclato pre/post consumer dei prodotti NovaBell è del 40% come certificato da Bureau Veritas. (2 punti LEED)

GB - Recycled Content. (10% - 20%) The minimum pre/post consumer recycled material content of NovaBell products is 40%, as certified by Bureau Veritas. (2 LEED points)

D - Recycling-Anteil. (10% - 20%) Der Mindest-Recycling-Anteil (pre- und post-consumer) der NovaBell Produkte beträgt entsprechend der Zertifizierung durch das Bureau Veritas 40%. (2 LEED-Punkte)

F - Contenu recyclé. (10% - 20%) Les produits NovaBell ont un contenu recyclé avant/après consommation de 40% minimum, conformément à la certification délivrée par Bureau Veritas. (2 points LEED)

ES - Material Reciclado. (10% - 20%) El contenido mínimo de material reciclado pre/post consumidor de los productos NovaBell es del 40%, tal como es certificado por Bureau Veritas. (2 puntos LEED)

EQ Credit 4.2

IT - Contenuto VOC. I prodotti NovaBell non rilasciano VOC (Sostanze Organiche Volatili), come certificato da laboratori esterni qualificati. (1 punto LEED)

GB - VOC Content. The NovaBell products do not release VOCs (Volatile Organic Compounds), as certified by approved external laboratories. (1 LEED point)

D - VOC-Gehalt. Die NovaBell-Produkte setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) frei, wie es durch qualifizierte externe Labors zertifiziert ist. (1 LEED-Punkt)

F - Teneur en COV. Les produits NovaBell ne dégagent pas de COV (composés organiques volatils), conformément aux certifications délivrées par les laboratoires extérieurs qualifiés. (1 point LEED)

ES - Contenido VOC. Los productos NovaBell no despiden VOC (Sustancias Orgánicas Volátiles), tal como es certificado por laboratorios externos cualificados (1 punto LEED)

ID Credit 1.1 - 1.4

IT - Innovation in Design. Riferito al credito MR 4.2: il contenuto di materiale riciclato di molti prodotti NovaBell è superiore al 40% in peso (materiale pre consumo). (1-4 punti LEED)

GB - Innovation in Design. Referring to credit MR 4.2: The percentage of recycled material contained in a large number of NovaBell products is more than 40% by weight (pre-consumer material). (1-4 LEED points)

D - Innovationen im Entwurf. Bezogen auf die Akkreditierung MR 4.2: Der prozentuale Recycling-Anteil vieler NovaBell Produkte übersteigt 40 % des Gewichts (pre-consumer). (1-4 LEED-Punkte)

F - Innovation en conception. Pour ce qui est du crédit MR 4.2 : un grand nombre des produits NovaBell présentent une valeur du contenu recyclé supérieure à 40% en poids (matériau avant consommation). (1-4 points LEED)

ES - Innovación en Diseño. Referido al crédito MR 4.2: el contenido porcentual de material reciclado de muchos productos NovaBell es superior al 40% en peso (material pre-consumo). (1-4 puntos LEED)

EA Credit 1

IT - Ottimizzazione della performance energetica. La conducibilità termica λ dei prodotti NovaBell è compresa tra 1 e 1,3 Watt/m²·K, per questo sono particolarmente indicati per sistemi di riscaldamento a pavimento e per pareti ventilate. (1-10 punti LEED)

GB - Optimisation of energy performance. The thermal conductivity λ of the NovaBell products is between 1 and 1.3 Watt/m²·K, making them particularly suitable for floor heating systems and ventilated walls. (1-10 LEED points)

D - Optimieren des Energiebedarfs. Die Wärmeleitfähigkeit λ der NovaBell Produkte liegt zwischen 1 und 1,3 Watt/m²·K, weshalb sie sich besonders für beheizte Fußböden und hinterlüftete Wände eignen. (1-10 LEED-Punkte)

F - Optimisation de la performance énergétique. La conductivité thermique λ des produits NovaBell est comprise entre 1 et 1,3 Watt/m²·K. Par conséquent, ils sont particulièrement indiqués pour les systèmes de chauffage au sol et pour les façades ventilées. (1-10 points LEED)

ES - Optimización del rendimiento energético. La conductividad térmica λ de los productos NovaBell está comprendida entre 1 y 1,3 Watt/m²·K, por esto son particularmente indicados para sistemas de calefacción de pavimento y para paredes ventiladas. (1-10 puntos LEED)

MR Credit 5.2

IT - Materiali Regionali. Questo credito si applica agli edifici realizzati entro 500 miglia dallo stabilimento di produzione NovaBell poiché il 70% dei materiali utilizzati provengono da cave situate nel raggio di 500 miglia dal sito produttivo. (2 punti LEED)

GB - Regional Materials. This credit applies to buildings constructed within 500 miles of the NovaBell production plant, since 70% of the materials used are obtained from quarries within a 500 mile radius of the production location. (2 LEED points)

D - Regionale Materialien. Diese Akkreditierung wird für die innerhalb einer Entfernung von 500 Meilen (800 km) vom NovaBell Produktionsstandort gebauten Gebäude vergeben, da 70% der verwendeten Materialien aus Lagerstätten stammen, die im Umkreis von 500 Meilen (800 km) vom Produktionsstandort liegen. (2 LEED-Punkte)

F - Matériaux régionaux. Ce crédit concerne les bâtiments réalisés à l'intérieur d'un rayon de 500 milles (800 km) de l'usine de production NovaBell. En effet, 70% des matériaux de construction sont extraits de carrières situées dans un rayon de 500 milles (800 km) du site de production. (2 points LEED)

ES - Materiales Regionales. Este crédito se aplica a los edificios realizados dentro de 500 millas (800 km) del establecimiento de producción NovaBell, ya que el 70% de los materiales utilizados proviene de canchales situados en el radio de 500 millas (800 km) alrededor del lugar de producción. (2 puntos LEED)

SS Credit 7.1

IT - Effetto Isola di Calore. Numerosi prodotti NovaBell non contribuiscono ad aumentare la temperatura nelle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Heat Island Calore) in quanto l'indice di riflettività solare SRI è ≥ 29 di conseguenza i prodotti NovaBell sono particolarmente indicati per ambienti esterni, coperti e non. (1 punto LEED)

GB - Heat Island Effect. A large number of NovaBell products do not generate a rise in the temperature of urban compared to rural areas (No Heat Island Effect) since the materials' solar reflectance index (SRI) is ≥ 29 . NovaBell products are particularly suitable for outdoor environments, with and without roofs. (1 LEED point)

D - Wärmeinseleffekt. Zahlreiche NovaBell Produkte tragen nicht dazu bei, die Temperatur in den städtischen Gebieten gegenüber dem Umland zu erhöhen (kein Wärmeinseleffekt), da sie ein solares Reflexionsvermögen von ≥ 29 besitzen. Die NovaBell Produkte sind deshalb besonders geeignet für überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. (1 LEED-Punkt)

F - Effet îlot de chaleur. Un grand nombre des produits NovaBell ne contribuent pas à augmenter la température des zones urbaines par rapport à celle des zones rurales (pas d'effet îlot de chaleur), puisque leur indice de réflexion solaire IRS est ≥ 29 . Les produits NovaBell sont donc particulièrement indiqués pour les espaces extérieurs, couverts et découverts. (1 point LEED)

ES - Efecto Isla de Calor. Numerosos productos NovaBell no contribuyen a aumentar la temperatura en las zonas urbanas respecto de aquellas rurales (No Efecto Isla Calor) dado que el índice de reflectancia solar SRI es ≥ 29 , por lo que los productos NovaBell son particularmente indicados para ambientes externos, cubiertos y descubiertos. (1 punto LEED)

You Tube




NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

