



COLOR FLOW

CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2015 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Settembre 2015
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2015 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
September 2015
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

COLOR FLOW



16/17 - 18/19 - 20/21 - 22/23

8/9 - 22/23

8/9 - 16/17

4/5 - 6/7

4/5 - 12/13

12/13 - 14/15

FLOW WHITE

FLOW AVIO

FLOW DARK

FLOW CARDINAL

FLOW TAN

FLOW IVORY

CERAMICHE
SUPERGRES

Color Flow è un rivestimento in pasta bianca che veste le superfici di stile ed eleganza: lievi sfumature cromatiche prendono vita all'interno di un prodotto dall'espressione intensa. La collezione si propone in sei colori attualissimi e si trasforma in onde morbide o piccole geometrie nelle strutture tridimensionali colorate. Color Flow, realizzato in grandi formati rettificati lucidi a specchio, è adatto ad ambienti eleganti e ricercati, sia residenziali che commerciali, per un risultato estetico esclusivo di luce e design.

Color Flow is a white-body wall tile collection that dresses surfaces with style and elegance: delicate shades are brought to life by this intense ceramic product. The collection is available in six cutting edge colours and shapes into soft waves or small geometrical patterns in three-dimensional coloured structures. Color Flow, in large rectified sizes with glossy mirror-like effect, is perfect for elegant and sought after venues, in residential and commercial application, for an exclusive outcome of light and design.

Color Flow est un revêtement en pâte blanche qui habille les surfaces avec style et élégance : de légères nuances chromatiques prennent vie à l'intérieur d'un produit d'une expression intense. La collection est proposée en six couleurs très actuelles et se transforme en vagues souples ou petites géométries dans les structures tridimensionnelles colorées. Color Flow, réalisé en grands formats rectifiés polis miroir, est idéal dans des espaces élégants et sophistiqués, résidentiels ou commerciaux, pour un résultat esthétique exclusif en termes de lumière et de design.

Color Flow ist ein Wandbelag in weißscherbiger Tonmasse, der stilvolle und elegante Oberflächen gestaltet: Dezent Farbtöne werden in einem Produkt von intensiver Ausdruckskraft lebendig. Die Kollektion wird in sechs aktuellen Farben angeboten und verwandelt sich in den farbigen dreidimensionalen Strukturen in sanfte Wellen oder kleine Geometrien. Color Flow, in den spiegelpolierten rektifizierten Großformaten, eignet sich für elegante und raffinierte Ambiente, sowohl in Wohn- als auch in Gewerbebereichen, um ein einzigartiges ästhetisches Ergebnis von Licht und Design zu schaffen.

Color Flow es un revestimiento en pasta blanca que viste las superficies con estilo y elegancia: leves matices cromáticos toman vida en un producto de expresión intensa. La colección es propuesta en seis colores actualísimos y se transforma en ondas suaves o pequeñas geometrías en las estructuras tridimensionales coloradas. Color Flow, realizado en grandes formatos rectificadas brillantes a espejo, es adecuado para ambientes elegantes y sofisticados, tanto residenciales como comerciales, para conseguir un efecto exclusivo de luz y diseño.

Color Flow – это настенная плитка из белой глины для стильного и элегантного украшения интерьеров. Мягкие цветовые оттенки изящно выступают на поверхности сильного по характеру материала. Коллекция предлагает шесть актуальных цветов и изящную трехмерную фактуру – волнистую или геометричную. Большие ретицированные форматы Color Flow имеют зеркально блестящую поверхность и идеальны для жилых и коммерческих интерьеров, которым придают яркую эксклюзивность.



CERAMICHE
SUPERGRES

**MATERIA VIVA,
COLORE E LUCE**



Flow Cardinal Struttura Drop 40x80RT - 16"x32" / Flow Tan 40x80RT - 16"x32"
Pavimento: Profilo Alluminio Lucido 0.5x50 - 0.2"x20" Brun Pattern 59.7x59.7RT - 23¹/₂x23¹/₂ Brun 19.7x120RT - 7³/₄"x48" Serie Privé



FLOW CARDINAL / FLOW TAN

LIVING MATERIAL, COLOUR AND LIGHT
MATIÈRE VIVE, COULEUR ET LUMIÈRE
LEBENDIGE MATERIE, FARBEN UND LICHT
MATERIA VIVA, COLOR Y LUZ
ЖИВОЙ МАТЕРИАЛ, ЦВЕТ И СВЕТ



**ISPIRAZIONE DI TENDENZA,
DESIGN DA VIVERE**

Flow Dark Struttura Drop 40x80RT - 16"x32" / Flow Avio 40x80RT - 16"x32"
Flow Dark Dec. Mirror 40x80RT - 16"x32" Profilo Alluminio Lucido 0.5x50 - 0.2"x20"
Pavimento: Remake Brown 19.7x120RT - 7³/₄"x48 Serie Remake - All Dark 75x75RT - Serie All Over



FLOW AVIO / FLOW DARK

CUTTING EDGE INSPIRATION, DESIGN TO LIVE IN
INSPIRATION DE TENDANCE, DESIGN À VIVRE
INSPIRATION IM TREND, DESIGN ZUM WOHNEN
INSPIRACIÓN DE TENDENCIA, DISEÑO PARA VIVIR
ТРЕНДОВЫЙ ДИЗАЙН, УЮТНАЯ ОБСТАНОВКА





Flow Ivory 40x80RT - 16"x32" / Flow Ivory Struttura Line 20x80RT - 8"x32"
Flow Tan 40x80RT - 16"x32" / Flow Tan Mosaico 30.5x30.5RT - 12"x12"
Flow ivory mosaico 30.5x30.5RT - 12"x12" / Profilo Alluminio Lucido 0.5x50 - 0.2"x20"
Pavimento: Westbrow 19.7x120RT 7^{3/4}"x48" - Serie Travel



FLOW IVORY / FLOW TAN





**RIFLESSI BRILLANTI,
ELEGANZA ESTREMA**

Flow Dark 40x80RT - 16"x32" / Flow Dark Dec.diamond 40x80RT 16"x32"
Flow White 40x80RT - 16"x32" / Flow White Dec.diamond 40x80RT 16"x32"
Flow Dark Mosaico 30.5x30.5 - 12"x12"
Pavimento: All Grey Lux 60x60RT - 24"x24" Serie All Over

FLOW WHITE / FLOW DARK




BRILLIANT REFLECTIONS, EXTREME ELEGANCE
REFLETS BRILLANTS, ÉLÉGANCE EXTRÊME
BRILLANTE LICHTREFLEXE, EXTREME ELEGANZ
REFLEJOS BRILLANTES, ELEGANCIA EXTREMA
ЯРКИЙ БЛЕСК, ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ





Flow White 40x80RT - 16"x32"
Flow White Struttura Line 20x80RT - 8"x32"
Southgold spaccatella 10,5x45RT - 4 1/8"x18" Serie Travel
Southgold ang. spaccatella verticale 5,2x45 - 2"x18"
Pavimento: Southgold T_20 30x120RT - 12"x48" Serie Travel T20



Flow White Struttura Drop 40x80RT - 16"x32"
Flow Avio Struttura Drop 40x80RT - 16"x32"
Pavimento: Westbrown T_20 30x120RT - 12"x48" Serie Travel T20
Carnaby Dark 75x75RT - 30"x30" Serie Carnaby

COLOR FLOW

MORE APPLICATIONS



FLOW WHITE



FLOW IVORY



FLOW AVIO




FLOW CARDINAL

COLOR FLOW

40x80 RT . 8mm \rightleftarrows

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen . White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины
EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%) Gruppo Bill Gl (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

FLOW WHITE




Flow White . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"



Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow White Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow White Campitura Diamond . 40x80 RT . 16"x32"



Flow White Campitura Mirror . 40x80 RT . 16"x32"



Flow White Struttura Line . 20x80 RT . 8"x32"



Flow White Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *

* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1.8x6 . 0.7"x2.4"

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All White

PRIVÈ



Privè Claire

REMAKE



Remake White

FLOW AVIO



Flow Avio . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"



Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow Avio Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Avio Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *


* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1.8x6 . 0.7"x2.4"

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All Dark

PRIVÈ



Privè Brun

REMAKE



Remake Brown


CERAMICHE
SUPERGRES

COLOR FLOW

40x80 RT . 8mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen . White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины
EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%) Gruppo Bill Gl (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

FLOW IVORY



Flow Ivory . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"



Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow Ivory Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Ivory Campitura Diamond . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Ivory Campitura Mirror . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Ivory Struttura Line . 20x80 RT . 8"x32"



Flow Ivory Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *

* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1.8x6 . 0.7"x2.4"

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All Tan

PRIVÈ



Privè Ambre

TRAVEL



Southgold

FLOW TAN



Flow Tan . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"



Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow Tan Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Tan Campitura Diamond . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Tan Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *

* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1.8x6 . 0.7"x2.4"

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONEWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All Ivory

PRIVÈ



Privè Brun

TRAVEL




Westbrown

COLOR FLOW

40x80 RT . 8mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen . White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины
EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%) Gruppo Bill Gl (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

FLOW DARK




Flow Dark . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"



Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow Dark Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Dark Campitura Diamond . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Dark Campitura Mirror . 40x80 RT . 16"x32"



* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1,8x6 . 0,7"x2,4"

Flow Dark Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All Grey

REMAKE



Remake Brown

TRAVEL



Westbrown

FLOW CARDINAL




Flow Cardinal . 40x80 RT . 16"x32"



Spigolo
0,8x20RT . 0,3"x8"




Ang Est Spigolo
h 0,8 - 0,3"



Flow Cardinal Struttura Drop . 40x80 RT . 16"x32"



Flow Cardinal Campitura Mirror . 40x80 RT . 16"x32"



* Formato tessera
Petit format . Mosaic size . Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico . Ормат смалы
1,8x6 cm . 0,7"x2,4"

Flow Cardinal Mosaico . 30,5x30,5 RT . 12"x12" *

Profilo Alluminio Lucido . 0,5x50 RT . 0.2"x20"

PAVIMENTI COORDINABILI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATE FLOORS TILES PORCELAIN STONWARE

Sol coordonné en grés cérame . Koodinierte bodenfliesen feinsteinzeug . Pavimentos coordinados en gres porcelánico . Сочетающиеся керамогранитные полы

ALL OVER



All Tan

PRIVÈ



Privè Écru

TRAVEL



Northwhite

COLOR FLOW

40x80 RT . 8mm ➔



RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L . Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
40x80RT	5	1,60	22,70	44	70,40	1015	8 mm
struttura 20x80RT	4	0,64	10,80	72	46,08	790	8 mm
struttura 40x80RT	4	1,28	21,00	48	61,44	1023	8 mm
campitura 40x80RT	2	-	-	-	-	-	8 mm
mosaico	6	0,56	7,80	42	23,44	340	8 mm
profilo alluminio	6	-	-	-	-	-	8 mm
spigolo	6	-	-	-	-	-	-
ang/est spigolo	4	-	-	-	-	-	-

SCHEMA DI POSA CAMPITURA MIRROR



I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Индексиндекс индекс индекс

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)
Norme retenue: EN 14411 Annexe L Carreaux céramiques pressés à sec (E > 10 %)
Besugznorm: EN 14411 Anlage L Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (E > 10 %)
Reference standard: EN 14411 Appendix L Dry pressed ceramic tiles (E > 10 %)
Norma de referencia: EN 14411 Anexo L Baldosas de cerámica prensadas en seco (E > 10 %)
Соответствует нормe EN 14411 Приложение L ЕКераминские плитки, полученные путём прессования (водопоглощение E > 10%)



GRUPPO B III GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Características Técnicas Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normes Normen Norms Normas Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requisés Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования		VALORI Valeur Wert Value Valor Показатели
Lunghezza e larghezza dei lati Longueur et largeur de côtés Maßgenauigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-02	Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
		± 0,5%	± 2 mm	
Spessore Épaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-02	± 10%	± 0,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkigkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-02	± 0,5%	± 2 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Rettilineità degli spigoli Équarrissage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilineidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-02	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Planarità Planéité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-02	** c.c + 0,5% - 0,3% ** e.c + 0,5% - 0,3% ** w ± 0,5%	+2,0 mm - 1,5 mm +2,0 mm - 1,5 mm ± 2,0 mm	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-03	E > 10%		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-04	S ≥ 600 N R ≥ 15 N/mm ²		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza al cavillo Résistance aux craquelures Haarß-Beständigkeit Crazing resistance Resistencia al cuarteado Стойкость к образованию кракелюров	ISO 10545-11	Richiesta Requise Erforderlich Required Exigida Согласно нормe		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe GB minimo Categorie GB min Klasse GB min Class GB min Clase GB min Класс GB мин.		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie (GL) Résistance aux taches (GL) Beständigkeit gegen Fleckenbil (GL) Stain resistance (GL) Resistencia a las manchas (GL) Устойчивость эмали к загрязнению (GL)	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс		Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Brescia (BS) nel mese di Dicembre 2016 da Tipolitografia Pagani per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Brescia (BS) in the month of December 2016 by Tipolitografia Pagani on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com