

(projectker Alpes | projectker Pirineos)

PROJECTker
(cerámica para la arquitectura)

PROJECTKER

Projectker presenta dos colecciones, **Alpes** y **Pirineos**, con excelentes propiedades estéticas y técnicas gracias al proceso de extrusión horizontal.


Projectker presents two collections, **Alpes** and **Pirineos**, with excellent aesthetic and technical properties thanks to horizontal extrusion system.

Projectker est composé de deux collections, **Alpes** et **Pirineos**, qui présentent des caractéristiques esthétiques et techniques optimales grâce à son procès de fabrication par extrusion horizontale.

projectker Alpes)



Alpes White *



Alpes Beige *

projectker Pirineos)




Pirineos Red *




Pirineos Beige *


(formatos) | (sizes) | (formats)



49,75x49,75 cm **
49,75x49,75 cm Anti-slip**
G-1



33x49,75 cm **
33x49,75 cm Anti-slip**
G-2





33x66,5 cm **
33x66,5 cm Anti-slip**
G-3

16,25x16,25 cm **
16,25x16,25 cm Anti-slip **
G-5




16,25x33 cm **
16,25x33 cm Anti-slip**
G-6




33x33 cm **
33x33 cm Anti-slip**
G-4

* Disponible en todos los formatos / * Available in all sizes / * Tous les formats sont disponibles ** Disponible en todos los colores / ** Available in all colours / ** Toutes les couleurs sont disponibles


(piezas especiales) | (special pieces)



Cartabón Fiorentino
33x33x3 cm **
33x33x3 cm Anti-slip**
G-7



Peldaño Fiorentino
33x33x3 cm **
33x33x3 cm Anti-slip**
G-8




Zanquín Fiorentino (Der./Izq.)
39,5x17,5 cm **
G-9 Der.
G-10 Izq.



Rodapié 9x49,75 cm **
G-11



Rodapié 9x33 cm **
G-12



Borde piscina 16x33 cm **
G-13




Ángulo exterior piscina
16x16 cm **
G-14



Ángulo interior piscina
20x20 cm **
G-15



1) **Modulación 1** - Alpes White (33x49,75 - 33x33 - 16,25x33 - 16,25x16,25 - zanquín Fiorentino Der. - Rodapié 9x33 - Peldaño Fiorentino 33x33 cm)



2) Alpes Beige (33x66,5 Anti-slip - Borde piscina 16x33 - Ángulo interior piscina 20x20 cm)



3) Pirineos Beige (33x66,5 Liso - 33x66,5 cm Anti-slip)


PROJECTKER




4) **Modulación 2** - Pirineos Red (49,75x49,75 Anti-slip - 33x33 Anti-slip - 16,25x16,25 cm Anti-slip)

(propuestas de colocación) | (installation suggestions)


Formatos	
1	- 16,25x16,25 cm
2	- 16,25x33 cm
3	- 33x33 cm
4	- 33x49,75 cm
5	- 33x66,5 cm
6	- 49,75x49,75 cm
Junta recomendada para mantener la modularidad, 5mm.	
Recommended joint to Keep modular system, 5 mm.	
Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur de 5 mm. afin de respecter la modularité.	




Modulación 1 (4 formatos)




Modulación 2 (3 formatos)




Modulación 3 (6 formatos)




Modulación 4 (4 formatos)



Modulación 5 (6 formatos)



Modulación 6 (5 formatos)



Modulación 7 (5 formatos)

Modularidad. La combinación de la amplia variedad de formatos y piezas especiales, permite crear multitud de espacios personalizados. La marca **Projectker** se presenta en seis formatos modulares, disponibles en los cuatro colores de sus dos series, Alpes y Pirineos. Su versatilidad, características técnicas y estética natural, hacen de Projectker un producto aplicable a gran variedad de espacios ya sea interior, exterior o comercial: salones, terrazas, cocinas, baños o piscinas privadas.

Modularity, the combination of variety of sizes and special pieces allow the creation of multiple personalised atmospheres. **Projectker** performs six modular sizes, available in four colours of both series, Alpes and Pirineos. Versatility, technical characteristics and natural look make of Projectker a proper product for multiple spaces, indoor, outdoor or commercial: terraces, living rooms, kitchens, bathrooms or private swimming pools.

Modularité, la combinaison de son énorme variété de formats et pièces spéciales nous permet de créer une grande quantité d'espaces personnalisés. La marque **Projectker** se présente en six formats modulaires pour lesquels les 4 couleurs de ses deux séries Alpes et Pirineos seront disponibles. Sa versatilité, ses caractéristiques techniques et son esthétique naturelle font de Projectker un produit adapté pour être posé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur un grand nombre de surfaces: salons, terrasses, cuisines, salles de bain ou piscines privées.

PROJECTKER (cerámica para la arquitectura) | (ceramics for architecture) | (céramique pour l'architecture)

Projectker ofrece una cerámica muy desarrollada, de altas prestaciones, que da excelente respuesta a las demandas de la Arquitectura actual. Projectker expone a proyectistas, arquitectos e interioristas su disposición a estudiar, desarrollar y fabricar cerámica a la medida de sus proyectos singulares.

Projectker offers a high developed ceramic, with high performance qualities, giving excellent response to nowadays architectural needs. Projectker offers to architects, project engineers and interior designers its disposal to study, develop, and manufacture ceramics to suit its particular projects.

Projectker offre une céramique très développée, avec des performances de haut niveau qui donne une réponse excellente aux demandes de l'architecture actuelle. Projectker met à la disposition des architectes, dessinateurs et des projecteurs la possibilité d'étudier, développer et fabriquer de la céramique à la mesure de leurs projets.




(características técnicas) | (technical data) | (renseignements techniques)

norma test norme	descripción description	ProjectKer
UNE-EN:ISO 10545-3:97	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION/ABSORPTION D'EAU	< 1,5 %
UNE-EN:ISO 10545-4:97	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE /RESISTANCE À LA FLEXION	>30 N/mm ²
UNE-EN:ISO 10545-7:99	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) ABRASION RESISTANCE/RESISTANCE DE L'ÉMAIL À L'USURE	III/IV
UNE-EN:ISO 10545-11:97	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE/RÉSISTANCE À LA RUPTURE	garantizada guaranteed/garantie
UNE-EN:ISO 10545-13:98	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE/RÉSISTANCE CHIMIQUE	GA-GLA-GHA
UNE-EN:ISO 10545-9:97	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE/RÉSISTANCE AUX CHOCS TÉRMIQUES	garantizada guaranteed/garantie
UNE-EN:ISO 10545-12:97	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE/RÉSISTANCE AU GEL	garantizada guaranteed/garantie
UNE-EN:ISO 10545-14:98	RESISTENCIA LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE/RÉSISTANCE AUX TACHES	Clase 5
UNE-ENV 12633	PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE/RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANT	liso/smooth/non antidérapant: Clase 1 antideslizante/anti-slip/antidérapant: Clase 3
DIN 51130	PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES ANTI-SLIP RESISTANCE/RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANT	liso/smooth/non antidérapant: R9-R11 antideslizante/anti-slip/antidérapant: R10

(packing)

formato size format	mediciones measurements mesure	cajas boxes boites	pallets palletes
Base 49,75x49,75 cm	4 pzas/m ²	4 pzas/ 22,24 kg	
Base 33x49,75 cm	6 pzas/m ²		
Base 33x66,5 cm	4,5 pzas/m ²	5 pzas/ 24,50 kg	40 cajas/ 990 kg
Base 33x33 cm	9 pzas/m ²	9 pzas/ 22,20 kg	48 cajas/ 1070 kg
Base 16,25x33 cm	18 pzas/m ²	18 pzas/ 22,20 kg	56 cajas/ 1250 kg
Base 16,25x16,25 cm	36 pzas/m ²	18 pzas/ 11,10 kg	120 cajas/ 1340 kg
Cartabón fiorentino	-	1 pza/ 4 kg	82 cajas/ 340 kg
Peldaño fiorentino	3 pzas/ml	4 pzas/ 12,50 kg	48 cajas/ 610 kg
Zanquín fiorentino	-	14 pzas/ 10 kg	68 cajas
Rodapié 9x49,75 cm	2 pzas/ml		
Rodapié 9x33 cm	3 pzas/ml	24 pzas/ 14 kg	72 cajas/ 1000 kg
Borde piscina 16x33 cm	-	8 pzas/ 22,88 kg	60 cajas
Áng. exterior piscina 16x16 cm	-	4 pzas/ 4,48 kg	
Áng. interior piscina 20x20 cm	-	4 pzas/ 6,12 kg	



- Dorso estriado en cola de milano / Dove tail profile / Dos strié
- Espesor 10mm / Thickness 10mm / Épaisseur 10mm.
- Suaves relieves y destonificados
Smooth relieves and slight change of tones
Relief doux avec petits changements de couleurs

Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxí (Castellón de la Plana) Spain
tel. (+34) 964 623 250
fax nacional (+34) 964 622 594
fax exportación (+34) 964 622 309
projectker@versatile.es

PROJECTker
cerámica para la arquitectura



autorización
ambiental
integrada