

VitroA

КОЛЛЕКЦИИ ПЛИТКИ
2017



VitrA



СОДЕРЖАНИЕ

КЕРАМОГРАНИТ	9	НАСТЕННАЯ ПЛИТКА	145
	30x60, 60x60 см		30x60 см
Marmorì Black & White Новинка!	11	Blast	147
Marmorì Pulpis	Новинка! 17	Brooklyn	151
Palissandro	Новинка! 23	Deja Vu	155
Rainforest	35	Ethereal	159
Travertini	Новинка! 39	Versus	165
	45x45 см		25x40 см
Ararat	51	Fresco	169
Artwood	55		
Blast	59	МОЗАИКА	173
Bloom	59	Day-to-day 30x30	175
Brooklyn	59	Metro Tiles 5x10, 10x20	179
Carmina	63	Rock 5x5	183
Divine	67		
Ethereal	71	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
Fango Mix	75	Enigma	187
Ferrara	79		
Grace	83	ТЕХНОЛОГИИ ВИТРА	191
Marfim	89		
Marmorì Black & White Новинка!	93		
Marmorì Pulpis	Новинка! 93		
Neo Quarzite	97		
Pompei	101		
Quarzite	105		
Sand Stone	109		
Stoneway	113		
Texstyle	Новинка! 117		
Travertini	Новинка! 123		
Urban Quarzite	127		
Veneto	133		
Versus	137		
	15x90 см		
Woodplus	141		

Blue Life

Для нашей голубой планеты...

Blue Life – это принципы Vitra, которые определяют долгосрочные перспективы производства, менеджмента и дизайна

В производстве мы разумно расходим ресурсы. Благодаря инвестициям в системы вторичной очистки мы оптимизируем энергоёмкость и снижаем потерю сырья до минимума. Мы экономим энергию до 15% во время обжига керамики в печах. Наша система вторичной очистки воды идеально функционирует, что позволяет нам повторно использовать водные ресурсы. Отходы, которые возникают при обработке керамики, полностью используются в производстве плитки.

В менеджменте мы ставим во главу угла долгосрочные отношения. Это касается как внутрикорпоративной политики, так и отношений с партнерами и общественностью. Мы проводим обучение персонала в области рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также уделяем внимание работе с общественными организациями в этой области. В рамках Экологического проекта «Эджзаджибаши» мы проводим обучение в начальных школах и интернатах, целью которого является понимание важности гигиены в нашей жизни.

В дизайне мы руководствуемся одинаковыми принципами, будь то проект жилого помещения или общественного. Мы подходим к дизайну с умом, благодаря чему нам удается снизить до минимума индивидуальный расход воды. Наши писсуары и унитазы спроектированы таким образом, что каждому помещению удается сэкономить до 190 тонн воды в год.

Производственные сертификаты

ISO 9001 Свидетельство о качестве

ISO 14001 Свидетельство об охране окружающей среды

EN 16001 Свидетельство об управлении энергетической системой

OHSAS 18001 Свидетельство об управлении системой безопасности и охране здоровья на производстве



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первая марка в мире, получившая Свидетельство об экологически чистом продукте для материалов оздоровления керамики.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный производитель арматуры для ванн в Турции, получивший Свидетельство об экологичности продукта.



Первый и единственный производитель арматуры в Турции, обладающий Европейской водной этикеткой.



В мебельном секторе первая марка в Турции, производящая продукцию с Сертификатом ЭФЭССи.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный в Турции производитель фаянсовой плитки, получивший Сертификат экологической благоприятности.



Первая и единственная турецкая марка сантехники, получившая экомаркировку Европейского союза.

Экорешения для ванных комнат

Vitra действует в рамках проектов LEED, BREEAM и DGNB, помогая различным зданиям получать зеленые сертификаты. Наша экологически чистая продукция зарабатывает баллы и способствует получению упомянутых сертификатов.

Снижение расхода энергии
24-50%

Снижение расхода воды
40%

Снижение выбросов CO₂
33-39%

Снижение количества отходов
70%



BREEAM®



За свое бережное отношение к природе и здоровью человека компания Vitra получила еще два сертификата.

В рамках концепции Blue Life группы компаний «Эджзаджибаши» отдел производства плитки компании Vitra уделяет большое внимание экономии электроэнергии и природных ресурсов, сокращению выбросов углекислого газа на всех процессах разработки, производства и управления.



Vitra – первая из турецких компаний – производителей керамической плитки, получившая право использовать «Зеленую Этикетку» Европейского союза в 2011 году – стала обладателем еще двух сертификатов в области охраны экологии. Сертификаты EPD и Greenguard доказывают, что продукты марки Vitra созданы в соответствии с принципами охраны окружающей среды и заботы о здоровье человека.

Сертификат EPD: бережное отношение к окружающей среде на всех этапах...

Заводы по производству плитки в Бозюйюке и Тузле получили Экологическую Декларацию Продукции (Environmental Production Declaration), доказывающую их бережное отношение к окружающей среде. Данный сертификат со сроком действия 5 лет был предоставлен немецким Институтом строительства и охраны окружающей среды (Institut Bauen und Umwelt e.V.), проводившим анализ жизненного цикла керамической плитки Vitra в рамках стандарта ISO 14040/44/. В процессе сертификации проводилась оценка влияния на экологию процесса производства плитки, начиная от получения сырья и заканчивая переработкой отходов. Результатом стало признание продукции с бережным отношением к природе.

Сертификаты Greenguard и Greenguard gold: продукты, повышающие качество жизни

Компания Vitra обратилась за сертификацией плитки в независимую некоммерческую организацию – Экологический Институт Грингард (GEI). В результате исследований, проведенных данной организацией, 7 серий плитки марки Vitra, таких как керамогранит Arkitekt, настенная и напольная плитка Arkitekt Color, мозаика, керамическая плитка для жилых помещений, а также для ванных комнат и пола, в апреле 2013 года получили сертификаты Greenguard и Greenguard gold.

Институт Грингард, помогающий определить наиболее безвредные продукты, проводит признанную во всем мире программу сертификации в рамках таких крупных программ зеленого строительства, как LEED и BREEAM, а также международного законодательства. Его целью является создание помещений «с высоким качеством внутренней атмосферы», которые защищают здоровье людей и повышают качество жизни. В рамках программы сертификацию проходят все материалы, применяемые внутри зданий, и стимулируется использование тех из них, которые содержат наименьшее количество химических веществ, угрожающих здоровью человека, и произведены по экологичным технологиям.





КЕРАМОГРАНИТ

30x60, 60x60 см

Marmorì Black & White	Новинка!	11
Marmorì Pulpis	Новинка!	17
Palissandro	Новинка!	23
Rainforest		35
Travertini	Новинка!	39

45x45 см

Ararat		51
Artwood		55
Blast		59
Bloom		59
Brooklyn		59
Carmina		63
Divine		67
Ethereal		71
Fango Mix		75
Ferrara		79
Grace		83
Marfim		89
Marmorì Black & White	Новинка!	93
Marmorì Pulpis	Новинка!	93
Neo Quarzite		97
Pompei		101
Quarzite		105
Sand Stone		109
Stoneway		113
Texstyle	Новинка!	117
Travertini	Новинка!	123
Urban Quarzite		127
Veneto		133
Versus		137

15x90 см

Woodplus		141
--------------------	--	-----



MARMORI

Black & White

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Благодаря контрастности и разнообразию декоративных плиток можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.

R


MARMORI *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит
30x60 см (R 297x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945337LPR
V4 III



Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945338LPR
V4 III




Декор
Белый, Черный Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945659LPR
V3 III




Бордюры
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см




Мозаичный Микс
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945625LPR
29,4x29,4 см (3x3)
V4 III



Мозаичный Микс
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945623LPR
31,5x31,5 см
V4 III




Мозаика
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945619LPR
30x30 см (5x5)
V4 III




Декор Кирпичная кладка
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945632LPR
35,5x29 см (7x14)
V4 III



Мозаика
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945620LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



Декор Кирпичная кладка
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945631LPR
35,5x29 см (7x14)
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ЛАППАТО КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ МОРОЗОУСТОЙЧИВА НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
35,5x29 (7x14)	10	0,71	14,75
31,5x31,5	10	0,83	17,23
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

R Смотрите «Примечания» на с. 201.


reaLook
TECHNOLOGY



MARMORI *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945331LPR
V4 III



Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945332LPR
V4 III



Классический Декор
Лаппато, края ректифицированы
K945336LPR
V3 III



Бордюры
Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945627LPR
10x60 см
V4 III



Вставки
Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945629LPR
10x10 см
V4 III



Плинтусы
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945607LPR
7x60 см
V4 III



Бордюры
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945611LPR
7x60 см
V4 III



Вставки
Калакатта Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945615LPR
7x7 см
V4 III



Плинтусы
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945608LPR
7x60 см
V4 III



Бордюры
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945612LPR
7x60 см
V4 III



Вставки
Сан Лорен Черный
Лаппато, края ректифицированы
K945616LPR
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюры	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20

Смотрите «Примечания» на с. 201.

reaLook
TECHNOLOGY



MARMORI

Pulpis

Коллекция Marmori представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmori, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент, мелкая мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.



MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит
30x60 см (R 297x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945340LPR
V4 III



Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945339LPR
V4 III



Декор
Кремовый, Бронзовый Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945658LPR
V3 III




Бордюр
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см



Мозаичный Микс
Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945626LPR
29,4x29,4 см (3x3)
V4 III




Мозаичный Микс
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945624LPR
31,5x31,5 см
V4 III



Мозаика
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945621LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



Мозаика
Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945622LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x31,5	10	0,83	17,23
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

R Смотрите «Примечания» на с. 201.



MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945334LPR
V4 III




Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945333LPR
V4 III



Декор Медальон
Лаппато, края ректифицированы
K945335LPR
V3 III




Бордюор
Кремовый, Бронзовый Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945628LPR
10x60 см
V4 III



Вставка
Кремовый, Бронзовый Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945630LPR
10x10 см
V4 III



Плинтус
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945609LPR
7x60 см
V4 III



Бордюор
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945613LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945617LPR
7x7 см
V4 III



Плинтус
Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945610LPR
7x60 см
V4 III



Бордюор
Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945614LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Бронзовый
Лаппато, края ректифицированы
K945618LPR
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюор	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20

Смотрите «Примечания» на с. 201.



reaLook
TECHNOLOGY



PALISSANDRO

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамического гранита новой коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавляют интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.



R

PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит
30x60 см (R 297x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945327LPR
V4 III



Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945328LPR
V4 III



Декор
Белый, Серый Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945657LPR
V3 III



Бордюр
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см



Мозаичный Микс
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945605LPR
29,4x29,4 см (3x3)
V4 III



Декор Шеврон
Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945601LPR
31,5x28 см (5x10)
V4 III




Декор Шеврон
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945602LPR
31,5x28 см (5x10)
V4 III



Мозаика
Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945597LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



Мозаика
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945598LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

R Смотрите «Примечания» на с. 201.



Р PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945321LPR
V4 III



Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945322LPR
V4 III



Декор
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945326LPR
V3 III



reaLook
TECHNOLOGY

Плинтус
Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945578LPR
7x60 см
V4 III



Бордюр
Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945582LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Белый
Лаппато, края ректифицированы
K945593LPR
7x7 см
V4 III



Плинтус
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945579LPR
7x60 см
V4 III



Бордюр
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945583LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K945594LPR
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Р Смотрите «Примечания» на с. 201.



PALISSANDRO

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамического гранита новой коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавляют интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.



PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит
30x60 см (R 297x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945329LPR
V4 III



Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945330LPR
V4 III



Декор
Кремовый, Коричневый Микс
Лаппато, края ректифицированы
K945656LPR
V3 III



Бордюр
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см



Мозаичный Микс
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945606LPR
29,4x29,4 см (3x3)
V4 III




Декор Шеврон
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945603LPR
31,5x28 см (5x10)
V4 III




Декор Шеврон
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945604LPR
31,5x28 см (5x10)
V4 III



Мозаика
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945599LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



Мозаика
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945600LPR
30x30 см (5x5)
V4 III



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

Смотрите «Примечания» на с. 201.



PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945323LPR
V4 III



Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945324LPR
V4 III



Декор
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945325LPR
V3 III



reaLook
TECHNOLOGY

Плинтус
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945580LPR
7x60 см
V4 III



Бордюр
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945591LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K945595LPR
7x7 см
V4 III



Плинтус
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945581LPR
7x60 см
V4 III



Бордюр
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945592LPR
7x60 см
V4 III



Вставка
Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K945596LPR
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



RAINFOREST

Основой для керамогранита Rainforest служит многослойная текстура натуральных сланцевых пород, а нанесение на нее принтов невозможно без применения современных цифровых технологий. Коллекция Rainforest с ее различными вариантами текстур может быть использована в ванной комнате и в других жилых помещениях, а также идеально подходит для внешней отделки зданий. Керамогранит представлен в двух цветах – белом и черном.



R H

RAINFOREST

прокрашенный в массе керамогранит

30x60 см (R 292x592x9 мм)

60x60 см (R 592x592x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Антрацит
Матовый
края ректифицированы
K914875R (60x60) R9
K914886R (30x60) R9

H



Белый
Матовый
края ректифицированы
K914864R (60x60) R9
K914304R (30x60) R9

H



Резанный декор
Белый
края ректифицированы
K076504R (30x60 см)

H



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	20
60x60	4	1,44	26

H R Смотрите «Примечания» на с. 201.



TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит
30x60 см (R 297x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945359HR
V4 IV



Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945361HR
V4 IV



Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945360HR
V4 III



Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945362HR
V4 III



Декор
Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945357HR
V3 III



Декор
Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945358HR
V3 III



Бордюр
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
1,5x60	28	0,25	9,38

Смотрите «Примечания» на с. 201.



TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит
 30x60 см (R 297x597x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Декор Шеврон
 Белый
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945651R
 31,5x28 см (5x10)
 V4 IV



Декор Шеврон
 Серый
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945652R
 31,5x28 см (5x10)
 V4 III



Декор Шеврон
 Кремовый
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945653R
 31,5x28 см (5x10)
 V4 IV



Декор Шеврон
 Коричневый
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945654R
 31,5x28 см (5x10)
 V4 III



Мозаичный Микс
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945649R
 30x30 см (5x5)
 V4 III



Мозаичный Микс
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945650R
 28,5x29,7 см (3x10)
 V4 III



Мозаичный Микс
 Шлифованный, края ректифицированы
 K945655R
 29,4x29,4 см (3x3)
 V4 III



reaLook
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (3x3)	10	0,71	14,75
28,5x29,7 (3x10)	10	0,77	16,02



Смотрите «Примечания» на с. 201.



TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945351HR
V4 IV



Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945352HR
V4 III



Декор
Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945356HR
V3 III



reaLook
TECHNOLOGY

Плинтус
Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945637R
7x60 см
V4 IV



Бордюр
Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945641R
7x60 см
V4 IV



Вставка
Белый
Шлифованный, края ректифицированы
K945645R
7x7 см
V4 IV



Плинтус
Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945638R
7x60 см
V4 III



Бордюр
Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945642R
7x60 см
V4 III



Вставка
Серый
Шлифованный, края ректифицированы
K945646R
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит
60x60 см (R 597x597x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945353NR
V4 IV



Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945354NR
V4 III



Декор
Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945355NR
V3 III




reaLook
TECHNOLOGY

Плинтус
Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945639R
7x60 см
V4 IV



Бордюр
Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945643R
7x60 см
V4 IV



Вставка
Кремовый
Шлифованный, края ректифицированы
K945647R
7x7 см
V4 IV



Плинтус
Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945640R
7x60 см
V4 III



Бордюр
Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945644R
7x60 см
V4 III



Вставка
Коричневый
Шлифованный, края ректифицированы
K945648R
7x7 см
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



ARARAT

Если Вы предпочитаете, чтобы в ванной комнате присутствовали натуральные текстуры, обратите внимание на коллекцию Ararat, которая поможет Вам создать интерьер в классическом урбанистическом стиле. Благодаря разнообразию форматов, цветов и текстур Вы можете использовать ее не только в ванной комнате, но и в других жилых помещениях.



ARARAT

прокрашенный в массе керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Слоновая кость
Матовый
K823322
V2 R9



Мокко
Матовый
K823193
V2 R9



Бежевый
Матовый
K823182
V2 R9



Черный
Матовый
K823731
V2 R9



Серый
Матовый
K823296
V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



ARTWOOD

Глазурованный керамогранит Artwood с эффектом наборного паркета дополнит и украсит любой классический интерьер. Рисунок плитки эффектно подчеркнет изысканность дизайна и приверженность традициям. Коллекция Artwood представлена в четырех цветах: белый дуб, дуб, орех и венге. Элегантная плитка, создающая атмосферу уюта, будет отлично смотреться в спальне, гостиной или кабинете.



ARTWOOD

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Беленый дуб
K944132
IV R9



Дуб
K944134
IV R9



Орех
K944133
III R9



Венге
K944136
III R9



reaLook
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



BLAST

BLOOM

BROOKLYN



BLAST

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Серый
Матовый
K935886
III R9



Белый
Матовый
K935890
IV R9

reaLook
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

BROOKLYN

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Норковый
Лаппато, края ректифицированы
K935901LPR
III

reaLook
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

BLOOM

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Белый
Матовый
K889994
IV R9



Кремовый
Матовый
K890005
IV R9



Норковый
Матовый
K890020
III R9



Антрацит
Матовый
K890016
III R9

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



CARMINA

Коллекция Carmina – это не что иное, как предложение от компании VitrA заменить паркет более высокотехнологичным и прочным материалом – керамическим гранитом. Carmina дает Вам необычайно широкие возможности для эффектных комбинаций: в ней присутствуют не только разнообразные оттенки живого натурального дерева, но и элементы декоров, притягивающих глаз своей утонченностью и реалистичностью.

С помощью коллекции Carmina Вы можете создать эффект классического наборного паркета или украсить свой интерьер неповторимым рисунком филигранного резного орнамента.

Уникальные рисунки и фактуры Carmina позволяют использовать плитку этой коллекции как самостоятельный элемент декора на стенах и на полу.

CARMINA

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Светло-золотистый дуб
Матовый
K925622
IV R9



Золотистый дуб
Матовый
K925633
IV R9



Орех
Матовый
K925644
III R9



Декор 2
K925666
III R9



Декор 3
K925681
III R9



Бордюрь
K925692
III R9



Уголок
K925703
III R9



Декор 1
K925655
III R9



reaLook
TECHNOLOGY



WOODEN
COLLECTIONS



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



DIVINE

Коллекция Divine – это глазурованный керамогранит в средневековом итальянском стиле, который эффектно впишется в современный интерьер. Фоновая плитка выглядит как составленная традиционная итальянская терракота. Она как нельзя лучше передает строгую и торжественную атмосферу средневекового палаццо и вместе с тем излучает теплоту деревенского стиля. А декоративные элементы с гербовыми орнаментами дополняют полы акцентами, характерными для Италии эпохи рыцарей и прекрасных дам.



DIVINE

глазурованный керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Кремовый
 Матовый
 K944144
 IV R9



Кремовый Декор
 Матовый
 K944147
 IV R9



reaLook
 TECHNOLOGY

Коричневый
 Матовый
 K944143
 III R9



Коричневый Декор
 Матовый
 K944145
 III R9



формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



ETHEREAL

Компания Vitra дополнила коллекцию Ethereal новой палитрой базовой плитки (светло-серый и серый мрамор), а также новой орнаментальной декоративной плиткой, в оформлении которой использована средневековая эмблема французского королевского двора – геральдическая лилия (флер-де-лис). Декоры представлены в двух расцветках: бежевая и серая. Необычный орнамент декоративной плитки придаст интерьеру готическую изысканность, а контрастное сочетание базовой и декоративной плитки создаст яркий неповторимый дизайн для столовой, кухни или гостиной в лучших традициях средневековой Франции.



ETHEREAL

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Светло-бежевый
Лаппато, края ректифицированы
K935912LPR
IV



Белый
Лаппато, края ректифицированы
K944267LPR
IV



Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K935923LPR
III



Серый
Лаппато, края ректифицированы
K944123LPR
III



Декор Лилия
Светло-бежевый
Лаппато, края ректифицированы
K944126LPR
III



Декор Лилия
Серый
Лаппато, края ректифицированы
K944125LPR
III



reaLook
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



FANGO MIX

Коллекция керамогранита, которая сочетает современную и природную цветовую палитру основных строительных материалов. Fango Mix была специально разработана для создания современных жилых помещений и зданий.



FANGO MIX

прокрашенный в массе керамогранит
 45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Белый
 Матовый
 К941394
 V2 R9



Серо-бежевый
 Матовый
 К941405
 V2 R9



reaLook
 TECHNOLOGY



Для каждого цвета производится несколько вариантов рисунков поверхности.
 В коробке упакованы произвольным миксом.



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5





FERRARA

На создание коллекции керамогранита Ferrara дизайнеров вдохновил теплый и натуральный тосканский стиль итальянской провинции. Оригинальная каменная фактура плитки напоминает традиционно обработанный травертин, который неизменно используется в средиземноморских интерьерах, а витиеватый растительный орнамент декоративной плитки, имитирующий резную мозаику, придает коллекции изящество итальянского Ренессанса. Базовая плитка представлена в трех цветах: бежевый, песочный и коричневый, которые можно комбинировать между собой, создавая необычную раскладку на полу. В декоративной мозаике чередуются все цвета фоновой плитки, что позволяет легко сочетать их в интерьере. Коллекция прекрасно подойдет для отделки кухни, столовой, зимнего сада или лоджии.



FERRARA

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)



reaLook
 TECHNOLOGY



Бежевый
 Матовый
 К944108
 IV R9



Песочный
 Матовый
 К944109
 IV R9



Мозаичный декор
 Матовый
 К944112
 III R9



Коричневый
 Матовый
 К944111
 III R9

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



GRACE

Коллекция Grace универсальна: фактура благородных пород дерева подойдет под любой интерьер, а в сочетании с патинированным декором придаст интерьеру особое романтическое настроение. Керамогранит в формате 45 x45 см имитирует классическую паркетную доску и представлен в двух вариантах: классическая линейная и обрамленная. Цветовая палитра коллекции Grace весьма разнообразна, что открывает широкие возможности для дизайна гостиной, спальни или кабинета.

GRACE

глазуранный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Беленый Дуб, Линии
Матовый
K944114
IV R9



Дуб, Линии
Матовый
K944115
IV R9



Французский Дуб, Линии
Матовый
K944116
IV R9



Орех, Линии
Матовый
K944117
III R9



Беленый Дуб, Рамка
Матовый
K944119
IV R9



Дуб, Рамка
Матовый
K944120
IV R9



Французский Дуб,
Рамка
Матовый
K944121
IV R9



Орех, Рамка
Матовый
K944265
III R9



Венге, Линии
Матовый
K944118
III R9



Венге, Рамка
Матовый
K944266
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



GRACE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Декор с Рамкой
 Белый Дуб
 Матовый
 К944272
 IV R9




Декор с Рамкой
 Дуб
 Матовый
 К944273
 IV R9



Декор с Рамкой
 Французский Дуб
 Матовый
 К944274
 IV R9



Декор с Рамкой
 Орех
 Матовый
 К944275
 III R9



Декор с Рамкой
 Венге
 Матовый
 К944276
 III R9

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



MARFIM

Коллекция Marfim – удивительное сочетание двух типов мрамора: испанского Крема Марфил и итальянского Боттичино. Коллекция, выдержанная в светло-бежевых тонах, наполнит Ваш дом солнцем Средиземноморья, а мягкие светлые оттенки декора придадут интерьеру спокойный, естественный и в то же время абсолютно неповторимый вид. Благодаря разнообразию декоративных элементов коллекция украсит любой интерьер или террасу.



MARFIM

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Бежевый
Матовый
K943719
IV R9

Лаппато
K943719LP
III



Бордюр
Бежевый
Матовый
K943918
5x45 см
IV R9



Геометрический
декор с рамкой
Бежевый
Матовый
K943915
IV R9



reaLook
TECHNOLOGY



Коричневый
Матовый
K944084
III R9

Лаппато
K944084LP
III



Бордюр
Коричневый
Матовый
K943917
5x45 см
III R9



Геометрический
декор с рамкой
Коричневый
Матовый
K944086
III R9



Декор Медальон
Бежевый, Коричневый
Матовый
K943911
III R9

Лаппато
K943911LP
III



Уголок
Коричневый
Матовый
K943920
5x5 см III R9



Мозаичный Декор
Бежевый, Коричневый
K943912
III R9



Ковровый Декор
Бежевый, Коричневый
K943909
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



ЛАППАТО



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
5x45	46	1,04	20,24
5x5	60	0,15	3



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



MARMORI

Коллекция Marmori представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmori, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.


Специальные гранулы, используемые при производстве данной коллекции, создают на поверхности непередаваемый искрящийся эффект.



MARMORI *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит
45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Калакатта Белый
Матовый
K945341
V4 IV R9



Бордюр
Калакатта Белый
Лаплато, края ректифицированы
K945634LPR
4x49 см
V4 III



Сан Лорен Черный
Матовый
K945342
V4 III R9



Бордюр
Сан Лорен Черный
Лаплато, края ректифицированы
K945633LPR
V4 III



MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит
45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Матовый
K945344
V4 IV R9



Бордюр
Кремовый
Лаплато, края ректифицированы
K945636LPR
4x49 см
V4 III




Бронзовый
Матовый
K945343
V4 III R9



Бордюр
Бронзовый
Лаплато, края ректифицированы
K945635LPR
4x49 см
V4 III



Декор Микс
Матовый
K945345
V3 III R9



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



ЛАПАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
4x49	10	0,20	4,17



NEO QUARZITE

Для современных интерьеров, отличающихся утонченным вкусом, подойдут насыщенные и эффектные цвета кварцита в его обновленных вариациях. Современный дизайн коллекции Neo Quarzite мгновенно привлечет к себе внимание.



NEO QUARZITE

прокрашенный в массе керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Белый
Лаппато, края ректифицированы
K912311LPR
V2



Бордюр
Белый
K074570LPR
5x45 см



Уголок
Белый
K074625LPR
5x5 см



Мокко
Лаппато, края ректифицированы
K912333LPR
V2



Бордюр
Мокко
K074592LPR
5x45 см



Уголок
Мокко
K074640LPR
5x5 см



Антрацит
Лаппато, края ректифицированы
K912355LPR
V2



Бордюр
Антрацит
K074603LPR
5x45 см



Уголок
Антрацит
K074651LPR
5x5 см



Кремовый
Лаппато, края ректифицированы
K912322LPR
V2



Бордюр
Кремовый
K074581LPR
5x45 см



Уголок
Кремовый
K074636LPR
5x5 см



Золотой
Лаппато, края ректифицированы
K914374LPR
V2



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



POMPEI

Благодаря присутствию в коллекции Pompei эффекта металлик дизайн Вашего интерьера станет современным и стильным. На выбор представлены различные цветовые гаммы: антрацит, светло-серый, кремовый, белый и мокко. Вам остается лишь определиться. Центральная часть плитки служит источником металлического блеска, за счет чего лаконично сочетаются эффекты натуральности и роскоши.



®
POMPEI

прокрашенный в массе керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Белый
 Лаппато, края ректифицированы
 K864841LPR
 V2 R9



Кремовый
 Лаппато, края ректифицированы
 K867151LPR
 V2 R9



Светло-серый
 Лаппато, края ректифицированы
 K864830LPR
 V2 R9



Мокко
 Лаппато, края ректифицированы
 K864852LPR
 V2 R9



Антрацит
 Лаппато, края ректифицированы
 K864826LPR
 V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



reddot design award
 winner 2012

® Смотрите «Примечания» на с. 201.



QUARZITE

Для тех, кто желает создать элегантную и спокойную атмосферу, идеально подойдет керамогранит Quarzite в бежевом, сером и оттенках темных цветов, имитирующих натуральный камень. Данная коллекция, без сомнения, придаст черты естественной привлекательности ванной комнате и другим жилым помещениям.

QUARZITE

прокрашенный в массе керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016


(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Золотой
Матовый
K914584
V2 R9



Светло-серый
Матовый
K914595
V2 R9



Мокко
Матовый
K914610
V2 R9



Темно-серый
Матовый
K914606
V2 R9



Бежевый
Матовый
K914573
V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



SAND STONE

Витиеватый узор декоров коллекции Sand Stone придется по душе любителям классического дизайна. Благодаря тонким линиям и неперегруженным рисункам декоры могут использоваться как полноценное украшение пола. Не бойтесь, что за счет этого пространство визуально уменьшится – вовсе нет! Нежные цвета фона и крупный орнамент декоративных элементов зрительно увеличат пространство. Коллекция представлена в бежевом и кремовом цветах.



SAND STONE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x7 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый
Матовый
K932095
V2 IV R9



Бежевый
Матовый
K932084
V2 IV R9



Декор
Кремовый
K084322
V2 IV R9



Бордюр
Кремовый
K084344
V2 IV R9



Уголок
Кремовый
K084333
V2 IV R9



Декор
Бежевый
K084716
V2 IV R9



Бордюр
Бежевый
K084731
V2 IV R9



Уголок
Бежевый
K084720
V2 IV R9



reaLook
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	8	1,62	25



STONEWAY

Stoneway – это спокойная расслабляющая цветовая гамма и естественная элегантность натурального камня, простые и изысканные решения пространства. Коллекция Stoneway – идеальный вариант для создания интерьера вне моды и времени.

STONEWAY

глазурованный керамогранит

45x45 см (297x297x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016


(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Кремовый
Матовый
K943938
IV R9



Бежевый
Матовый
K943939
IV R9



Коричневый
Матовый
K943983
III R9



Декор
Кремовый
Матовый
K943948
IV R9



Декор
Бежевый
Матовый
K943949
IV R9



Декор
Коричневый
Матовый
K943950
III R9



Бордюр
Кремовый
Матовый
K943952
9x45 см
IV R9



Бордюр
Бежевый
Матовый
K943953
9x45 см
IV R9



Бордюр
Коричневый
Матовый
K943954
9x45 см
III R9



Уголок
Кремовый
Матовый
K943955
9x9 см
IV R9



Уголок
Бежевый
Матовый
K943956
9x9 см
IV R9



Уголок
Коричневый
Матовый
K943957
9x9 см
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
9x45	46	1,86	24,84
9x9	45	0,36	6,75



TEXSTYLE

Принципиально новый взгляд на дизайн интерьера представлен в коллекции Texstyle. В коллекции – тренд 2017 года: керамический гранит с имитацией текстуры грубого полотна искусно объединяет модный индустриальный стиль и уют домашнего интерьера. Необычное сочетание необработанной ткани и шлифованного камня помогает создавать уникальные интерьерные решения, способные воплотить самые смелые замыслы. Разнообразие интересных текстур – отличительная особенность данной коллекции. Плитка подойдет для создания лофтового или индустриального стиля и вместе с тем привнесет домашнюю атмосферу в любой, самый сдержанный интерьер.



TEXSTYLE

глазурованный керамогранит
 45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Текстиль
 Белый
 Матовый
 K945365
 V3 IV R9



Текстиль
 Серый
 Матовый
 K945366
 V3 III R9



Декор Текстиль
 Белый
 Матовый
 K945367
 V3 III R9



Камень
 Белый
 Матовый
 K945371
 V3 IV R9



Декор Пэчворк
 Белый
 Матовый
 K945369
 V3 IV R9



reaLook
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



TEXSTYLE

глазурованный керамогранит
 45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Текстиль
 Кремовый
 Матовый
 K945363
 V3 IV R9



Текстиль
 Бежевый
 Матовый
 K945364
 V3 III R9



Декор Текстиль
 Кремовый
 Матовый
 K945368
 V3 III R9



Камень
 Кремовый
 Матовый
 K945372
 V3 IV R9



Декор Пэчворк
 Кремовый
 Матовый
 K945370
 V3 IV R9



reaLook
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит
 45x45 см (447x447x9 мм)
 ГОСТ Р 57141-2016
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Шелковистый Белый
 Матовый
 K945346
 V4 IV R9



Шелковистый Кремовый
 Матовый
 K945348
 V4 IV R9



Шелковистый Серый
 Матовый
 K945347
 V4 III R9



Шелковистый Коричневый
 Матовый
 K945349
 V4 III R9



Декор Микс
 Матовый
 K945350
 V3 III R9



reaLook
 TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

URBAN QUARZITE

Натуральный кварцит послужил для нас источником вдохновения при создании коллекции Urban Quarzite. Разнообразие цветов: белый и антрацит, природные оттенки бежевого и серого, а также различные текстуры поверхности придают декору естественный вид. Простой и минималистичный дизайн создается путем комбинации графических декоров. Urban Quarzite – идеальное решение для жилых и коммерческих помещений.







URBAN QUARZITE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)



Белый
Матовый
K943924
III R9



Бежевый
Матовый
K943926
III R9



Геометрический Декор
с Деревянной Рамкой
Белый
Матовый
K943929
III R9



Геометрический Декор
с Деревянной Рамкой
Бежевый
Матовый
K943930
III R9



Декор Кирпичная Кладка
Белый
Матовый
K943933
III R9



Декор Кирпичная Кладка
Бежевый
Матовый
K943934
III R9



reaLook
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



URBAN QUARZITE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Серый
Матовый
K943927
III R9



Антрацит
Матовый
K943928
III R9




Геометрический Декор
с Деревянной Рамкой
Серый
Матовый
K943931
III R9



Геометрический Декор
с Деревянной Рамкой
Антрацит
Матовый
K943932
III R9



Декор Кирпичная Кладка
Серый
Матовый
K943935
III R9



Декор Кирпичная Кладка
Антрацит
Матовый
K943937
III R9



reaLook
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



VENETO

Коллекция Veneto – прекрасный вариант для оформления пола кухни или столовой в венецианском стиле. Следуя традициям средиземноморья, в коллекции использован керамический гранит, по цвету и фактуре имитирующий натуральный камень. Изюминкой коллекции является декоративная плитка, представляющая собой современную трактовку геометрической орнаментальной мозаики, ажурный узор которой добавит интерьеру колорит итальянской провинции.

VENETO

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Декор
Коричневый
Матовый
K944141
III R9



Декор
Серый
Матовый
K944142
III R9




Бежевый
Матовый
K944138
IV R9



Коричневый
Матовый
K944139
III R9



Кремовый
Матовый
K944137
IV R9



Серый
Матовый
K944140
III R9



reaLook
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

VERSUS

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям.

Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать эту удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате за счет необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.





®

VERSUS

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016


(соответствует EN14411:2016-12 Group VIa)



reaLook
TECHNOLOGY



Белый
Лаппато, края ректифицированы
K940031LPR
III



Антрацит
Лаппато, края ректифицированы
K940042LPR
III

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

® Смотрите «Примечания» на с. 201.



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



WOODPLUS

Коллекция Woodplus – керамогранитная разновидность деревянных паркетных полов, которые легко чистятся, гигиеничны и отличаются прочностью. Пять вариантов цвета: дуб, беленый дуб, венге, темно-серый и орех. Идеально подходит также для стен и других поверхностей, используемых в коммерческих целях.



WOODPLUS

прокрашенный в массе керамогранит

15x90 см (R 147x897x10 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)



Венге
Матовый
Края ректифицированы
K909231R
R10



Беленый дуб
Матовый
Края ректифицированы
K909253R
R10




Дуб
Матовый
Края ректифицированы
K909242R
R10



Орех
Матовый
Края ректифицированы
K909264R
R10



reaLook
TECHNOLOGY



WOODEN
COLLECTIONS

Не рекомендуется укладывать плитку со смещением более чем на 1/3 от длины соседнего ряда плиток. Варианты раскладки плитки указаны на стр. 206.



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
15x90	6	0,81	18

Смотрите «Примечания» на с. 201.



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

30x60 см

Blast	147
Brooklyn	151
Deja Vu	155
Ethereal	159
Versus	165

25x40 см

Fresco	169
--------------	-----



BLAST

Для создания коллекции Blast дизайнеры Vitra черпали вдохновение из бушующей природы моря, стихии северного ветра и красок неба. Мастерски сочетая холодные оттенки натурального мрамора – белый и серый, они разработали коллекцию, которая придаст свежесть и строгость интерьеру, одновременно наполняя его элегантностью и изысканностью.



BLAST

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII

Серый
Матовый
K920302



Белый
Матовый
K921326



Рельефный декор
Серый
Матовый
K080015



Рельефный декор
Белый
Матовый
K080645



reaLook
TECHNOLOGY

Бордюр
Серебро
Металлик
K046266
1,5x60 см



BLAST глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Серый
Матовый
K935886
III R9



Белый
Матовый
K935890
IV R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



BROOKLYN

Естественная фактура мрамора – это красота вне времени. Глянцевые поверхности коллекции Brooklyn со стилизацией природного покрытия привнесут в современный интерьер изящество и элегантность. Плитка Brooklyn в спокойных теплых тонах отлично подойдет для ценителей классического утонченного дизайна, навеянного атмосферой одного из самых старинных районов Нью-Йорка. Brooklyn – воплощение изысканного стиля нестареющей классики.

BROOKLYN

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII


Норковый
Глянцевый
K927103



Бордюр линии
Золотой
K082001
10x60 см



Рельефный мозаичный декор
Норковый
Глянцевый
K927151



Цветочный декор
Песочный, Норковый
Глянцевый
K927254



reaLook
TECHNOLOGY

BROOKLYN

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group VIa)



Норковый
Лаплато, края
ректифицированы
K935901LPR
III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР
DECOR PRINTING

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
10x60	6	0,36	6
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАПЛАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



DEJA VU

Дамасский орнамент снова вернулся после переосмысления через современные технологии. Deja Vu, благодаря декору и бордюрам с золотым тиснением, а также фону с эффектом натурального камня, предлагает изысканную и стильную альтернативу для тех, кто хочет создать естественный эффект.




DEJA VU

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII

Белый
Матовый
K941276



Серо-бежевый
Матовый
K941265



Дамасский декор
Белый
Матовый
K941350



Дамасский декор
Серо-бежевый
Матовый
K941346



Декор линии
Белый
Матовый
K941335



Декор линии
Серо-бежевый
Матовый
K941324



Дамасский декор
Белый с золотом
Матовый
K941991



Дамасский декор
Серо-бежевый с золотом
Матовый
K941980



reaLook
TECHNOLOGY

Бордюр
Дамасский
Белый
K941361
10x30 см

Бордюр
Дамасский
Белый
с золотом K942002
10x30 см

Бордюр
Дамасский
Серо-бежевый
K941372
10x30 см

Бордюр
Дамасский
Серо-бежевый
с золотом
K942013
10x30 см



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	16,46
10x30	14	0,42	5,6



ETHEREAL

Вена во все времена была олицетворением высокого стиля. Изящество и благородное величие города воплощены в светло-кремовом и коричневом цветах коллекции. На поверхности плитки золотой нитью наложены необычные узоры, словно прочерченные искусной рукой мастера. Благодаря высокому качеству и оригинальной текстуре Ethereal превращает любое пространство в произведение искусства.



ETHEREAL

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII

Светло-бежевый
Глянцевый
K927814



Геометрический декор
Светло-бежевый
Глянцевый
K927932



Рельефный 3D-декор
Светло-бежевый
Глянцевый
K927873



Золотой геометрический декор
Светло-бежевый
Глянцевый
K082255



Золотой
геометрический
бордюр
Светло-бежевый
Глянцевый
K944346 9x60 см



Геометрический декор микс
Светло-бежевый, Коричневый
Глянцевый
K927965



reaLook
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
9x60	6	0,32	2,4



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



DECOR PRINTING
ДЕКОР

ETHEREAL

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII

Коричневый
Глянцевый
K927825



Геометрический декор
Коричневый
Глянцевый
K927943



Золотой геометрический декор
Коричневый
Глянцевый
K082266



Золотой геометрический
бордюр
Коричневый
Глянцевый
K944347 9x60 см



ETHEREAL

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Светло-бежевый
Лаппато, края ректифицированы
K935912LPR
IV



Коричневый
Лаппато, края ректифицированы
K935923LPR
III



reaLook
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
9x60	6	0,32	2,4
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



VERSUS

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям.

Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате с помощью необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.

VERSUS

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII

Белый
Глянцевый
K941243



Серый
Глянцевый
K941254



Плинтус
Белый
Глянцевый
K943169



Плинтус
Серый
Глянцевый
K943171



Бордюр
Серебро, Металлик
K046266
1,5x60 см



reaLook
TECHNOLOGY

Рельефный декор
Белый
Глянцевый
K941280



Рельефный декор
Серый
Глянцевый
K941291



VERSUS

глазурованный керамогранит
45x45 см (R 442x442x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Белый
Лапато, края ректифицированы
K940031LPR
III



Антрацит
Лапато, края ректифицированы
K940042LPR
III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	16,46
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАПАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



FRESCO

Природные сюжеты коллекции Fresco наполняют ванную комнату атмосферой романтики и нежности, появляется ощущение пребывания в прекрасном цветочном саду. Растительный декор призван освежить классическую обстановку, внести в нее элемент неизведанного. Рельефная текстура поверхности настенной плитки добавит тактильных ощущений. Коллекция Fresco выполнена в нейтральных теплых карамельных тонах, что делает плитку удачным фоном, подчеркивающим красоту мебели и аксессуаров.

FRESCO


настенная плитка

25x40 см (248x398x7,5 мм)
EN 14411:2016-12 Group BIII


Кремовый
Матовый
K339913



Рельефный декор
Кремовый
Матовый
K085490*



Плинтус
Матовый
K940370
20x25 см



Бордюр
Матовый
K085836
5x25 см



Бордюр
Матовый
K085840
2x25 см




Бордюр
Матовый
K943030
6x25 см



reaLook
TECHNOLOGY

FRESCO глазурованный керамогранит

45x45см (447x447x9 мм)
ГОСТ Р 57141-2016
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Кремовый
Матовый
K940171
IV



формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
25x40	10	1	12,17
25x40*	8	0,8	9,74
20x25	1	0,5	10,00
6x25	22	0,33	4,91
5x25	20	0,25	4,0
2x25	19	0,1	3,8
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



МОЗАИКА

Day-to-day 30x30	175
Metro Tiles 5x10, 10x20	179
Rock 5x5	183



DAY-TO-DAY

Коллекция Day-to-Day специально разработана для людей, живущих в шумном мегаполисе и стремящихся наполнить свою жизнь красотой и комфортом. Коллекция выполнена в стиле мозаики и состоит из пяти цветовых композиций. Трехмерная и блестящая, она может с легкостью сочетаться с разными видами плитки.



E

DAY-TO-DAY

30x30 см (297x297x6 мм)
EN 14411:2016-12 Group B1b



Белый микс
Глянцевый
K5400548



Аквамарин микс
Глянцевый
K5400808



Норковый микс
Глянцевый
K5400658



Серый микс
Глянцевый
K5400768



Красный микс
Глянцевый
K5400918



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
30x30	11	1	12,5

E Смотрите «Примечания» на с. 201.



METRO TILES

При всей своей внешней современности – глянцевой поверхности, категоричности черного, белого и кремового цветов, Metro Tiles может стать идеальным решением и для классического интерьера. Наш дизайнер советует сочетать вертикальные черные и белые полосы мозаики с керамическим гранитом под дерево в темном цвете, разбавляя интерьер золотыми или серебряными элементами декора.




Е METRO TILES

5x10 см (47x97x6 мм)
 10x20 см (97x197x7,5 мм)
 EN 14411:2016-12 Group B1b



Белый
Глянцевый
K5235824
(5x10 см)




Белый
Глянцевый
K537733
(10x20 см)



Кремовый
Глянцевый
K5324724
(5x10 см)



Кремовый
Глянцевый
K537755
(10x20 см)



Черный
Глянцевый
K5235934
(5x10 см)



Черный
Глянцевый
K537744
(10x20 см)

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
5x10	198	1	11,8
10x20	40	0,8	12,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Е Смотрите «Примечания» на с. 201.



ROCK

Естественные формы, вдохновленные самой природой, теплые и натуральные тона – отличительные черты мозаики коллекции Rock. Натуральность природных оттенков и форм создает ощущение надежности и спокойствия.



ROCK

5x5 см (47x47x6 мм)
EN 14411:2016-12 Group Blb



Табачный
Матовый
K5120164
Декор
Бронзовый
K033176*
V



Табачный, Золотой Микс
K5158604
V

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
5x5	396	1,00	11,75
5x5*	12	0,03	0,37



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

☞ Смотрите «Примечания» на с. 201.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ENIGMA

Множество вариантов декоров Enigma позволяет использовать их при создании разнообразных интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Коллекция Enigma отлично сочетается с плиткой, имеющей натуральную текстуру.





ENIGMA

5x5 см (47x47x 9 мм)
7,5x7,5 см (72x72x9 мм)

Бронзовый
Матовый
K076611



Серебряный
Матовый
K076622



Бронзовый
Матовый
K076633



Серебряный
Матовый
K076644



5x60 см (46x597x10 мм)

Бордюр Модерн
Бронзовый
Матовый
K945668



Бордюр Модерн
Серебряный
Матовый
K945669



Бордюр Классик
Бронзовый
Матовый
K945670



Бордюр Классик
Серебряный
Матовый
K945671



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА




МАТОВАЯ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м ² /кор.	кг/кор.
5x5	24	0,06	0,96
7,5x7,5	12	0,07	1,03
5x60	12	0,36	6,75



ТЕХНОЛОГИИ VITRA



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПЛИТКИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

Чистка после укладки

Сразу после укладки плитки и затирки швов пол необходимо освободить от остатков клеевой и затирочной смесей и приступить к чистке. На этом этапе затирочная смесь может быть удалена с помощью влажной губки.

Затвердевшая смесь требует очистки специальной строительной химией. Если на поверхности имеются остатки смеси, то прилипшая к ним грязь сильно затрудняет процесс чистки. Для этой цели на рынке существует большое количество специальных средств. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией производителя, и после очистки поверхность нужно ополоснуть большим количеством чистой воды. Плитку, поверхность которой чувствительна к воздействию кислоты (например, металлическая), необходимо очищать только нейтральными реагентами (такая плитка отмечена литерой в каталоге).

Регулярный уход

Частота чистки плитки и метод ухода за ней зависят от степени загрязняемости облицованной поверхности и ее типа (например, антискользящая). Другими словами, период между проведением уборки может варьироваться от одного раза в неделю до нескольких раз в день. Нужно регулярно чистить плитку вакуумным способом, возможно также иногда окатывать ее поверхность водой. Кроме того, Вам может понадобиться добавка специального промышленного состава для чистки при определенной степени загрязнения поверхности. Грязную воду необходимо полностью удалить с пола, окатив его большим количеством воды. Это предотвращает появление разводов при высыхании поверхности. Также можно протереть пол сухой тряпкой для удаления пыли. Что касается больших площадей, то они легко очищаются механическими чистящими машинами с вращающимися, цилиндрическими или крутящимися элементами. Эти механизмы должны использоваться на той скорости, при которой смесь чистящего средства будет задер-

живаться на поверхности пола и пропитывать слой загрязнения. После процедуры очистки процесс необходимо продолжить с использованием чистой воды, чтобы смыть растворившуюся грязь. Предупреждение: чистящие средства, содержащие фтористоводородную кислоту и ее составляющие, использовать нельзя, поскольку данные компоненты разрушают керамику и повреждают поверхность. Для плитки с поверхностями, чувствительными к кислоте (например, металлические поверхности, обозначенные как «В» в каталоге), рекомендуется применять нейтральные чистящие средства и воду, а перед тем как использовать какое-либо средство, оно должно быть опробовано на небольшом участке. Неправильная очистка, например, с применением абразивных материалов, может негативно отразиться на противоскользящих свойствах плитки. Некоторые чистящие средства могут оставлять после себя жирную пленку, которая способна притягивать загрязнения и делать поверхность скользкой, следовательно, подобные чистящие средства применять нежелательно.

VitrA Photoactive

Самоочищающаяся, устойчивая к уличному свету и влаге плитка VitrA Photoactive покрыта нанометровым диоксидом титана (TiO₂). Самоочищается благодаря фотокаталитическим свойствам покрытия.

Покрытие также отталкивает неприятные запахи и выхлопные газы.

VitrA Photoactive устойчива к воздействию солнечного света и влажности и потому идеальна для применения на открытом воздухе. Покрытие, содержащее диоксид титана, не только отталкивает неприятные запахи, но и очищает от загрязняющих его частиц. Диоксид титана препятствует росту бактерий и убивает другие микроорганизмы в процессе окисления, что придает плитке антибактериальные, противогрибковые свойства.

VitrA Clean

Специальная технология глазурования поверхности VitrA Clean существенно облегчает очистку плитки и сантехники. Повышая поверхностное натяжение, данная технология обеспечивает легкое стекание воды, уносящей с собой частицы грязи. Достаточно протереть поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством. В долгосрочной перспективе это позволит значительно сократить затраты времени на уборку как в жилых, так и в коммерческих помещениях. VitrA Clean предлагается на выбор также для гаммы настенной плитки Arkitekt Color.

Наименование показателя	Метод тестирования	Значения для плитки, используемой во всех типах зданий и сооружений				
		Плитка для фасадов наружных стен, цоколей, в том числе для устройства вентилируемых фасадов	Плитка для облицовки стен внутри зданий		Плитка для устройства полов	
			Неглазурованные	Глазурованные	Неглазурованные	Глазурованные
Длина и ширина	ГОСТ 27180 Раздел 5	В соответствии с таблицей калибров, установленных на предприятии изготовителя.				
Толщина	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 0,5 мм				
Отклонение формы плит от прямоугольной (косоугольность)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Искривление граней	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна поверхности)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Водопоглощение, %, не более	ГОСТ 27180 Раздел 7	0,5	0,5	0,5		
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	35	35	35		
Стойкость глазури к термодарам, циклы, не менее	ГОСТ Р 57141 Раздел 8.3	10	-	-		
Термическая стойкость глазури, °С для плитки, покрытой глазурью: - белой - цветной	ГОСТ 27180 Раздел 11	-	-	150 125	-	150 125
Морозостойкость, циклы, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 12	150	-	-		
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость (150 циклов), МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	25	-	-		
Твердость по Моосу, не менее (не определяют для плитки с рельефной поверхностью)	ГОСТ 27180 Раздел 14	6	6	5	6	5
Износостойкость (по кварцевому песку), г/см², не более	ГОСТ 27180 Раздел 9	-	-	0,18	-	
Износостойкость, степень	ГОСТ 27180 Раздел 10	-	-	-	Не ниже 3	

Технические характеристики EN 14411:2016-12	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	НАСТЕННАЯ ПЛИТКА Глазурованная
		EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1b, Annex H	EN 14411 Group B111, Annex G
		Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Все размеры

Размеры и качество поверхности

Длина и ширина	EN ISO 10545-2	± 0,6	± 0,6	± 0,6	Max. ± 0,5 %
Толщина	EN ISO 10545-2	+ % 5	+ % 5	+ % 5	Max. ± 10 %
Прямолинейность	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. ± 0,3 %
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	± % 0,6	± % 0,6	± % 0,6	Max. ± 0,5 %
Плоскость	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. +0,5 %/-0,3 % для центра и краев Max. ± 0,5 % для искривления
Качество поверхности	EN ISO 10545-2	Минимум 95 % без видимых дефектов			

Физические характеристики

Водопоглощение	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	0,5 % < E ≤ 3,0 %	E > 10 %
Модуль разрыва	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/мм²	Min. 35 N/мм²	Min. 30 N/мм²	Min. 15 N/мм²
Прочность на разрыв	EN ISO 10545-4	Min. 1300 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1300 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1100 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 600 N (t>7,5 мм) Min. 200 N (t<7,5 мм)
Стойкость к истиранию	EN ISO 10545-7	Как указано в каталоге	---	Как указано в каталоге	Не предназначено для применения на полу
Стойкость к глубокому истиранию	EN ISO 10545-6	---	Max. 175 мм³	---	---
Линейное тепловое расширение	EN ISO 10545-8	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1
Термостойкость	EN ISO 10545-9	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	---
Коэффициент трения	Заявлено методом	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге
Устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	---	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям

Химические характеристики

Стойкость к окрашиванию	EN ISO 10545-14	По результатам теста	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию бытовой химии и чистящих средств	EN ISO 10545-13	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию слабokonцентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	ULA-ULC	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC
Стойкость к воздействию сильно-концентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	UNA-UHC	GHA - GHC	GHA - GHC	GHA - GHC

Плитка VitrA отвечает требованиям Стандарта EN 14411, применимым к соответствующим группам продукции, с более высокими параметрами.

	EN 14411
--	----------

Продукт
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением E < 0,5 % – Group BIa

Применение
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		> 35 N/мм ²	EN ISO 10545-4
Ударпрочность (t = толщина)		> 700 N (t < 7.5 мм) > 1300 N (t > 7.5 мм)	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм ² Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1)
Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от VitrA и/или на коробках.

	EN 14411
--	----------

Продукт
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением 0,5 % < E < 3 % – Group BIb

Применение
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		> 30 N/мм ²	EN ISO 10545-4
Ударпрочность (t = толщина)		> 700 N (t < 7.5 мм) > 1100 N (t > 7.5 мм)	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм ² Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1)
Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от VitrA и/или на коробках.

	EN 14411
--	----------

Продукт – Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением E > 10 % — Grup VIII	
Применение Для стен	
 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА	

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	EN ISO 10545-4
Стойкость к растяжению		> 15 N/мм ²	EN ISO 10545-4
Ударопрочность (t = толщина)		> 200 N (t < 7.5 мм) > 600 N (t ≥ 7.5 мм)	EN ISO 10545-4
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм ² Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

Форматы

Формат, см	Фактический формат, мм	Ректифицированный формат, мм
25x40	248x398	
30x60	298x598	292x592, 297x597
10x20	97x197	
5x10	47x97	
5x5	47x47	
30x30 Day-to-Day	397x397	
45x45	447x447	442x442
60x60		592x592, 597x597
15x90		147x897

Указанные размеры являются основными рабочими, но нужно иметь в виду, что возможны некоторые колебания.

Настенная плитка


Формат	Толщина, мм	шт./коробка	м ² / коробка	коробок / паллета	м ² / паллета
25x40 фоновая плитка	7,5	10	1,00	72	72,00
25x40 декор	7,5	8	0,80	72	72,00
30x60 фоновая плитка	9	6	1,08	48	51,84
30x30 мозаика Day-to-Day	6	11	1,00	50	50,00
10x20 фоновая плитка	7,5	40	0,8	84	67,2
5x10 мозаика	6	198	1,00	78	78,00
5x5 мозаика	6	396	1,00	42	42,00

Керамогранит

Формат, см	Толщина, мм	шт./коробка	м ² / коробка	коробок / паллета	м ² / паллета
30x60 керамогранит	9	6	1,08	40	43,20
45x45 керамогранит	9	7	1,42	26	36,92
60x60 керамогранит	9	4	1,44	30	43,20
15x90 керамогранит	10	6	0,81	40	32,40

Классы сопротивления скольжению для промышленных участков и водосборная площадь

Классы сопротивления скольжению



Укладка

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка может быть предварительно наклеена в заводских условиях для производства удобных в укладке модулей 30x30 см из малоформатной плитки.

Наряду с традиционными методами крепления на пластмассовую или бумажную сетку, VitrA применяет новаторский метод соединения сторон плитки с помощью «точек» из связующего материала. Системы точечного крепления плитки водонепроницаемы и остаются неподвижными даже в самых тяжелых условиях. Их преимущества: превосходная водостойкость, улучшенное сцепление с подстилающей поверхностью и идеально точные швы.



Преимущества наличия крепления:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаики
- Возможность комбинации цветов

Преимущества точечного крепления перед иными способами:

- Водонепроницаемость
- Улучшенное сцепление с поверхностью
- Точное соединение

Символы



real look

VitrA соединила передовые технологии печати и изысканный дизайн. Благодаря эксклюзивной технологии печати realLook VitrA создает поверхности, неотличимые от натурального материала.

Классификация смены оттенков

- V0 Монохромная
Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 Низкая
Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 Средняя
Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 Высокая
Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 «Рэндом»
Существенное изменение цвета от плитки к плитке

Степень износостойкости глазурованной плитки

- I Очень низкая степень
- II Низкая степень
- III Средняя степень
- IV Высокая степень
- V Очень высокая степень

Примечания

- E** Седьмая цифра в артикуле мозаики указывает на вид сетки:
4 Бумажная сетка
7 Собранная
8 Нейлоновая сетка
- F** Подходит как для настенной, так и для напольной облицовки.
- H** Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации вида настоящего камня.
- R** Края ректифицированы.
- N** Поверхность плитки имеет вид мозаики. После укладки каналы следует затереть.

Внимание




Учитывайте зоны применения, заказывая плитку.

Перед укладкой проверьте тональность и калибровку плитки, жалобы на эти показатели недействительны после укладки.

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Приведенные цвета максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.




Рекомендуемые варианты раскладки плитки

25x40





Рекомендуемые варианты раскладки плитки


30x60




Рекомендуемые варианты раскладки плитки
45x45, 60x60



Рекомендуемые варианты раскладки плитки
45x45, 60x60








30x60, 60x60



Рекомендуемые варианты раскладки плитки

15x90



Список дистрибьюторов

Город	Дистрибьютор	Телефон	Веб-сайт
Актобе, Республика Казахстан	Акватория Актобе	+8 (7785) 05-98-68 +7 (705) 476-90-02	
Алматы, Республика Казахстан	Корпорация Альтаир	+7 (727) 393-56-17	www.altair.kz
Алматы, Республика Казахстан	ТОО Шығарай	+7 (727) 319-63-51	www.italonceramica.kz
Астана, Республика Казахстан	Interior Hall	+7 (747) 980-16-26	www.interiorhall.kz
Астана, Республика Казахстан	Корпорация Альтаир	+7 (7172) 52-05-95 +7 (7172) 95-05-63	www.altair.kz
Барнаул	ООО «Декор» (Знак)	+7 (3852) 36-40-80	www.znakooo.ru
Барнаул	ООО «Кераматорг» (Amare bagno)	+7 (3852) 50-02-23 +7 (963) 524-28-28	www.amarebagno.ru
Бийск	ООО «Кераматорг» (Amare bagno)	+7 (963) 522-38-88 +7 (906) 196-99-90	www.amarebagno.ru
Владивосток	ООО «Компания Акенсо» (Кафель-Маркет)	+7 (423) 222-99-77 +7 (423) 222-77-99	www.acenso.ru
Воронеж	ООО «Союзкомплект»	+7 (473) 202-26-05	www.souzkomplekt.ru
Екатеринбург	Пиастрелла	+7 (343) 295-71-22	www.piastrrella.info
Иркутск	ООО «Проект Шато» (Терракотта)	+7 (3952) 50-04-82	www.terracottaceramica.ru
Калуга	ИП Рейн М.Э. (Белый Дом)	+7 (910) 912-83-57	www.belydom.ru
Краснодар	ООО Атлас-НТС	+7 (800) 775-13-45	www.terracorp.ru
Минск, Республика Беларусь	Дист Групп	+375 (17) 265-62-64	www.distgroup.by
Москва	АРИОСТО	+7 (495) 134-22-88	www.ariostoceramica.ru
Москва	Ватра керамика	+7 (495) 767-00-40	www.kdv.ru
Москва	ГК Баусервис	+7 (495) 241-67-82 +7 (495) 266-32-49	www.tesser.ru
Москва	КвадроСтрой	+7 (495) 646-05-02	www.quadro-stroy.com
Москва	Керамика Гарант	+7 (495) 940-61-02 +7-800-234-56-48	www.ceramicagarant.ru
Москва	МОСПЛИТКА	+7 (800) 100-50-17 +7 (495) 320-01-01	www.mosplitka.ru
Москва	СОКОЛПЛИЮС	+7 (495) 500-05-08 +7 (495) 785-83-39	www.sokolplus.ru
Москва	СтройОптТорг	+7 (499) 995-17-38	www.plitkaopt.ru
Москва	Феникс	+7 (495) 213-30-24	www.fenix.ru
Москва	ЧАКМАКС МОЗАИКА	+7 (495) 410-03-63	www.chakmaks.ru
Новосибирск	ООО «Сибирькерамика»	+7 (383) 363-24-45	www.sibirkeramika.ru
Новосибирск	СИБПРОМПОСТ (АРТ- ГРУПП)	+7 (383) 208-00-04 (...5,6,7)	www.sibprompost.ru
Омск	ООО «Сибирькерамика»	+7 (3812) 32-41-50 32-41-49	www.sibirkeramika.ru
Пенза	ТК ДиваКерамика	+7 (8412) 54-83-77	www.divakeramika.com
Пятигорск	ИП Айрапетов (Waterland)	+7 (928) 311-16-11 +7 (928) 311-21-12	www.вотерленд.рф
Самара	ООО «ГранитСамара»	+7 (846) 277-90-61	www.granit-samara.ru
Санкт-Петербург	ООО «Гермес Керамика»	+7 (812) 611-07-92	www.germesk.ru
Санкт-Петербург	ООО «Монокolor Групп»	+7 (812) 407-36-25	www.vitrastore.ru
Сочи	ООО Арттайл	+7 (862) 254-43-43	www.kerama-sochi.ru
Станица Северская, Краснодарский край	ООО Монарх К	+7 (861) 210-90-80 244-32-00	www.k.monarh.su
Томск	ЗАО Бест керамикс (Klass Keramik)	+7 (3822) 69-69-11	www.bestceramics.ru; www.klasskeramik.ru
Тюмень	Декорум	+7 (345) 256-54-00	
Улан Удэ	ИП Доржиев (СМИТ)	+7 (3012) 29-78-00	www.tgsmiit.ru
Уфа	ООО «Монарх Бизнес Клуб - Урал»	+7 (843) 264-25-99	
Челябинск	Дом кафеля	+7 (351) 217-00-79	www.domkafel.ru
Южно-Сахалинск	ИП Нейжмаков (Три Гнома)	+7 (4242) 50-56-88 +7 (4242) 50-52-38	
Якутск	ИП Карманова (Узоры)	+7 (914) 272-71-70	www.vk.com/uzoriyakutsk
Ялта, Республика Крым	ИП Галяминских А.В. (Орегон)	+7 (800) 234-54-40	www.oregon-market.ru

