

NEW COLLECTIONS

WOW!

*La actualidad se adentra en Prissmacer
con las últimas tendencias más*

WOW!

*Intensa actualidad y piezas pensadas
para formar parte de todos los hogares
gracias a sus series irrepetibles.*

*The latest trends at the heart of Prissmacer defining
the most WOW tendencies! Bang up-to-date ceramics in
unrepeatable series designed to be part of every home.*

CONTENTS

ÍNDICE

PASTA BLANCA

WHITES / 04
ANIA / 05
ASSUAN / 06
CUSSY / 07
VALA / 08
WAP / 10
ZENDA / 12
ZERO / 14
AQABA ALEPPO / 16
DELMER / 18
NUNKY / 20
THIRA / 24
TOWN / 26
BAYSTONE / 28
CAST / 32

PORCELUX

CROWNE / 36
CREPUSCOLO / 40
LARIN / 44

PORCEBLOC

BACKSTAGE / 48

PORCEDEC

THIRA / 24
TOWN / 26
BAYSTONE / 28
CAST / 32
ALESSANDRIA / 50
WOLFIA / 54

PORCEGLASS / PORCELAIN

ESS. ANIA / 5
ESS. ASSUAN / 6
ESS. CUSSY / 7
ESS. STADA / 9 · 11 · 13
ESS. ALEPPO / 17
ESS. DELMER / 19

CRUX RLV. BLANCO / ARA RLV. BLANCO / KETU RLV. BLANCO / BLANCO BRILLO

1 COLLECTION WHITES



CRUX RLV. BLANCO 20X60



ARA RLV. BLANCO 20X60



KETU RLV. BLANCO 20X60



BLANCO BRILLO 20X60



BLANCO MATE 20X60



20X60
7.87"X23.62"

20X60
PS-37

20X60 RLV.
PS-38

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
20X60	9	17,9	1,08	64	1.165	69,12
20X60 RLV.	9	17,9	1,08	64	1.165	69,12

ANIA MARFIL

2 COLLECTION

ANIA



ANIA MARFIL 25X50



ANIA RLV. MARFIL 25X50



ANIA MARFIL 45X45

PORCEGLASS
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR



25X50 · 45X45
9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"


25X50
PS-59

45X45
PS-165

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

ASSUAN WHITE / ASSUAN GREY / ASSUAN CREAM

3 COLLECTIONS ASSUAN



ASSUAN WHITE 25X50




ASSUAN GREY 25X50



ASSUAN CREAM 25X50




ASSUAN RLV. MIX 25X50



ASSUAN WHITE 45X45



ASSUAN GREY 45X45



ASSUAN CREAM 45X45

PORCEGLASS
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR



25X50 · 45X45
9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"

25X50	25X50 RLV.	45X45
PS-59	PS-60	PS-165

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

CUSSY WHITE / CUSSY GREY / CUSSY CREAM

4 COLLECTION CUSSY



CUSSY WHITE 25X50



CUSSY GREY 25X50



CUSSY CREAM 25X50



CUSSY RLV. MIX 25X50



CUSSY WHITE 45X45



CUSSY GREY 45X45



CUSSY CREAM 45X45

PORCELAIN
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR



25X50 · 45X45
9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"

25X50	25X50 RLV.	45X45
PS-59	PS-60	PS-165

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

VALA WHITE / VALA CEMENT

5 COLLECTION

TXcollection

VALA



RVTO: TX2-VALA WHITE 25X50. VALA WHITE 25X50



RVTO: TX3-VALA CEMENT 25X50 / PVTO: TABELLA MUD 22X85



25X50 · 45X45

9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"

25X50 PS-59	25X50 RLV. PS-60	45X45 PS-165
-----------------------	----------------------------	------------------------



VALA WHITE 25X50



VALA CEMENT 25X50



TX2-VALA WHITE 25X50



TX2-VALA CEMENT 25X50



TX3-VALA WHITE 25X50



TX3-VALA CEMENT 25X50



STADA GREY 45X45



STADA LIGHT 45X45



STADA PEARL 45X45

—
PORCELAIN
PAVIMENTO SUGERIDO / SUGGESTED FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

WAP BLANCO / WAP ARENA / WAP SILVER / WAP MIX

6 COLLECTION

TXcollection

WAP



RVTO.: TX1-WAP BLANCO 25X50. WAP BLANCO 25X50 / PVTO.: TABELA ROBLE 22X85



25X50 · 45X45

9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"

25X50
PS-59

25X50 RLV.
PS-60

45X45
PS-165



FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

ZENDA CALIZA / ZENDA ACERO

7 COLLECTION

TXcollection

ZENDA



RVTO.: ZENDA CALIZA 25X50. ZENDA TX-5 CALIZA 25X50



25X50 · 45X45

9.84"X19.68" · 17.71"X 17.71"

25X50 PS-59	25X50 RLV. PS-60	45X45 PS-165
-----------------------	----------------------------	------------------------



ZENDA CALIZA 25X50



ZENDA ACERO 25X50



TX5-ZENDA CALIZA 25X50



TX5-ZENDA ACERO 25X50



TX6-ZENDA CALIZA 25X50



TX6-ZENDA ACERO 25X50



STADA GREY 45X45



STADA LIGHT 45X45



STADA PEARL 45X45

PORCELAIN
PAVIMENTO SUGERIDO / SUGGESTED FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

ZERO SNOW / ZERO TAN / ZERO PEARL / ZERO MULTI

8 COLLECTION

TXcollection

ZERO

RVTO.: TX6-SIX SNOW 25X50



25X50
9.84"X19.68"

25X50
PS-59

25X50 RLV.
PS-59



TX1-ONE TAN 25X50



TX2-TWO PEARL 25X50



TX1-ONE SNOW 25X50



TX2-TWO SNOW 25X50



TX3-THREE SNOW 25X50



TX4-FOUR SNOW 25X50



TX5-FIVE SNOW 25X50



TX6-SIX SNOW 25X50



TX4-FOUR MULTI 25X50



ZERO 25X50

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X50	14	24,5	1,75	48	1.176	84
25X50 RLV.	14	24,5	1,75	48	1.176	84

AQUABA WHITE / ALEPPO WHITE

9 COLLECTION

AQABA ALEPPO



RVTO.: AQABA RLV. WHITE 25X75. AQABA WHITE 25X75



RVTO.: ALEPPO WHITE 25X75. ALEPPO DEC WHITE 25X75. AQABA RLV WHITE 25X75



25X75 · 45X45

9.84"X29.52" · 17.71"X17.71"

25X75 PS-63	25X75 RLV. PS-65	25X75 DEC. PS-64	MOLD. 5X75 *CONSULTAR DATO	45X45 PS-165
-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------



AQABA WHITE 25X75



ALEPPO WHITE 25X75



AQABA RLV. WHITE 25X75



ALEPPO DEC. WHITE 25X75



MOLD. ALEPPO 5X75



ALEPPO WHITE 45X45

—
PORCELAIN
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X75	6	19	1,13	48	912	54,24
25X75 RLV.	6	19	1,13	48	912	54,24
MOLD. 5X75	*CONSULTAR DATOS					
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

DELMER CREMA / DELMER PERLA

70 COLLECTION

DELMER



DELMER RLV. CREMA 25X75



DELMER RLV. PERLA 25X75



25X75 · 45X45

9.84"X29.52" · 17.71"X17.71"

25X75 PS-63	25X75 RLV. PS-65	45X45 PS-165
-----------------------	----------------------------	------------------------



DELMER CREMA 25X75



DELMER PERLA 25X75



DELMER CREMA 45X45



DELMER PERLA 45X45

PORCELAIN
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
25X75	6	19	1,13	48	912	54,24
45X45	7	24,3	1,42	52	1.263,6	63,84

NUNKY ARENA / NUNKY MARRÓN / NUNKY BLANCO / NUNKY GRIS

11 COLLECTION

NUNKY



30X90
11.81"X35.43"

30X90
PS-78

30X90 RLV.
PS-80

30X90 DEC.
PS-79



RVTO.: NUNKY ARENA 30X90. NUNKY RLV. ARENA 30X90



NUNKY RLV. ARENA 30X90



NUNKY ARENA 30X90



NUNKY RLV. MARRÓN 30X90



NUNKY MARRÓN 30X90



NUNKY RLV. BLANCO 30X90



NUNKY BLANCO 30X90



NUNKY RLV. GRIS 30X90



NUNKY GRIS 30X90



NUNKY DEC. 30X90 (MIX DE 4 PIEZAS)



 **START LIGHT 60X60**



 **START MUD 60X60**



 **START SILVER 60X60**

—
PORCEBLOC
PAVIMENTO SUGERIDO / SUGGESTED FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
30X90	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
30X90 RLV.	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
30X90 DEC.	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12

THIRA CREMA / THIRA BLANCO / THIRA GRIS

12 COLLECTION

THIRA



RVTO: THIRA CREMA 30X90. THIRA RLV. CREMA 30X90 / PVTO: THIRA CREMA 60X60



30X90 · 60X60

11.81"X35.43" · 23.62"X 23.62"

30X90
PS-78

30X90 RLV.
PS-80

60X60
PS-173



THIRA RLV. CREMA 30X90



THIRA CREMA 30X90



THIRA RLV. BLANCO 30X90



THIRA BLANCO 30X90



THIRA RLV. GRIS 30X90



THIRA GRIS 30X90



 **THIRA CREMA 60X60**



 **THIRA BLANCO 60X60**




 **THIRA GRIS 60X60**

PORCEDEC
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
30X90	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
30X90 RLV.	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2

TOWN WHITE / TOWN BROWNE / TOWN GREY

13 COLLECTION TOWN



RVTO: TOWN GREY 30X90. TOWN RLV. MIX 30X90 / PVTO TOWN GREY 60X60



30X90 · 60X60
11.81"X35.43" · 23.62"X 23.62"

30X90
PS-78

30X90 RLV.
PS-80

60X60
PS-173



TOWN RLV. MIX 30X90



TOWN WHITE 30X90



TOWN BROWN 30X90



TOWN GREY 30X90



 **TOWN WHITE 60X60**



 **TOWN BROWN 60X60**



 **TOWN GREY 60X60**

—
PORCEDEC
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
30X90	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
30X90 RLV.	4	18,75	1,08	64	1.200	69,12
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2

BAYSTONE ANTRACITA / BAYSTONE WHITE / BAYSTONE TORTORA

74 COLLECTION

BAYSTONE



40X120 · 60X60

15.74"X47.24" · 23.62"X 23.62"

40X120
PS-84

40X120 RLV.
PS-85

60X60
PS-173



RVTO.: BAYSTONE RLV. 40X120



BAYSTONE ANTRACITA 40X120



BAYSTONE WHITE 40X120



BAYSTONE TORTORA 40X120



BAYSTONE RLV. ANTRACITA 40X120



BAYSTONE RLV. WHITE 40X120



BAYSTONE RLV. TORTORA 40X120



 **BAYSTONE ANTRACITA 60X60**



 **BAYSTONE WHITE 60X60**



 **BAYSTONE TORTORA 60X60**

—
PORCEDEC
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
40X120	3	30	1,44	20	620	28,8
40X120 RLV.	3	30	1,44	20	620	28,8
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2

CAST SNOW / CAST CEMENT

15 COLLECTION

CAST



40X120 · 60X60

15.74"X47.24" · 23.62"X 23.62"

40X120
PS-84

40X120 RLV.
PS-85

60X60
PS-173



RVTO.: CAST SNOW 40X120. CAST RLV-1 SNOW 40X120 / PVTO.: CAST SNOW 60X60



CAST SNOW 40X120



CAST CEMENT 40X120



 **CAST SNOW** 60X60



 **CAST CEMENT** 60X60


—————
PORCEDEC
PAVIMENTO COORDINADO / MATCHING FLOOR



CAST RLV-1 SNOW 40X120



CAST RLV-1 CEMENT 40X120



CAST RLV-2 SNOW 40X120



CAST RLV-2 CEMENT 40X120

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
40X120	3	30	1,44	20	620	28,8
40X120 RLV.	3	30	1,44	20	620	28,8
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2

CROWNE WHITE / CROWNE CEMENT

16 COLLECTION
CROWNE




90X180 · 120X120 · 60X120 · 45X90 · 75X75 · 60X60 · 30X60
35.43"X70.86" · 47.24"X47.24" · 23.62"X47.24" · 17.71"X35.43" · 29.52"X29.52" · 23.62"X23.62" · 11.81"X23.62"



PVTO.: CROWNE WHITE 120X120

CROWNE



WHITE

90X180
PS-105

120X120
PS-102

60X120
PS-97

45X90
PS-94

75X75
PS-90

60X60
PS-88

30X60
PS-86

MALLA (7)
M-180

**CEMENT**


FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
90X180	1	45	1,62	26	1.170	42,12
120X120	1	39	1,44	36	1.444	51,84
60X120	2	38,9	1,44	27	1.070,3	38,88
45X90	3	30,8	1,21	44	1.375,2	53,24

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
75X75	3	42,8	1,69	30	1.304	50,07
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2
30X60 (C)	8	31	1,44	32	1012	46,08
MALLA (7)	11	23,1	1	42	970,2	42

CREPUSCOLO PEARL / CREPUSCOLO CREAM

17 COLLECTION

CREPUSCOLO



90X180 · 120X120 · 60X120 · 45X90 · 75X75 · 60X60 · 30X60


35.43"X70.86" · 47.24"X47.24" · 23.62"X47.24" · 17.71"X35.43" · 29.52"X29.52" · 23.62"X23.62" · 11.81"X23.62"



COLLECTIONS
PORCELIUX

PVTO.: CREPUSCOLO PEARL 90X180

CREPUSCOLO



PEARL

90X180
PS-105

120X120
PS-102

60X120
PS-97

45X90
PS-94

75X75
PS-90

60X60
PS-88

30X60
PS-86

MALLA (7)
M-180



CREAM

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
90X180	1	45	1,62	26	1.170	42,12
120X120	1	39	1,44	36	1.444	51,84
60X120	2	38,9	1,44	27	1.070,3	38,88
45X90	3	30,8	1,21	44	1.375,2	53,24

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
75X75	3	42,8	1,69	30	1.304	50,07
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2
30X60 (C)	8	31	1,44	32	1012	46,08

LARIN MARFIL

18 COLLECTION

LARIN





90X180 · 120X120 · 60X120 · 45X90 · 75X75 · 60X60 · 30X60

35.43"X70.86" · 47.24"X47.24" · 23.62"X47.24" · 17.71"X35.43" · 29.52"X29.52" · 23.62"X23.62" · 11.81"X23.62"



PVTO.: LARIN MARFIL 90X180

LARIN



90X180
PS-105

120X120
PS-102

60X120
PS-97

45X90
PS-94

75X75
PS-90

60X60
PS-88

30X60
PS-86

MALLA (7)
M-180




MARFIL

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
90X180	1	45	1,62	26	1.170	42,12
120X120	1	39	1,44	36	1.444	51,84
60X120	2	38,9	1,44	27	1.070,3	38,88
45X90	3	30,8	1,21	44	1.375,2	53,24

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
75X75	3	42,8	1,69	30	1.304	50,07
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2
30X60 (C)	8	31	1,44	32	1012	46,08
MALLA (7)	11	23,1	1	42	970,2	42

19 COLLECTION

BACKSTAGE



CALIZA



**90X180 · 30X180 · 120X120 · 60X120 · 45X90 · 76X76 · 75X75 · 61X61 · 60X60 · 30X60 / 35.43"X70.86" · 11.81"X70.86"
47.24"X47.24" · 23.62"X47.24" · 17.71"X35.43" · 29.92"X29.92" · 29.52"X29.52" · 23.62"X23.62" · 23.62"X23.62" · 11.81"X23.62"**

90X180	30X180	120X120	60X120	45X90	76X76	75X75	61X61	60X60	30X60	MALLA (5)
PS-159	PS-161	PS-152	PS-148	PS-143	PS-140	PS-137	PS-134	PS-175	PS-115	M-185
PS-160	PS-162	PS-153	PS-149	PS-144		PS-138			PS-116	M-187

ACERO

ANTRACITA


FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
90X180	1	45	1,62	26	1.170	42,12
30X180	3	45	1,62	32	1.440	51,84
120X120	1	39	1,44	36	1.444	51,84
60X120	2	38,9	1,44	27	1.070,3	38,88
45X90	3	30,8	1,21	44	1.375,2	53,24

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
76X76(20MM)	1	27,9	0,58	45	1.255	26,1
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2
75X75	3	42,80	1,69	30	1304	50,07
61X61 (20MM)	2	35	0,74	30	1.050	21,9
30X60 (C)	8	31	1,44	32	1012	46,08
MALLA (5)	11	13,3	1	48	638,4	48

ALESSANDRIA BONE / ALESSANDRIA ARCE / ALESSANDRIA CAMEL / ALESSANDRIA NUT

20 COLLECTION

ALESSANDRIA



22,5X180 · 20X120
8.85"X70.86" · 7.87"X47.24"



PVTO.: ALESSANDRIA BONE 22,5X180

ALESSANDRIA

BONE

20X120

22.5X180



30X30 (5X5)

ARCE

22,5X180
PS-196

20X120
PS-193

MALLA (5)
M-185



CAMEL



NUT

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
22,5X180	4	45	1,62	32	1.440	51,84
20X120	6	36	1,44	32	1.112	46,08
MALLA (5)	11	13,3	1	48	1.164	48

WOLFIA ARENA / WOLFIA GRIS

21 COLLECTION

WOLFIA




120X120 · 76X76 · 75X75 · 60X60 · 61X61

47.24"X47.24" · 29.92"X29.92" · 29.52"X29.52" · 23.62"X23.62" · 24.01"X24.01"




PVTO.: WOLFIA ARENA 75X75

WOLFIA



ARENA

120X120 PS-200	76X76 PS-140	75X75 PS-179	60X60 PS-175	60X60 DEC. PS-176	61X61 PS-177
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------



GRIS

FORMATO	PZ/CJ	KG/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	KG/PL	M ² /PL
120X120	1	39	1,44	36	1.444	51,84
75X75	3	42,8	1,69	30	1.304	50,07
76X76(20MM)	1	27,9	0,58	45	1.255	26,1
60X60	4	30	1,44	30	920	43,2
60X60 DEC.	4	30	1,44	30	920	43,2
61X61(20MM)	2	35	0,74	30	1.050	21,9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF GLAZED PORCELAIN TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

PORCEDEC				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

PORCEBLOC				
GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF WALL TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE MUR

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales <i>Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles</i>		ISO 10545-2		Cumple la norma <i>Conforms to standard</i> Satisfait à la norme
Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau</i>		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión <i>Modulus of rupture</i> <i>Résistance à la flexion</i>	Resistencia a la flexión <i>Modulus of rupture</i> <i>Résistance à la flexion</i> Fuerza de rotura <i>Breaking strength / Force de rupture</i>	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial <i>Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface</i>		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante <i>Abrasion class indicated</i> <i>by the manufacturer /</i> <i>Classe indiquée par le fabricant</i>	No aplica <i>Not apply</i> Non applicable
Dilatación térmica lineal <i>Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire</i>		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i>	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i>		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i>	Resiste <i>Resists</i> <i>Résiste</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage</i>		ISO 10545-11	Exigida <i>Required</i> <i>Exigée</i>	Resiste <i>Resists</i> <i>Résiste</i>
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> <i>Résistance chimique</i>	Ácidos y bases <i>Acids and bases / Acides et bases</i> Productos de limpieza y reactivos de piscinas <i>Cleaning products and pool reactive</i> <i>agents / Produits de nettoyage et réactifs</i> <i>de piscines</i>	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i> <i>Méthode d'essai disponible</i> Mínimo GB <i>Minimum GB</i> <i>Minimum GB</i>	Cumple la norma <i>Conforms to standard</i> <i>Satisfait à la norme</i> Clase GA <i>Class GA</i> <i>Classe GA</i>
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux taches</i>		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 <i>Minimum class 3</i> <i>Minimum classe 3</i>	Cumple la norma <i>Conforms to standard</i> <i>Satisfait à la norme</i>