

SELECTION



CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2010 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Settembre 2010
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2010 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
September 2010
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

SELECTION

calacatta

p.2-5
p.20-21

statuario

p.6-9
p.22-23

palissandro

p.10-11
p.24-25

santacaterina

p.12-13
p.26-27

caravaggio

p.14-17
p.28-29

travertino

p.18-19
p.30-31

CERAMICHE
SUPERGRES




calacatta





calacatta

Calacatta 40x80 RT - 16"x32"
Calacatta decoro riga 40x80 RT - 16"x32"
Calacatta listello riga 9,5x40 RT - 3,7"x16"
Calacatta camp. damasco 40x80 RT - 16"x32"
Selection london bianco 5x40 - 2"x16"
Selection zoccolo bianco 16x40 - 6"x16"
Pavimento coordinato Calacatta 45x45 RT lappato - 18"x18"



statuario





statuario

Statuario 40x80 RT - 16"x32"
Statuario boiserie struttura 40x80 RT - 16"x32"
Statuario listello greca 9,5x40 RT - 3,7"x16"
Statuario mosaico 30x30 RT - 12"x12"
Selection zoccolo bianco 16x40 - 6"x16"
Selection london bianco 5x50 - 2"x16"
Pavimento coordinato Statuario 45x45 RT lappato - 18"x18"



palissandro

Palissandro 40x80 RT - 16"x32"
Palissandro camp. rombi 40x80 RT - 16"x32"
Palissandro listello rombi 7,5x40 RT - 3"x16"
Pavimento coordinato Palissandro 45x45 RT lappato - 18"x18"






santacaterina

Santacaterina 40x80 RT - 16"x32"
Santacaterina mosaico 30x30 RT - 12"x12"
Santacaterina listello rose 9,5x40 RT - 3"x16"
Sel. matita struttura avorio 1,5x40 - 0,6"x16"
Sel. zoccolo avorio 16x40 - 6"x16"
Pav. coord. Santacaterina 45x45 RT lappato - 18"x18"



caravaggio





caravaggio

Caravaggio 40x80 RT - 16"x32"
Caravaggio camp. floreale 40x80 RT - 16"x32"
Caravaggio mosaico 30x30 RT - 12"x12"
Pavimento coordinato Caravaggio 45x45 RT lappato - 18"x18"





travertino | Travertino 40X80 RT - 16"X32"
 Travertino mosaico 30X30 RT - 12"X12"
 Travertino comp. Cherubini 2/PZ 80X80 - 32"X32"
 Selection listello struttura beige 10X40 RT - 4"X16"
 Pavimento coordinato Travertino 45X45 RT lappato - 18"X18"

SELECTION

CALACATTA

40x80 RT . 10mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE SUPERGRES



Calacatta
40x80 RT - 16"x32"



Calacatta Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Calacatta Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"




Calacatta Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"



Calacatta Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Calacatta Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Selection Zoccolo Bianco
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Bianco
10x40 - 4"x16"



Ang. Est.
h10 - 4"



Calacatta Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Calacatta Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Calacatta Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



Calacatta Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Calacatta Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"




Pavimento coordinato in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - ± 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - ± 10 mm

Calacatta
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"


45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Bianco
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"



Sel. Spigolo Bianco
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Bianco
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалы

SELECTION

STATUARIO

40x80 RT . 10mm \pm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE
SUPERGRES




Statuario
40x80 RT - 16"x32"



Statuario Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Statuario Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"




Statuario Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"



Statuario Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Statuario Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Selection Zoccolo Bianco
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Bianco
10x40 - 4"x16"



Ang. Est.
h10 - 4"



Statuario Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Statuario Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Statuario Mosaico
30x30 RT - 12"x12"

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалы



Statuario Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Statuario Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"




**Pavimento coordinato
in gres porcellanato**

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - \pm 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - \pm 10 mm

Statuario
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"


45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Bianco
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"




Sel. Spigolo Bianco
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Bianco
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

SELECTION

PALISSANDRO

40x80 RT . 10mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE
SUPERGRES



Palissandro
40x80 RT - 16"x32"



Palissandro Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Palissandro Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"



Palissandro Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"



Palissandro Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Palissandro Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Selection Zoccolo Azzurro
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Azzurro
10x40 - 4"x16"




Ang. Est.
h10 - 4"



Palissandro Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Palissandro Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Palissandro Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



Palissandro Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Palissandro Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"




**Pavimento coordinato
in gres porcellanato**

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - ± 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - ± 10 mm

Palissandro
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"


45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Azzurro
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"




Sel. Spigolo Azzurro
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Azzurro
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалы

SELECTION

SANTACATERINA

40x80 RT . 10mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE SUPERGRES




Santacaterina
40x80 RT - 16"x32"



Santacaterina Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Santacaterina Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"



Santacaterina Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"




Santacaterina Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Santacaterina Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Santacaterina Comp. 2 pz Cherubini
80x80 RT - 32"x32"



Selection Zoccolo Avorio
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Avorio
10x40 - 4"x16"




Ang. Est.
h10 - 4"




Santa Caterina Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Santa Caterina Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Santacaterina Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



Santacaterina Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Santacaterina Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"




Pavimento coordinato in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - ± 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - ± 10 mm

Santacaterina
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"


45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Avorio
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"




Sel. Spigolo Avorio
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Avorio
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалпы

SELECTION

CARAVAGGIO

40x80 RT . 10mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE SUPERGRES



Caravaggio
40x80 RT - 16"x32"



Caravaggio Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Caravaggio Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"




Caravaggio Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"



Caravaggio Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Caravaggio Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Selection Zoccolo Avorio
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Avorio
10x40 - 4"x16"



Ang. Est.
h10 - 4"



Caravaggio Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Caravaggio Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Caravaggio Mosaico
30x30 RT - 12"x12"

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалы



Caravaggio Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Caravaggio Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"




Pavimento coordinato in gres porcellanato

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - ± 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - ± 10 mm

Caravaggio
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"


45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Avorio
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"




Sel. Spigolo Avorio
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Avorio
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

SELECTION

TRAVERTINO

40x80 RT . 10mm ±

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)

CERAMICHE
SUPERGRES



Travertino
40x80 RT - 16"x32"



Travertino Boiserie Struttura
40x80 RT - 12"x22"



Travertino Campitura Floreale
40x80 RT - 16"x32"




Travertino Campitura Damasco
40x80 RT - 16"x32"



Travertino Decoro Riga
40x80 RT - 16"x32"



Travertino Campitura Rombi
40x80 RT - 16"x32"



Travertino Comp. 2 pz Cherubini
80x80 RT - 32"x32"



Selection Zoccolo Beige
16x40 - 6"x16"



Ang. Est.
h16 - 6"



Sel. Listello Struttura Beige
10x40 - 4"x16"



Ang. Est.
h10 - 4"



Travertino Listello Riga
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Travertino Listello Rombi
7,5x40 RT - 3"x16"



Travertino Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



Travertino Listello Rose
9,5x40 RT - 3,7"x16"



Travertino Listello Greca
9,5x40 RT - 3,7"x16"



**Pavimento coordinato
in gres porcellanato**

Sol coordonné en grès cérame
Kombinierte Bodenfliesen Feinsteinzeug
Porcelain Stoneware matching floor
Pavimentos coordinados en gres porcelánico
Сочетающиеся керамогранитные полы

45x45 RT - 18"x18" - ± 9,5 mm
60x60 RT - 24"x24" - ± 10 mm

Travertino
45x45 RT - 18"x18" PEI V
60x60 RT - 24"x24"

45x45 RT Lappato - 18"x18"
60x60 RT Lappato - 24"x24"




Selection London Beige
5x40 - 2"x16"




Ang. Est.
h5 - 2"




Sel. Spigolo Beige
1x40 - 0,4"x16"



Ang. Est.
1x1 - 0,4"x0,4"



Sel. Matita Struttura Beige
1,5x40 - 0,6"x16"



Ang. Est.
h1,5

Formato tessera: 2,3x2,3 cm
Petit format . Mosaic size
Mittelmosaik-Format
Tamaño del mosaico
Ормат смалпы

SELECTION

40x80 RT . 10mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaille, glasierte, glazed, esmaltado, глазурованные)



	pz/box	m ² /box	kg/box	box/plt	m ² /plt	kg/plt	spessore
40x80 RT	4	1,28	21,50	24	30,72	528	10mm
40x80 RT campitura floreale	4	1,28	21,50	24	30,72	528	10mm
40x80 RT boiserie struttura	3	0,96	16,20	24	23,04	400	10mm
30x30 mosaico	6	0,54	8,80	42	22,68	382	10mm
40x80 RT decoro	2	-	-	-	-	-	-
40x80 RT campitura	2	-	-	-	-	-	-
80x80 RT composizione 2/PZ cherubini	1	-	-	-	-	-	-
listello	6	-	-	-	-	-	-
angolo esterno listello struttura	4	-	-	-	-	-	-
matita struttura	6	-	-	-	-	-	-
angolo esterno matita	4	-	-	-	-	-	-
zoccolo 16x40	6	-	-	-	-	-	-
angolo esterno zoccolo	4	-	-	-	-	-	-
london 5x40	6	-	-	-	-	-	-
angolo esterno london	4	-	-	-	-	-	-
spigolo 1x40	6	-	-	-	-	-	-
angolo esterno spigolo	4	-	-	-	-	-	-
pavimento coordinato 45x45 RT lappato	5	1,0125	20,20	33	33,41	680	9,5mm
pavimento coordinato 45x45 RT	5	1,0125	20,20	33	33,41	680	9,5mm
pavimento coordinato 60x60 RT lappato	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10mm
pavimento coordinato 60x60 RT	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Индексиндекс индекс индекс

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato L_Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10%)
Norme retenue: EN 14411 Annexe L_Carreaux céramiques pressés à sec (E > 10%)
Besugnorm: EN 14411 Anlage L_Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (E > 10%)
Reference standard: EN 14411 Appendix L_Dry pressed ceramic tiles (E > 10%)
Norma de referencia: EN 14411 Anexo L_Baldosas de cerámica prensadas en seco (E > 10%)
Соответствует норме EN 14411 Приложение L_Керамические плитки, полученные путём прессования (водопоглощение E > 10%)



GRUPPO B III GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caractéristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	NORME Normen Normen Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования	VALORI Valeur Wert Value Valor Показатели
Lunghezza e larghezza dei lati Longueur et largeur de côtés Maßgenauigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-02	e = ± 0,5% f = ± 0,3%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Spessore Epaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-02	± 10%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkigkeit Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Rettilineità degli spigoli Equarrage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilíneidad de las aristas Кривизна сторон	ISO 10545-02	± 0,3%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Planarità Planéité Planität Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-02	c.c + 0,5% - 0,3% e.c + 0,5% - 0,3% w + 0,5% - 0,5%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-03	E > 10%	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-04	Spessore ≥ 7,5 mm [***S ≥ 600 N ***R ≥ 15 N/mm ²]	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza al cavillo Résistance aux craquelures Haariß-Beständigkeit Crazing resistance Resistencia al cuarteado Стойкость к образованию кракелюров	ISO 10545-11	Richiesta Requise Enforderlich Required Exigida Согласно норме	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe GB minimo Categorie GB min Klasse GB min Class GB min Clase GB min Класс GB мин.	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс	Conforme Conforme Gemäss According to Conforme Соответствует

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di Gennaio 2012 da Arbe Industrie Grafiche SpA per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of January 2012 by Arbe Industrie Grafiche SpA on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE
SUPERGRES

Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy . ph +39 0522 997411 - fax +39 0522 997494 - 997415 . info@supergres.com . www.supergres.com