



BLUES

NORTHERN INSPIRATIONS

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability

Blue.s is a modern interpretation of Pierre Bleue: outstanding technical characteristics, a vast range of formats and finishes and an extraordinary aesthetic result in which each single part of the design is painstakingly studied, representing the real added value of the collection.

Blue.s ist eine moderne Interpretation der Pierre Bleue: exzellente technische Leistung, eine breite Palette von Formaten und Oberflächenausführungen und ein außergewöhnliches ästhetisches Ergebnis, bei dem jede einzelne Grafik kalibriert und genau durchdacht wird, um zum eigentlichen Mehrwert der Kollektion zu werden.

Blue.s est une interprétation moderne de la Pierre Bleue : des prestations techniques d'excellence, une gamme riche de formats et de finitions et un rendu esthétique extraordinaire, où chaque graphisme particulier est calibré et étudié, devenant la véritable valeur ajoutée de la collection.

Blue.s es una interpretación moderna de la Pierre Bleue: prestaciones técnicas excelentes, una rica gama de formatos y acabados, y un resultado estético extraordinario en el que cada gráfica está calibrada y estudiada, convirtiéndose así en el verdadero valor añadido de la colección.

Blue.s 系列是对青石板的现代诠释：卓越的技术性能，丰富的尺寸和饰面选择以及出色的美观效果，每一幅图形都经过校准和研究，成为该系列的真正附加价值。

Cover:

Floor:

Ego Vintage BL 04 NAT SQ
600x600 / 24"x24" x 9 mm

Wall:

Ego Vintage BL 04 NAT NO SQ
75x600 / 3"x24" x 9 mm

Floor:

Core BL 02 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48" x 9 mm

Wall:

Core BL 02 NAT SQ
150x600 / 6"x24" x 9 mm
Bottega 225 Allure Poppy
1200x2780 / 48"x110" x 6 mm

BLUE.S

NORTHERN INSPIRATIONS


Blue.s è una moderna interpretazione della Pierre Bleue: prestazioni tecniche d'eccellenza, una ricca gamma di formati e finiture e una resa estetica straordinaria, dove ogni singola grafica è calibrata e studiata divenendo il vero valore aggiunto della collezione.



BLUE.S

SUPERFICIE NATURALE
NATURAL SURFACE

9 mm



Formati_Sizes

1200x1200 / 48"x48"


600x1200 / 24"x48"

600x600 / 24"x24"


300x600 / 12"x24"

150x600 / 6"x24"

Ego BL 01 NAT



Core BL 02 NAT



Mood BL 03 NAT



La superficie naturale ha una connotazione "international style": una proposta dall'estetica neutra ed equilibrata, per un utilizzo trasversale.

Sviluppata nelle classiche colorazioni antracite e grigio, Blue.s è proposta anche in greige, e amplia così ulteriormente il potenziale di utilizzo della collezione, anche dove si prediligono i colori più chiari.

The natural surface suggests an image of "international style": a neutral, balanced appearance making it suitable for a multitude of applications.

Blue.s has been developed in classic shades of anthracite and grey and is also proposed in greige, further amplifying the potential uses of the collection, also in cases where lighter shades are preferred.

Die naturbelassene Oberfläche steht ganz im Zeichen des „International Style“: ein Einrichtungsstil mit einer neutralen und ausgewogenen Ästhetik, der vielseitig einsetzbar ist.

Blue.s ist in den klassischen Farben Anthrazit und Grau sowie in Greige erhältlich und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten der Kollektion auch für Lösungen, bei denen hellere Farben bevorzugt werden.

La surface naturelle a une connotation « international style » : une proposition à l'esthétique neutre et équilibrée, pour un usage transversal. Développée dans les colorations classiques anthracite et gris.

Blue.s est disponible également en grège, amplifiant ainsi encore le potentiel d'usage de la collection, y compris dans les lieux où sont privilégiées les couleurs plus claires.

La superficie natural tiene una connotación "international style": una propuesta de estética neutra y equilibrada para un uso transversal.


Desarrollada en los clásicos colores antracita y gris, Blue.s también está disponible en greige, ampliando aún más el potencial de uso de la colección donde se prefieren los colores más claros.

天然表面具有“国际风格”的内涵：产品具有中性而平衡的美感，可作万用途。Blue.s系列既有经典的无烟煤色和灰色，也有米色，从而进一步扩大了该系列的使用潜力，即使是颜色较浅的环境也使用。

BLUE.S

SUPERFICIE NATURALE VINTAGE LOOK
NATURAL SURFACE VINTAGE LOOK

9 mm



Formati_Sizes

600x600 / 24"x24"

75x600 / 3"x24" NO SQ

300x300 / 12"x12" NO SQ

Ego Vintage BL 04 NAT

Core Vintage BL 05 NAT



Con finiture differenziate e decisamente più stonalizzate, la versione Vintage approfondisce il tema della Pierre Bleue cogliendone una diversa espressione, legata ai riferimenti culturali ed architettonici più conosciuti del nord Europa.

With its varied and decisively more faded finishes, the Vintage look is closer to the original pierre bleue, which it interprets with a twist in line the most widely known cultural and architectural styles of North Europe.

Die Vintage-Look in unterschiedlichen Ausführungen in verschiedenen Schattierungen vertieft das Thema Pierre Bleue und zeigt einen anderen Ausdruck, der sich an bekannte Architekturreferenzen aus Nordeuropa anlehnt.

Avec des finitions diversifiées et nettement plus stonalisées, la version Vintage approfondit le thème de la pierre bleue en saisissant une expression différente, liée aux références culturelles et architecturales les plus connues d'Europe du nord.


Con acabados diferenciados y decididamente más destonalizados, la superficie Vintage profundiza el tema de la pierre bleue captando una expresión distinta, unida a las referencias culturales y arquitectónicas más conocidas del norte de Europa.

通过具有差异化且显然更加细致入微的饰面，复古表面深化了青石板的主题，开发出一种与北欧最著名的文化和建筑标杆相关的表达方式不同的产品。

BLUE.S

SUPERFICIE STRUTTURATA STRUCTURED SURFACE

20 mm 



Formati_Sizes

1200x1200 / 48"x48"

600x1200 / 24"x48"


600x600 / 24"x24"

300x600 / 12"x24"

150x600 / 6"x24"

Ego BL 01 ST

Core BL 02 ST



La versione strutturata in 20 mm di spessore (progetto Evo_2/E), accresce ulteriormente le possibilità applicative della collezione in ambiti outdoor.

The textured version with a thickness of 20 mm (Evo_2/E Project) adds even further application options for this collection in outdoor spaces.

La versión estructurada en 20 mm de espesor (proyecto Evo_2/E) aumenta aún más las posibilidades de aplicación de la colección en espacios exteriores.

Die strukturierte Version mit 20 mm Stärke (Evo_2/E Projekt) erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Kollektion im Außenbereich weiter.

20mm厚的结构化产品 (Evo_2/E项目), 进一步增强了该系列在户外环境中的应用机会。

La version structurée en 20 mm d'épaisseur (projet Evo_2/E), augmente encore les possibilités d'application de la collection dans les espaces outdoor.



Floor:
Ego Vintage BL 04 NAT S0
600x600 / 24"x24" x 9 mm



Ego Vintage BL 04

Floor:
Ego Vintage BL 04 NAT SQ
600x600 / 24"x24" x 9 mm



Core BL 02



Outdoor Floor:
 Core BL 02 ST SQ
 600x600 / 24"x24" x 20 mm EVO_2/E
 E_Block 900x350 / 36"x14" x 20 mm EVO_2/E

Outdoor Wall:
 Rift Glacier QR 01 NAT
 10,5x45 / 4¹/₅"x18"



Mood BL 03



Floor:
Mood BL 03 NAT SQ
600x600 / 24"x24" x 9 mm

Core Vintage BL 05



Floor:
Core Vintage BL 05 NAT NO SQ
300x300 / 12"x12" x 9 mm

Wall:
Core Vintage BL 05 NAT NO SQ
75x600 / 3"x24" x 9 mm

Countertop:
GLOCAL Iron GC 20 SP SQ
1200x2780 / 48"x110" x 9 mm







Core BL 02

Floor:
Core BL 02 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48" x 9 mm

Wall and Countertop:
GLOCAL Perfect GC 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110" x 9 mm





Core BL 02

Floor:
Core BL 02 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48" x 9 mm

Wall and Countertop:
GLOCAL Perfect GC 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110" x 9 mm



Outdoor Floor:
Ego BL 01 ST SQ BUMP
600x600 / 24"x24" x 20 mm EVO_2/E



BUMP
Bordo irregolare / Irregular edge

Ego BL 01

e 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

e 20 mm

1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

900x900 / 36"x36"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ BUMP
Bordo irregolare / Irregular edge



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation



Moderate variation

Core BL 02

e 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

e 20 mm

1200x1200 / 48"x48"
ST SQ

900x900 / 36"x36"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ BUMP
Bordo irregolare / Irregular edge



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	282 Grigio Bardiglio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Moderate variation

Mood
BL 03

Mood BL 03



9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	133 Sabbia	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Moderate variation

Floor:
Mood BL 03 NAT SQ
600x600 / 24"x24" x 9 mm

Ego Vintage BL 04



9 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ BUMP
Bordo irregolare / Irregular edge

75x600 / 3"x24"
NAT NO SQ

300x300 / 12"x12"
NAT NO SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation



Substantial variation

Core Vintage BL 05



9 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ BUMP
Bordo irregolare / Irregular edge

75x600 / 3"x24"
NAT NO SQ

300x300 / 12"x12"
NAT NO SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	282 Grigio Bardiglio	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Substantial variation

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

		1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24" Bordo irregolare Irregular border	300x600 12"x24"	150x600 6"x24"	75x600 3"x24"	300x300 12"x12"
FORMATI - SIZES									
Spessore - Thickness		≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm
Superficie - Surface		NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ BUMP	NAT SQ	NAT SQ	NAT NO SQ	NAT NO SQ
	Ego BL 01	UE21	A	UB53	-	UF99	UG04	-	-
	Core BL 02	UE22	A	UB54	-	UG00	UG05	-	-
	Mood BL 03	UE23	A	UB55	-	UG01	A	-	-
	Ego Vintage BL 04	-	-	UB56	A	-	-	A	A
	Core Vintage BL 05	-	-	UB57	A	-	-	A	A

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	61,56	32,29	24,93	24,93	26,18	26,92		19,73
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	2	3	3	7	14		12
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	2,88	1,44	1,08	1,08	1,26	1,26		1,08
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	20	15	40	40	40	40		48
	mq./pallet	57,60	21,60	43,20	43,20	50,40	50,40		51,84

		1200x1200 48"x48"	900x900 36"x36"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24" Bordo irregolare Irregular border
Spessore - Thickness		≈ 20 mm	≈ 20 mm	≈ 20 mm	≈ 20 mm
Superficie - Surface		ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ BUMP
		A	UH28	UG36	A
		A	UH29	UG37	A
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

		37,60	31,90	31,90
		1	2	2
		0,81	0,72	0,72
		18	30	30
		14,58	21,60	21,60


DECORI - DECORS									
		Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Knit* 300x300 12"x12"	Slash* 300x300 12"x12"	Layer* 300x600 12"x24"	Bacchetta Rame 15x600 ½"x24"	Bacchetta Rame 15x600 ½"x24"	Bacchetta Titano 15x600 ½"x24"	Bacchetta Titano 15x600 ½"x24"
Spessore - Thickness		NAT	NAT	NAT	NAT				
Superficie - Surface		NAT	NAT	NAT	NAT				
		A	A	A	A				
		A	A	A	A				
		A	A	A	A	A	A	A	A
		A	A	A	A				
		A	A	A	A				

		-	-	-	-	-	-	-	-
		6	6	6	4	10	10	10	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

A: Disponibile - Available






* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration






NAT: Naturale - Natural | **ST: Strutturata 20 mm - Structured 20 mm**



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

	 Battiscopa** 72x600 27/8"x24"	 Gradino A** 300x600 12"x24" 300x1200 12"x48"	 Gradino G** 300x600 12"x24" 300x1200 12"x48"	 Gradino B 330x600 13 1/8"x24" 330x1200 13 1/8"x48"	 Gradino B Ang. 330x330 13 1/8"x13 1/8"			
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES								
Superficie - Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Ego BL 01	A	A	A	A	A	A	A	A
Core BL 02	A	A	A	A	A	A	A	A
Mood BL 03	A	A	A	A	A	A	A	A
Ego Vintage BL 04	A	A	-	A	-	A	-	A
Core Vintage BL 05	A	A	-	A	-	A	-	A


















 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	-	-	-	-	-	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	7	4	7	4	4	2	4
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	-	-	-	-	-	-	-	-
 Scatoie / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	-	-	-	-	-	-	-	-
 mq./pallet	-	-	-	-	-	-	-	-

A: Disponibile - Available

**** Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

NAT: Naturale - Natural | **ST: Strutturata 20 mm** - Structured 20 mm

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度		EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度		EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度		EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² (formato 600x600 - 24"x24" size)	
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,80	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度		EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数		EN ISO 10545-8	-	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用		EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损		EN ISO 10545-7	-	-	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIUM ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
				NAT	ST 20mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	-
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	-
		AS 4586:2013	-	-	-
		DIN 51130	-	R9	R11
		DIN 51097	-	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	-	-
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	-
 SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai