



ICONOGRAFIA
ICONOGRAPHY
02

ÍNDICE SERIES
SERIES INDEX
03

SOBRE NOSOTROS
ABOUT US
04 - 07

SERIES MARBLE
MARBLE SERIES
08 - 23

SERIES WOOD
WOOD SERIES
24 - 51

SERIES EARTH
EARTH SERIES
52 - 67

SERIES STONE
STONE SERIES
68 - 125

SERIES URBAN
URBAN SERIES
126 - 131

SERIES METAL
METAL SERIES
132 - 139

SOLUCIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SOLUTIONS
140 - 149

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN
TILING RECOMMENDATIONS
150 - 153

PROCESO EXTRUSIÓN
EXTRUSION PROCESS
154 - 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
156 - 161

LISTA DE EMBALAJE
PACKING LIST
162 - 167

ICONOGRAFÍA

ICONOGRAPHY · ICONOGRAPHIE · УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) · ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) · ANTI-SLIP RESISTANCE (barefoot)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) · ANTI-SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) · СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)



ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORPTION
ABSORTION D'EAU · ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS · CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES · СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ



RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL · МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



IMPRESIÓN DIGITAL · DIGITAL PRINTING
DIGITAL IMPRESSION · ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO · DOVE TAIL PROFILE
FAÇONNAGE EN QUEUE D'ARONDE AU DOS DES CARREAUX · Ласточкин хвост» на задней стороне плитк



LIGERA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · SLIGHT VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
LÉGÈRE VARIATION DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · НЕБОЛЬШОЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



V1

MODERADA VARIACIÓN EN TONALIDAD Y GRÁFICAS · MODERATE VARIATION IN TONE AND GRAPHICS
VARIATION MODÉRÉE DE LA TEINTE ET DES GRAPHIQUES · СРЕДНЕЕ РАЗЛИЧИЕ В ОТТЕНКАХ И РИСУНКАХ



V2

CONTRASTE DE TONALIDAD Y VARIEDAD DE GRÁFICAS · CONTRAST IN TONE AND VARIETY OF GRAPHICS
CONTRASTE DE TEINTE ET VARIÉTÉ DE GRAPHIQUES · КОНТРАСТНЫЕ ОТТЕНКИ И РАЗНООБРАЗИЕ РИСУНКОВ



V3

RELIEVE SUPERFICIAL · SUPERFICIAL RELIEF
RELIEF SUPERFICIEL · РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



RECTIFICADO · RECTIFIED
CARRELAGE RECTIFIÉ · РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



02

ÍNDICE SERIES
SERIES INDEX · TABLE DES SÉRIES · СОДЕРЖАНИЕ

MARKINA

08 - 13

MARBLES

14 - 23

YOHO

24 - 35

KIOTO

36 - 43

NATURA

44 - 51

LUCCA

52 - 57

ALHAMAR

58 - 67

ALBAROC

68 - 81

LITOS

82 - 95

ROCA POLAR

96 - 101

MANHATTAN

102 - 111

PETRA

112 - 117

VEGA

118 - 125

MEDITERRÁNEO

126 - 131

METÁLICA


132 - 139

Al principio de los años 70, **EXAGRES** se introduce en el mercado del extrusionado. Desde su fundación, la empresa desempeña un papel fundamental de liderazgo en la investigación de materias primas y procesos productivos, poniendo al alcance de grandes profesionales, soluciones en la aplicación cerámica, desarrollando piezas especiales como peldaños, esquinas, ángulos, vierteaguas, bordes de piscinas, etc. que posicionan a Exagres, como líder en la fabricación en Europa.

Pero esta Innovación y Desarrollo se traslada al mercado en voz de un equipo con talento, cercano y a la escucha de cada una de las necesidades de clientes y profesionales. En la actualidad, Exagres se afianza, con la seguridad de 40 años de innovación tecnológica, conocimiento y entendimiento de múltiples necesidades para lograr productos de calidad y crear valor añadido a través una cultura de gestión integral y mejora continua, fundamentada en la calidad del servicio y producto, la protección ambiental, la seguridad y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa.

At the beginning of the 70s, **EXAGRES** joined the market of extruded products. Since it was founded, the company has played a fundamental role in the leadership researching raw materials and production processes, providing solutions for ceramic applications in the hands of great professionals, developing special pieces such as steps, corners, angles, gutters, pool edging, etc. these facts position Exagres as a leading manufacturer in Europe.

Innovation and development are transferred to the market through the voice of a talented, friendly team that is capable to listen to each of the needs of their customers and professionals. Currently, Exagres is strengthened of 40 years of technological innovation, knowledge and understanding of multiple needs in order to achieve quality products, creating added value through a culture of integral management and continuous improvement, based on the quality of the service and product, environmental protection and the health and safety of the people who form part of our company.



Au début des années 70, **EXAGRES** pénètre dans le marché de l'extrusion. Depuis sa fondation, l'entreprise remplit un rôle essentiel de leadership dans la recherche de matières premières et processus de production, mettant à la portée des grands professionnels des solutions dans l'application céramique, en développant des pièces spéciales telles que des marches, des coins, des angles, des revingots, des rebords de piscines, etc., qui placent Exagres à la tête de la fabrication en Europe. Cependant, cette innovation et ce développement sont transférés au marché au nom d'une équipe talentueuse, proche et à l'écoute de chacune des nécessités de clients et professionnels. À présent, Exagres se consolide, avec la sécurité de 40 ans d'innovation technologique, connaissance et compréhension de nécessités multiples pour obtenir des produits de qualité et créer de la valeur ajoutée à travers une culture de gestion intégrale et amélioration continue, qui se fonde sur la qualité du service et du produit, la protection environnementale, la sécurité et la santé des personnes qui font partie de notre entreprise.

Компания **EXAGRES** начала свою деятельность на рынке экструдированной керамики в начале 70-х годов. С момента своего основания она стала одним из лидеров в научных исследованиях в области первичного сырья и производственных процессов, занимая ведущую позицию среди производителей в Европе. Exagres предлагает профессионалам различные решения в области применения керамики, в том числе специальные элементы: ступени, внутренние и внешние углы, водостоки, бортики бассейнов и др.

Инновации и опытные разработки осуществляет команда талантливых сотрудников, которые внимательно относятся к мнению клиентов и профессионалов, стремясь удовлетворять все их потребности. Exagres имеет 40-летний опыт в области технологических инноваций. Ее персонал располагает обширными знаниями, в том числе о различных потребностях и запросах, что позволяет создавать высококачественные продукты с дополнительной ценностью. В компании существует особая культура комплексного менеджмента и постоянного совершенствования, основанная на качестве услуг и продукции, защите окружающей среды, а также на обеспечении безопасности и охране здоровья трудящихся.

PRODUCTO

PRODUCTO · PRODUIT · ПРОДУКТЫ

Las exigencias en arquitectura varían con el paso de los años, por ello, **EXAGRES** propone soluciones y superficies que garantizan altos niveles de prestaciones técnicas y estéticas a la vez que respetan las necesidades de la construcción.

El producto de Exagres, con su particular sistema de fabricación, la extrusión, es capaz de generar diferentes formatos y tipos de piezas especiales, todo ello, facilitando su colocación al profesional.

Las series de Exagres garantizan funcionalidad y un alto contenido estético en cada tipo de proyecto. Desde la arquitectura urbana, el uso industrial e incluso en la realización de todo tipo de diseños de carácter residencial en interiores, exteriores y recubrimiento de piscinas.

The requirements of architecture vary over time, therefore, **EXAGRES** proposes solutions and surfaces that guarantee high levels of technical and aesthetic qualities while also respecting the needs of the construction.

The Exagres product, with its unique manufacturing system, extrusion, is capable of generating different formats and types of special pieces, thus facilitating placement by a professional.

The Exagres series guarantee functionality and a high aesthetic content in each type of project. From urban architecture, industrial use and even use in all types of designs of a residential nature for interiors, exteriors and swimming pool cladding.

Les exigences en architecture varient au fil des années. De ce fait, **EXAGRES** propose des solutions et des surfaces qui garantissent de hauts niveaux de prestations techniques et esthétiques en respectant en même temps les nécessités de la construction.

Le produit d'Exagres, avec son système particulier de fabrication, l'extrusion, est capable de générer plusieurs formats et types de pièces spéciales, le tout en facilitant sa pose au professionnel.

Les séries d'Exagres garantissent la fonctionnalité et une haute teneur esthétique dans chaque type de projet. Depuis l'architecture urbaine, l'utilisation industrielle et même dans la réalisation de toute sorte de conceptions à caractère résidentiel en intérieur, extérieur et recouvrement de piscines.

С течением времени требования, предъявляемые к различным материалам в архитектуре, варьируются. Поэтому **EXAGRES** предлагает решения, которые не только гарантируют высокий уровень технических и эстетических характеристик, но также обеспечивают соответствие потребностям строительства.

Продукты компании Exagres производятся с помощью особой технологии-экструзии, которая позволяет создавать различные форматы и элементы разных форм, что облегчает процесс укладки.

Серии Exagres гарантируют функциональность и прекрасные эстетические характеристики для каждого типа проекта, включая городскую архитектуру, промышленное использование, интерьеры и наружные пространства всевозможных жилых домов, а также покрытия для бассейнов.



MARKINA SERIE

Serie efecto mármol que se inspira en la geología y destaca por fabricarse en gran formato. **Markina** dispone de una textura sedosa en colores Bianco y Nero y una gráfica moderna en la que las vetas son su principal característica. Resulta idónea para el canal contract por sus bases en 100x100 cm y 60x120cm, así como su peldaño 120 y por las diferentes soluciones arquitectónicas que ofrece.

Marble effect series inspired by geology that stands out as it is manufactured in large formats. **Markina** has silky texture in different finishes with two tones: Bianco and Nero, it also has a modern graphic where the veins are its main characteristic. It is ideal for the contract sector thanks to its bases in 100x100 cm and 60x120 cm, as well as the 120 step and all associated architectural solutions that it offers.

Série effet marbre qui s'inspire de la géologie et qui ressort du fait d'être fabriquée en grand format. **Markina** dispose d'une texture soyeuse en plusieurs finitions, en deux tonalités: Binaco et Nero, et une graphique moderne où les veines deviennent sa caractéristique principale. Elle est idéale pour le canal contract grâce à ses bases aux dimensions de 100x100 cm et 60x120 cm, ainsi que grâce à sa marche de 120 et aux différentes solutions architecturales qu'elle offre.

Серия с эффектом мрамора, вдохновленная геологическими мотивами, выделяется своим крупным форматом. Markina обладает шелковистой текстурой и современным графическим рисунком в виде прожилок. Выпускается в двух тонах: Bianco и Nero. Отлично подходит для крупных коммерческих проектов. Включает базовые плитки форматом 100x100 см, 60x120 см и ступени 120 для различных архитектурных решений.

08

MARBLE



MARKINA NERO 100x100 CM (C-1) - MARKINA BIANCO 100x100 CM (C-1)

MARKINA BIANCO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3

Alb <1.5%
Blg <0.5%

V1

d



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



MARKINA BIANCO*
60 x 120 cm - 23.7' x 47.3"

C-1 / C-3
11 mm



MARKINA BIANCO*
100 x 100 cm - 39.4' x 39.4"

C-1 / C-3
11 mm

10



MARKINA BIANCO*
15 x 120 cm - 5.9' x 47.3"

C-1
11 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.3' x 1.2"
C-1 / C-3
12 mm



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 35 cm - 1.2' x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5' x 15.7"



MARKINA BIANCO 60x120 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3) - TABICA 15x120 CM

MARKINA NERO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




MARKINA NERO*
60 x 120 cm - 23.7' x 47.3"
C-1
11 mm



MARKINA NERO*
100 x 100 cm - 39.4' x 39.4"
C-1
11 mm

12



MARKINA NERO*
15 x 120 cm - 5.9' x 47.3"
C-1
11 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.3' x 1.2"
C-1
12 mm



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 35 cm - 1.2' x 13.0"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5' x 15.7"



MARKINA NERO 100x100 CM (C-1) - MARKINA BIANCO 100x100 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-1) - TABICA 15x120 CM



MARBLES

SERIE

Marbles, una colección inspirada en los mármoles nobles.

Una gama de gres porcelánico extruido con variedad de formatos y piezas especiales basada en la recreación de los mármoles clásicos.

Elegancia y atemporalidad para cualquier espacio, tanto interior como exterior.

Marbles, a collection inspired by noble marbles.

A range of extruded porcelain stoneware with a variety of special formats and pieces based on the recreation of classic marbles.

Elegance and timelessness for any space, both indoors and outdoors.

Marbles, une collection inspirée des marbres nobles.

Une gamme de grès cérame extrudé offrant une variété de formats et de pièces spéciales et se basant sur la recreation des marbres classiques.

Élégance et intemporalité pour tout type d'espace, aussi bien intérieur qu'extérieur.

Marbles — коллекция, вдохновленная благородным мрамором.

Серия экструдированного керамогранита с большим выбором форматов и специальных элементов, основанная на воссоздании классического мрамора.

Элегантность и неподвластность времени для любого как внутреннего, так и внешнего пространства.





INDOOR: CALACATTA 33x66,5 CM (C-1)

OUTDOOR: CALACATTA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM (C-3)

MARBLES CALACATTA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Blq <0.5%

V1

d



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



CALACATTA*

60 x 120 cm - 23.7'x 47.3'


C-1
±11/11,5 mm



CALACATTA*

15 x 120 cm - 5.9'x 47.3'

C-1
±11/11,5 mm



CALACATTA

33 x 66,5 cm - 13.0'x 26.2'

C-1 / C-3
±10 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

16

MARBLE



PELDAÑO FIORENTINO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-1
±12 mm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-3
±12 mm



PELDAÑO RECTO

33 x 60 x 3 cm - 13.0'x 23.7'x 1.2" ±12 mm

C-3
±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5'x 15.7"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6'x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0'x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2'x 1.2"





OUTDOOR: CALACATTA 33x66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33x60x3 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33X4 CM - UÑA 4X4 CM

MARBLES

TRAVERTINO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3

CLASE C

Alb <1.5%
Blq <0.5%

V1

d



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



TRAVERTINO*

60 x 120 cm - 23.7'x 47.3'

C-1
±11/11,5 mm



TRAVERTINO*

15 x 120 cm - 5.9'x 47.3'

C-1
±11/11,5 mm



TRAVERTINO

33 x 66,5 cm - 13.0'x 26.2'

C-1 / C-3
±10 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

18

MARBLE



PELDAÑO FIORENTINO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-1
±12 mm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-3
±12 mm



PELDAÑO RECTO

33 x 60 x 3 cm - 13.0'x 23.7'x 1.2" ±12 mm

C-3
±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5'x 15.7"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6'x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2'x 1.2"





INDOOR: TRAVERTINO 60x120 CM (C-1)





MARBLES

CREMA MARFIL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Blq <0.5%

V1

d



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



CREMA MARFIL*

60 x 120 cm - 23.7'x 47.3'


C-1
±11/11,5 mm



CREMA MARFIL*

15 x 120 cm - 5.9'x 47.3'

C-1
±11/11,5 mm



CREMA MARFIL

33 x 66,5 cm - 13.0'x 26.2'

C-1 / C-3
±10 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

22

MARBLE



PELDAÑO FIORENTINO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-1
±12 mm



PELDAÑO RECTO 120

33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3' x 1.2"

C-3
±12 mm



PELDAÑO RECTO

33 x 60 x 3 cm - 13.0'x 23.7'x 1.2" ±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA
18 x 40 cm - 7.1'x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5'x 15.7"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0'x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6'x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0'x 1.2"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2'x 1.2"



INDOOR: CREMA MARFIL 60X120 CM (C-1) - CREMA MARFIL 15X120 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33x120x3 CM (C-3)



YOHO SERIE



Yoho recrea la textura de la madera, su ligero contraste gráfico es ideal para cualquier proyecto. Ofrece una paleta cromática amplia y neutra, representada en los tonos Oak, Maple, Natural y Teca. Además, dispone de diferentes formatos y acabados superficiales en bases y piezas especiales para recubrir tanto interiores como exteriores.

Yoho recreates the texture of wood, its light graphic contrast is ideal for any project. It offers a wide and neutral palette of colours, represented in the tones Oak, Maple, Natural and Teca. These tones perfectly match any atmosphere. Also, it has different formats, surface finishes, special pieces and bases to cover both indoor and outdoor.

Yoho recrée la texture du bois, son léger contraste graphique est idéal pour tout projet. Elle offre une palette chromatique vaste et neutre, représentée dans les tonalités Oak, Maple, Natural et Teca. Ces tonalités vont parfaitement dans toute ambiance. De plus, elle dispose de plusieurs formats et finitions superficielles sur des bases et des pièces spéciales pour recouvrir aussi bien les intérieurs que les extérieurs.

Серия **Yoho** воссоздает текстуру дерева, ее легкий графический контраст идеально подойдет для любого проекта. Обширная цветовая гамма включает нейтральные тона Oak, Maple, Natural и Teca, отлично вписывающиеся в любую композицию. Базовые и особые плитки выпускаются в различных форматах и с разными видами поверхностной отделки. Могут использоваться и в помещениях, и на открытом воздухе.



INDOOR: YOHO MAPLE 25X150 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM (C-1) - TABICA 15X120 CM OUTDOOR: YOHO MAPLE 16,25X66,5 CM (C-3)

YOHO OAK

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Bla <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



26

WOOD

YOHO OAK* C-1/C-3
25 x 150 cm - 98"x 59.0" \pm 11 mm

YOHO OAK* C-1
15 x 120 cm - 5.9"x 47.2" \pm 11 mm

YOHO OAK C-3
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2" \pm 10 mm

PELDAÑO RECTO 120 C-1/C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2" \pm 12 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BORDE PISCINA C-3
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x 1.2"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPÍE
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



INDOOR: YOHO OAK 25X150 CM (C-1) OUTDOOR: YOHO OAK 16,25X66,5 CM (C-3)



OUTDOOR: YOHO OAK 25X150 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM (C-3) - TABICA 15X120 CM



BORDE PISCINA 45X75X3 CM (C-3)

YOHO NATURAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Bia <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



30

WOOD

YOHO NATURAL* C-1/C-3
25 x 150 cm - 9.8' x 59.0" ∇ 11 mm

YOHO NATURAL* C-1
15 x 120 cm - 5.9' x 47.2" ∇ 11 mm

YOHO NATURAL C-3
16,25 x 66,5 cm - 6.4' x 26.2" ∇ 10 mm

PELDAÑO RECTO 120 C-1/C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2' x 1.2" ∇ 12 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BORDE PISCINA C-3
45 x 75 x 3 cm - 17.7' x 29.5' x 1.2"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7' x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6' x 23.6"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0"



OUTDOOR: YOHO NATURAL 25X150 CM (C-3) - BORDE PISCINA 45X75X3 CM (C-3)

YOHO MAPLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Bla <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



32

WOOD

YOHO MAPLE* C-1/C-3
25 x 150 cm - 98"x 59.0" ∇ 11 mm

YOHO MAPLE* C-1
15 x 120 cm - 5.9"x 47.2" ∇ 11 mm

YOHO MAPLE C-3
16,25 x 66,5 cm - 6.4"x 26.2" ∇ 10 mm

PELDAÑO RECTO 120 C-1/C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.2" x 1.2" ∇ 12 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BORDE PISCINA C-3
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x 29.5"x 1.2"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x 23.6"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x 13.0"



INDOOR: YOHO MAPLE 25X150 CM (C-1) - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM (C-1) - TABICA 15X120 CM

YOHO TECA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3 CLASE C

Alb <1.5%
Bla <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



34

WOOD

YOHO TECA* C-1/C-3
25 x 150 cm - 9.8' x 59.0" ∇ 11 mm

YOHO TECA* C-1
15 x 120 cm - 5.9' x 47.2" ∇ 11 mm

YOHO TECA C-3
16,25 x 66,5 cm - 6.4' x 26.2" ∇ 10 mm

PELDAÑO RECTO 120 C-1/C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2' x 1.2" ∇ 12 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BORDE PISCINA C-3
45 x 75 x 3 cm - 17.7' x 29.5' x 1.2"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7' x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6' x 23.6"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0"



OUTDOOR: YOHO TECA 25X150 CM (C-3) - YOHO TECA 16,25X66,5 CM (C-3)



KIOTO

SERIE

Kioto es una colección inspirada en maderas orientales, donde la elegancia y atemporalidad están presentes en su diseño. Sus tonalidades naturales, suaves y tranquilas, permiten crear entornos cálidos y confortables.

El peldaño 120 es un avance como solución constructiva, que se adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes y juntas.

Kioto is a collection inspired by oriental wood, where elegance and timelessness are present in the design. Its natural tones, both soft and peaceful, permit the creation of warm and comfortable surroundings.

Step 120 is an advance as a constructive solution, which adapts to the needs of the current market, avoiding cuts and joints

Kioto est une collection inspirée des bois orientaux, dont le design conjugue élégance et intemporalité. Ses teintes naturelles, douces et tranquilles, permettent de créer des environnements chauds et confortables.

La marche 120 représente un progrès comme solution de construction, qui s'adapte aux besoins du marché actuel, en évitant les coupures et les jointures.

Киото — коллекция, вдохновленная восточной древесиной, в которой элегантность и неподвластность времени присутствуют во всем ее дизайне. Ее естественные, мягкие и спокойные тона позволяют создавать теплые и уютные пространства.

Ступень 120 см является шагом вперед в качестве конструктивного решения, что отвечает потребностям современного рынка и позволяет предотвратить резку плитки и образование швов.



KIOTO NOGAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R10

C-1

Alb <1.5%
Bla <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



KIOTO NOGAL*
20 x 120 cm - 7.9'x 47.2' ±11 mm



KIOTO NOGAL*
15 x 120 cm - 5.9'x 47.2' ±11 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

38

WOOD



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.2' x 1.2' ±12 mm



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.2' x 1.2' ±12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8'x 7.0'



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0'



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7'x 7.0'



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2'x 13.0'



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6'x 23.6'



INDOOR: KIOTO NOGAL 20X120 CM - PELDAÑO RECTO 33X120x3 CM - REMATE PELDAÑO RECTO 3X33CM

ZANQUÍN RECTO 42,3x17,5 CM - KIOTO NOGAL 15X120 CM (C-1)

KIOTO ROBLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R10

C-1

Alb <1.5%
Bla <0.5%

V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



KIOTO ROBLE*
20 x 120 cm - 7.9' x 47.2' x 11 mm



KIOTO ROBLE*
15 x 120 cm - 5.9' x 47.2' x 11 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

40

WOOD



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2" x 12" x 12 mm



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2" x 12" x 12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 7.0"



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6" x 23.6"



INDOOR: KIOTO ROBLE 20X120 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33X120X3 CM - REMATE PELDAÑO FIORENTINO 3X33 CM
ZANQUÍN FIORENTINO DCHA 39,5X17,5 CM - KIOTO ROBLE 15X120 CM

KIOTO WENGUÉ

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




R10 C-1 Alb <1.5% Bla <0.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



KIOTO WENGUÉ*
20 x 120 cm - 7.9' x 47.2' 11 mm



KIOTO WENGUÉ*
15 x 120 cm - 5.9' x 47.2' 11 mm

* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ

42

WOOD



PELDAÑO FIORENTINO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2' x 1.2' 12 mm



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.2' x 1.2' 12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO
DCHA/IZDA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8' x 7.0'



REMATE PELDAÑO
FIORENTINO DCHA/IZDA
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0'



ZANQUÍN RECTO
DCHA/IZDA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7' x 7.0'



REMATE PELDAÑO
RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0'



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6' x 23.6'



INDOOR: KIOTO WENGUÉ 15X120 CM - KIOTO WENGUÉ 20X120 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33X120X3 CM



NATURA SERIE

El realismo conseguido gracias a su gráfica, hace que podamos recrearnos como si estuviéramos ante un material natural. Colección que ofrece amplia gama en piezas especiales. Su exclusivo borde piscina, le aporta un gran valor añadido, tanto estéticamente como solución constructiva.

The realism achieved by its graphics means that we can enjoy it as if it were a natural material. This collection offers a wide range of special pieces. Its exclusive pool edging provides great added value, both aesthetically and as a constructive solution.

Le réalisme obtenu grâce à son graphique nous permet de profiter du matériau comme s'il était naturel. Une collection qui offre une large gamme de pièces spéciales. Sa margelle de piscine exclusive lui apporte une grande valeur ajoutée, aussi bien esthétiquement que comme solution de construction.

Реализм, достигнутый благодаря графическому дизайну, позволяет нам представить, что перед нами находится природный материал. Это коллекция предлагает большой выбор специальных элементов. Ее эксклюзивный бордюр для бассейна обеспечивает ей огромные преимущества как в эстетическом плане, так и в качестве конструктивного решения.



OUTDOOR: NATURA ETNA 16,25X66,5 CM

NATURA KENIA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R11 CLASE C C-3

<1.5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



NATURA KENIA
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2' ±10 mm



NOTE KENIA
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2' ±10 mm *1 set 3 piezas - 3 pieces pack



CHROMATIC*
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2' ±10 mm
*1 set 6 piezas - 6 pieces pack

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x12" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO DCHA/IZDA
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x12" ±14 mm

46

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39,5 x 17,5 cm - 15.8'x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6'x 13.0"



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0'x 13.0"



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0'x 11.0"



BORDE PISCINA
28 x 66,5 cm - 11.0'x 26.2"


WOOD



INDOOR: NATURA KENIA 16,25X66,5 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33X33X3 CM

NATURA ETNA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



NATURA ETNA
16,25 x 66,5 cm - 6,4'x 26,2" ± 10 mm



NOTE ETNA
16,25 x 66,5 cm - 6,4'x 26,2" ± 10 mm *1 set 3 piezas - 3 pieces pack



CHROMATIC*
16,25 x 66,5 cm - 6,4'x 26,2" ± 10 mm
*1 set 6 piezas - 6 pieces pack

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13,0'x 13,0'x12" ± 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO DCHA/IZDA
33 x 33 x 3 cm - 13,0'x 13,0'x12" ± 14 mm

48 PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

WOOD




ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39,5 x 17,5 cm - 15,8'x 7,0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3,6'x 13,0"



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13,0'x 13,0"



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11,0'x 11,0"




BORDE PISCINA
28 x 66,5 cm - 11,0'x 26,2"



INDOOR: NATURA ETNA 16,25X66,5 CM - CHROMATIC 16,25X66,5 CM

NATURA CRETA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



NATURA CRETA
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2" ± 10 mm




NOTE CRETA
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2" ± 10 mm *1 set 3 piezas - 3 pieces pack




CHROMATIC*
16,25 x 66,5 cm - 6.4'x 26.2" ± 10 mm
*1 set 6 piezas - 6 pieces pack

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x12" ± 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO DCHA/IZDA
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x12" ± 14 mm

50 PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39,5 x 17,5 cm - 15.8'x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6'x 13.0"



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0'x 13.0"



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0'x 11.0"



BORDE PISCINA
28 x 66,5 cm - 11.0'x 26.2"

WOOD



OUTDOOR: NATURA CRETA 16,25X66,5 CM - BORDE PISCINA 28X66,5 CM - ÁNGULO INTERIOR PISCINA 33X33 CM



LUCCA

SERIE

Lucca, serie multiformato de aspecto rústico y mediterráneo, de armonía contrastada tanto gráficamente como cromáticamente.

Una visión actual en cerámica, que dictan las nuevas normas en tendencias del hogar, actualmente tan demandadas por interiorista como arquitectos, siendo idónea para proyectos de cualquier tipo y estilo.

Lucca is a multi-format series with a rustic and Mediterranean appearance, as well as a graphically and chromatically contrasted harmony.

A modern vision of ceramics, dictating new standards in home trends, currently demanded by both interior designers and architects, ideal for any type and style of project.

Lucca, série multiformat à l'aspect rustique et méditerranéen, à l'harmonie contrastée tant graphiquement que chromatiquement. Une vision actuelle de la céramique, que dictent les nouvelles normes et tendances de la maison, actuellement si demandées par les architectes, car adaptée aux projets de n'importe quel type et style.

мультиформатная коллекция в средиземноморском стиле и стиле рустик, с контрастной графической и цветовой гармонией.

Современная керамическая плитка, соответствующая новым тенденциям в дизайне интерьеров.



OUTDOOR: LUCCA TERRA 33X33 CM (C-3) - LUCCA TERRA 16,25X33 CM - LUCCA TERRA 16,25X16,25 CM
VIERTEAGUAS 15X33X4 CM - PELDAÑO ML 33X33X4 CM

LUCCA TERRA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

CLASE C

C-1
C-3

<math><1.5\%</math>

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LUCCA TERRA C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \times 10 mm



LUCCA TERRA C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' \times 10 mm



LUCCA TERRA C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' \times 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 16" \times 13 mm



CARTABÓN ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 16" \times 14 mm

54

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

EARHT



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 6.9' x 15.6"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5' x 13.0"



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9' x 13.0' x 16"



BORDE PISCINA C-3
28 x 33 x 4 cm - 11.0' x 13.0' x 16"



ÁNGULO INTERIOR PISCINA C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0"



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA C-3
28 x 28 cm - 11.0' x 11.0"



OUTDOOR: LUCCA TERRA 33X33 CM (C-3) - LUCCA TERRA 16,25X33 CM - LUCCA TERRA 16,25X16,25 CM - VIERTEAGUAS 15X33X4 CM
PELDAÑO ML TERRA 33X33X4 CM - ÁNGULO INTERIOR PISCINA 33X33 CM - BORDE PISCINA 28X33 CM

LUCCA GRIGIO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9 CLASE C
R11

C-1
C-3

<1,5%

V3


FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LUCCA GRIGIO C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm



LUCCA GRIGIO C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' 10 mm



LUCCA GRIGIO C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6' 13 mm



CARTABÓN ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6' 14 mm

56

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

EARHT




ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 6.9' x 15.6'



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.5' x 13.0'



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9' x 13.0' x 1.6'



BORDE PISCINA C-3
28 x 33 x 4 cm - 11.0' x 13.0' x 1.6'




ÁNGULO INTERIOR PISCINA C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0'



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA C-3
28 x 28 cm - 11.0' x 11.0'



INDOOR: LUCCA GRIGIO 33X33 CM (C-1) - LUCCA GRIGIO 16,25X33 CM - PELDAÑO ML 33X33X4 CM - ZANQUÍN ML DCHA 39,5X17,5 CM



ALHAMAR

SERIE

Alhamar se presenta como una excelente colección de aspecto rústico en 4 colores y multiformato. Posee unas gráficas trabajadas que remarcan el efecto envejecido del barro natural, pero con un toque de modernidad. Alhamar es ideal para casas privadas, restaurantes o proyectos públicos.

Alhamar is presented as an excellent collection with a rustic appearance, in 4 colours and different formats. It has elaborate graphics that highlight the ageing effect of the natural clay, with a hint of modernity. Alhamar is ideal for private homes, restaurants or public projects.

Alhamar se présente comme étant une excellente collection à l'aspect rustique en 4 couleurs et au multi-format. Elle possède des graphiques élaborés qui soulignent l'effet vieilli de l'argile naturel, mais avec une touche de modernité. Alhamar est idéale pour des maisons privées, des restaurants ou des projets publics.

Alhamar — великолепная коллекция в деревенском стиле, выпускаемая в 4 цветах со множеством форматов. Она имеет превосходный графический дизайн, подчеркивающий эффект старения природной глины, но с современным оттенком. Эта коллекция идеально подходит для частных домов, ресторанов общественных зданий.



OUTDOOR: ALHAMAR BLANCO 33X33 CM (C-3) - PELDAÑO FIORENTINO BLANCO 33X33X3 CM - INDOOR: ALHAMAR BLANCO 33X33 CM (C-1)

ALHAMAR BLANCO

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3


<1,5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALHAMAR BLANCO C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm



ALHAMAR BLANCO C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' 10 mm



ALHAMAR BLANCO C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' 10 mm



DECORATIVE BLANCO C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm



*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY BLANCO C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack



TABICA CLAY BLANCO C-3
15 x 33 cm - 5.9' x 13.0' 10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

60

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 14 mm

EARHT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPÍE
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6" 10 mm



INDOOR: ALHAMAR BLANCO 33x33 CM (C-1)

ALHAMAR PAJA

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9 C-1 <1,5% V3
R11 C-3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALHAMAR PAJA C-1/ C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



ALHAMAR PAJA C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' ±10 mm



ALHAMAR PAJA C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' ±10 mm



DECORATIVE PAJA C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY PAJA C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack



TABICA CLAY PAJA C-3
15 x 33 cm - 5.9' x 13.0' ±10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

62

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2" ±14 mm

EARHT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8' x 7.0'



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6' x 13.0'



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9' x 13.0' x 1.6" ±10 mm



INDOOR: ALHAMAR PAJA 33X33 CM - 16,25X33 CM - 16,25X16,25 CM - PELDAÑO FIORENTINO 33X33X3 CM

ALHAMAR SALMÓN

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R11

C-1
C-3

<1,5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALHAMAR SALMÓN C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm



ALHAMAR SALMÓN C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' \pm 10 mm



ALHAMAR SALMÓN C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' \pm 10 mm



DECORATIVE SALMÓN C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm



*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY SALMÓN C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack




TABICA CLAY SALMÓN C-3
15 x 33 cm - 5.9' x 13.0' \pm 10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

64

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 12' \pm 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 12' \pm 14 mm

EARHT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8' x 7.0'



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6' x 13.0'



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9' x 13.0' x 1.6' \pm 10 mm



OUTDOOR: ALHAMAR SALMÓN 33X33 CM (C-3) - PELDAÑO FIORENTINO SALMÓN 33X33X3 CM
CARTABÓN FIORENTINO SALMÓN 33X33X3 CM - ALHAMAR SALMÓN 16,25X33 CM

ALHAMAR ROJO

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9 C-1 <1,5% V3
R11 C-3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALHAMAR ROJO C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



ALHAMAR ROJO C-3
16,25 x 33 cm - 6.4' x 13.0' ±10 mm



ALHAMAR ROJO C-3
16,25 x 16,25 cm - 6.4' x 6.4' ±10 mm



DECORATIVE ROJO C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



*1 set 4 piezas - 4 pieces pack



CLAY ROJO C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' ±10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack



TABICA CLAY ROJO C-3
15 x 33 cm - 5.9' x 13.0' ±10 mm



*1 set 2 piezas - 2 pieces pack

66

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2" ±14 mm

EARHT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS C-3
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6" ±10 mm





ALBAROC

SERIE

Albaroc se inspira en la armonía de lo desigual, que nos facilita la naturaleza, aportando una estética pura y transmitiendo serenidad. Representación gráfica de piedra natural, con vetas muy marcadas y efectos tanto visuales como táctiles de relieve abujardado, que ensalza la belleza de la pieza.

Albaroc is inspired by the harmony in the imbalance of nature, contributing a pure aesthetic and transmitting serenity. Graphic representation of natural stone, with very notable seams and both visual and tactile effects of bush-hammered embossing, that enhances the beauty of the piece.

Albaroc s'inspire de cette harmonie de l'inégalité que nous offre la nature, en apportant une esthétique pure et en transmettant sérénité. Représentation graphique de la pierre naturelle, avec des veines très prononcées et des effets tant visuels que tactiles de reliefs martelés, qu'exalte la beauté de la pièce.

Коллекция **Albaroc** черпает вдохновение в гармонии разнообразия, что дает нам природа, наделяя плитку чистой эстетикой и безмятежностью. Графическое представление натурального камня с его выраженными прожилками и визуальные и тактильные эффекты отделанной бучардой рельефной поверхности, подчеркивающей красоту изделия.



OUTDOOR: ALBAROC HULLA 33X66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33X120X3 CM (C-3)

INDOOR: ALBAROC HULLA 33X66,5 CM (C-1)

ALBAROC BOAL

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




R9
R12

C-1
C-3

Alb <1.5%
Blα <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALBAROC BOAL*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"

C-1 / C-3
±11 mm

70



ALBAROC BOAL*
15 x 120 cm - 5.9" x 47.3"

C-1
±11 mm

STONE



ALBAROC BOAL
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm



ALBAROC BOAL
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-1 / C-3
±10 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ






PELDAÑO ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"  13 mm



CARTABÓN ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"  14 mm



PELDAÑO RECTO 120   C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.3' x 1.2"  12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



PASAMANOS 12
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5' x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0"





ALBAROC GALENA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

C-1
C-3

Alb <1.5%
Blα <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALBAROC GALENA*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"

C-1 / C-3
±11 mm


74



ALBAROC GALENA*
15 x 120 cm - 5.9" x 47.3"

C-1
±11 mm

STONE



ALBAROC GALENA
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm



ALBAROC GALENA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-1 / C-3
±10 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ





PELDAÑO ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"  13 mm



CARTABÓN ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"  14 mm



PELDAÑO RECTO 120   C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0' x 47.3' x 1.2"  12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



PASAMANOS 12
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5' x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0"





PELDAÑO RECTO 120 33X120X3 CM (C-3) - REMATE PELDAÑO RECTO 3X33 CM

ALBAROC HULLA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




R9 C-1
R12 C-3

Alb <1.5%
Blα <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ALBAROC HULLA*
100 x 100 cm - 39.4" x 39.4"

C-1 / C-3
±11 mm

78



ALBAROC HULLA*
15 x 120 cm - 5.9" x 47.3"

C-1
±11 mm

STONE



ALBAROC HULLA
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm



ALBAROC HULLA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-1 / C-3
±10 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ






PELDAÑO ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0'x 13.0'x16"  13 mm



CARTABÓN ML  C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0'x 13.0'x16"  14 mm



PELDAÑO RECTO 120   C-3
33 x 120 x 3 cm - 13.0'x 47.3'x12"  12 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN ML IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



ZANQUÍN RECTO IZDA/DCHA
18 x 40 cm - 7.1' x 15.7"



PASAMANOS 12
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6" x 26.2" x 1.6"




PASAMANOS 15
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.5' x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2' x 13.0"





PELDAÑO RECTO 120 33X120X3 CM (C-3) - PASAMANOS 15 15X66,5X4 CM



LITOS

SERIE

Piedra y cemento se fusionan mediante movimientos ligeros, serie de estética matérica con carácter y belleza natural que confiere a cualquier espacio de un ambiente diferente y actual. **Litos** se presenta en tres colores suaves: Ártico, Siberia y Sabana, que invitan a la relajación al más puro estilo mediterráneo, encajando a la perfección en cualquier tipo de estancia.

Stone and cement fuse through light movements, a series of material aesthetics with natural beauty and character that confers any space with a modern and unusual atmosphere. **Litos** is presented in three mild colours: Arctic, Siberia and Savannah, which invite us to the most pure Mediterranean-style relaxation, perfectly suiting any type of room.

Pierre et ciment fusionnent par des mouvements légers, série d'esthétique de la matière au caractère et à la beauté naturelle qui confère à n'importe quel espace une atmosphère différente et actuelle. **Litos** se présentent en trois couleurs douces : Arctique, Sibérie et Savane, qui invitent à la relaxation dans le plus pur style méditerranéen, en s'intégrant à la perfection dans tout type de maison.

С помощью легких движений камень и цемент соединяются воедино, создавая материально-эстетическую серию с естественной красотой и характером, которая придаст любому пространству уникальную и современную атмосферу. Коллекция **Litos** представлена тремя спокойными тонами: Ártico, Siberia и Sabana, которые приглашают расслабиться в традиционном средиземноморском стиле и идеально подходят для любого пространства.



LITOS SIBERIA 60X120 CM (C-3) - LITOS SIBERIA 15X120 CM (C-1) - LITOS SIBERIA 33X66,5 CM (C-1 / C-3)
REJILLA 24,5X24,5 CM - BORDE DESBORDANTE 28X66,5 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33X4 CM - UÑA 4X4 CM

LITOS ÁRTICO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

CLASE C

C-1
C-3

Alb <1.5%
Bia <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




LITOS ÁRTICO*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"

C-1 / C-3
x 11 mm

84

STONE



LITOS ÁRTICO*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.3"

C-1 / C-3
x 11 mm



LITOS ÁRTICO*
15 x 120 cm - 5.9"x 47.3"

C-1
x 11 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LITOS ÁRTICO
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.3"x1.2" ±12 mm

C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"

C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3

* SET DE DOS PIEZAS (DERECHA/IZQUIERDA)
· TWO PIECE SET (RIGHT/LEFT)



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-3



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"





REJILLA 24,5X24,5 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28X66,5 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33X4 CM - UÑA 4X4 CM

LITOS SABANA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

CLASE C

C-1
C-3

Alb <1.5%
Bia <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




LITOS SABANA*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"

C-1 / C-3
x11 mm


88

STONE



LITOS SABANA*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.3"

C-1 / C-3
x11 mm




LITOS SABANA*
15 x 120 cm - 5.9"x 47.3"

C-1
x11 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LITOS SABANA
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.3"x 1.2" ±12 mm

C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"

C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3

* SET DE DOS PIEZAS (DERECHA/IZQUIERDA)
· TWO PIECE SET (RIGHT/LEFT)



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-3



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"





PELDAÑO RECTO 120 33X120X3 CM (C-3) - REJILLA 24,5X24,5 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28X66,5 CM (C-3)

LITOS SIBERIA

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

CLASE C

C-1
C-3

Alb <1.5%
Bia <0.5%

V2

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




LITOS SIBERIA*
100 x 100 cm - 39.4"x 39.4"

C-1 / C-3
x 11 mm


92

STONE



LITOS SIBERIA*
60 x 120 cm - 23.7"x 47.3"

C-1 / C-3
x 11 mm



LITOS SIBERIA*
15 x 120 cm - 5.9"x 47.3"

C-1
x 11 mm



* GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN STONEWARE · GRÈS PORCELAINÉ · КЕРАМОГРАНИТ

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



LITOS SIBERIA
33 x 66,5 cm - 13.0"x 26.2"

C-1 / C-3
±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x 47.3"x 1.2" ±12 mm

C-3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"

C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3

C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6" x 13.0"

C-3

* SET DE DOS PIEZAS (DERECHA/IZQUIERDA)
· TWO PIECE SET (RIGHT/LEFT)



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-3



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
18 x 40 cm - 7.1" x 15.7"



RODAPIÉ
9 x 40 cm - 3.6" x 15.7"



REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6" x 1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0" x 1.6" r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2" x 1.2"



94

STONE



PELDAÑO RECTO 120 33X120X3 CM (C-3) - REMATE RECTO 3X33 CM



ROCA POLAR

SERIE

La serie **Roca Polar**, con sistema de coronación desbordante, ofrece una completa integración estética entre el interior y el exterior de la piscina, pudiendo así sustituir el tradicional mosaico vítreo por piezas con características técnicas apropiadas. Sus valores antideslizantes (R12 - CL3 - C CLASS) aportan la mayor seguridad para espacios húmedos.

The **Roca Polar** series, with overflowing coping stone system, offers complete aesthetic integration between the interior and exterior of the swimming pool, thus allowing for substitution of the traditional glass mosaic with suitable technical characteristics. The anti-slip values (R12 - CL3 - C CLASS) provide greater safety for wet spaces.

La série **Roca Polar**, qui possède un système de couronnement à débordement, offre une intégration esthétique complète entre l'intérieur et l'extérieur de la piscine, pouvant ainsi remplacer la traditionnelle mosaïque vitrée par des pièces à caractéristiques techniques appropriées. Ses valeurs anti-glisser (R12 - CL3 - C CLASS) apportent la plus grande sécurité pour les espaces humides.

Серия **Roca Polar**, с системой переливного бортика, предлагает полную эстетическую интеграцию внутренней и наружной поверхности бассейна, тем самым, позволяя заменить традиционную стеклянную мозаику изделиями с соответствующими техническими характеристиками. Их коэффициенты сопротивления скольжению (R12 – CL3 – C CLASS) обеспечивают высокий уровень безопасности на влажных покрытиях.



OUTDOOR: **ROCA POLAR 33X66,5 CM (C-1 / C-3)** - **ROCA POLAR 33X33 CM (C-3)** - **PELDAÑO RECTO 33X33X3 CM (C-3)**
BORDE DESBORDANTE 28X66,5CM - **REJILLA 24,5X24,5 CM**





ROCA POLAR

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R12

CLASE C

C-1
C-3


<1.5%

V3

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



ROCA POLAR C-1 / C-3
33 x 66,5 cm - 13.0' x 26.2' 10 mm



ROCA POLAR C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6' 13 mm



CARTABÓN ML C-3
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6' 14 mm



PELDAÑO RECTO C-3 C-1
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 12 mm


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

100

STONE



BORDE DESBORDANTE C-3
28 x 66,5 cm - 11.0' x 26.2'



ÁNGULO DESBORDANTE C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0'



RODAPIÉ
9 x 33 - 3.5' x 13.0'



ZANQUÍN ML
39,5 x 17,5 - 15,6' x 6,9'



ZANQUÍN RECTO
IZDA./DCHA
42,3 x 17,5 - 16,7' x 6,9'



REJILLA C-3
24,5 x 24,5 cm - 9.6' x 9.6'



ÁNGULO REJILLA
DERECHA* C-3
24,5 x 33 cm - 9.6' x 13.0'



ÁNGULO REJILLA
IZQUIERDA* C-3
24,5 x 33 cm - 9.6' x 13.0'

* SET DE DOS PIEZAS (DERECHA/IZQUIERDA)
· TWO PIECE SET (RIGHT/LEFT)



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0' x 1.6'
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6' x 1.6'



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0' x 1.6'
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2' x 1.2'



ROCA POLAR 33X66,5 (C-1 / C-3) - 33X33 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28X66,5 CM (C-3)

REJILLA 24,5X24,5 CM (C-3) - MEDIA CAÑA 33X4 CM



MANHATTAN SERIE

Una nueva generación de "brick" inspirada en fachadas de ladrillo presentes en grandes ciudades internacionales. Un nuevo concepto de colección con una amplia gama de formatos, combinando varias texturas y pensada para pavimento y revestimiento. Diseño y tecnología en extrusión, se unen para dar solución a nuevas tendencias en interiores y exteriores.

A new generation of brick, inspired by the brick façades present in large international cities. A new collection concept with a wide range of sizes, combining various textures, and designed for flooring and cladding. Design and technology in extrusion come together to offer a solution for new indoor and outdoor trends.

Une nouvelle génération de brick inspirée des façades en brique présentes dans les grandes villes du monde. Un nouveau concept de collection proposant une large gamme de formats, associant plusieurs textures et pensé pour le pavement et le revêtement. Design et technologie en extrusion s'unissent pour apporter une solution aux nouvelles tendances pour l'intérieur et l'extérieur.

Новое поколение brick, вдохновленное кирпичными фасадами крупных мировых городов. Новая концепция коллекции с большим выбором форматов и сочетаний различных текстур, предназначенная для отделки полов и стен. Дизайн и технология экструзии объединяются, чтобы дать ответ новым тенденциям в области дизайна интерьеров и экстерьеров.



OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5X24,5 CM - MANHATTAN GREY 5,75 X 24,5 CM

MANHATTAN WHITE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




MANHATTAN WHITE
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6" ± 9 mm



MANHATTAN WHITE
12 x 24,5 cm - 4.7" x 9.6" ± 9 mm



MANHATTAN WHITE
5,75 x 24,5 cm - 2.3" x 9.6" ± 9 mm



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5,75 x 24,5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9.6" x 13.0" x 1.6" ± 13 mm



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6" ± 14 mm

104

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STONE



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3.6" x 9.6"




VIERTÉAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5.9" x 9.6" x 1.6" ± 10 mm



INDOOR: MANHATTAN WHITE 24,5X24,5 CM - MANHATTAN WHITE 12X24,5 CM - MANHATTAN WHITE 5,75X24,5 CM

MANHATTAN GREY


GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




MANHATTAN GREY
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6" ± 9 mm



MANHATTAN GREY
12 x 24,5 cm - 4.7" x 9.6" ± 9 mm



MANHATTAN GREY
5,75 x 24,5 cm - 2.3" x 9.6" ± 9 mm



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5.75 x 24.5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9.6" x 13.0" x 1.6" ± 13 mm



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6" ± 14 mm

106

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STONE



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3.6" x 9.6"




VIERTEAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5.9" x 9.6" x 1.6" ± 10 mm



OUTDOOR: MANHATTAN GREY 24,5X24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5X33X4 CM - CARTABÓN ML 33X33X4 CM - VIERTEGUAS 12X24,5X5 CM

MANHATTAN MINK

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




MANHATTAN MINK
24,5 x 24,5 cm - 9'6" x 9'6" ± 9 mm



MANHATTAN MINK
12 x 24,5 cm - 4'7" x 9'6" ± 9 mm



MANHATTAN MINK
5,75 x 24,5 cm - 2'3" x 9'6" ± 9 mm



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5,75 x 24,5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9'6" x 13'0" x 1'6" ± 13 mm



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13'0" x 13'0" x 1'6" ± 14 mm

108

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STONE



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15'8" x 7"



RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3'6" x 9'6"




VIERTEAGUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5'9" x 9'6" x 1'6" ± 10 mm



INDOOR: MANHATTAN MINK 12X24,5 CM - MANHATTAN MINK 5,75X24,5 CM - PELDAÑO ML 24,5X33X4 CM - CARTABÓN ML 33X33X4 CM

MANHATTAN RED

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




MANHATTAN RED
24,5 x 24,5 cm - 9'6" x 9'6" ± 9 mm



MANHATTAN RED
12 x 24,5 cm - 4'7" x 9'6" ± 9 mm



MANHATTAN RED
5,75 x 24,5 cm - 2'3" x 9'6" ± 9 mm



*El brick 5,75x24,5 se consigue de la plaqueta doble de precorte que se separa en obra.
The 5,75 x 24,5 brick is achieved from the double pre-cut plate that is separated on site.
Le brick 5,75 x 24,5 s'obtient par la double plaque de pré-découpage qui se sépare en construction.
Плитка 5,75 x 24,5 см получается из двойной пластины с предварительно сделанным пазом, которая разделяется при выполнении облицовочных работ.

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm - 9'6" x 13'0" x 1'6" ± 13 mm



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13'0" x 13'0" x 1'6" ± 14 mm

110

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STONE



ZANQUÍN ML IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15'8" x 7'0"



RODAPIÉ
9 x 24,5 cm - 3'6" x 9'6"



VIERTEAUQUAS
15 x 24,5 x 4 cm - 5'9" x 9'6" x 1'6" ± 10 mm



OUTDOOR: MANHATTAN RED 12X24,5 CM - MANHATTAN RED 5,75X24,5 CM - MANHATTAN RED 24,5X24,5 CM - VIERTEAGUAS 12X24,5X5 CM



PETRA SERIE

Serie en extrusión que simula una piedra antideslizante recomendada para su uso en exteriores. Disponible en tres colores; bone, ocre y gris. Como pieza especial incluye las piezas para la terminación del borde de piscina.

Extrusion series that simulates anti-slip stone, recommended for use outdoors. Available in three colours: bone, ochre and grey. As a special piece, it includes pieces for completing pool edging.

Série en extrusion qui simule une pierre anti-glisse recommandée pour une utilisation en extérieur. Disponible en trois couleurs: bone, ocre et gris. Comme pièce spéciale elle inclut les pièces pour terminer la margelle de piscine.


Серия экструдированного керамогранита, имитирующего противоскользящий камень. Рекомендуется для наружной отделки. Доступна в трех цветах: костяном, охры и сером. В качестве специальных элементов включает в себя изделия для отделки кромки бассейна.



OUTDOOR: PETRA BONE 33X33 CM (C-3)

PETRA GRIS

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PETRA GRIS
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0" ± 10 mm



TABICA PETRA ETNA
15 x 33 cm - 5.90" x 13.0" ± 10 mm



TACO PETRA ETNA
8 x 8 cm - 3.15" x 3.15" ± 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ± 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ± 14 mm

114

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39.5 x 17.5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"

STONE



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0" x 13.0"



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"




ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0" x 11.0"



INDOOR & OUTDOOR FLOOR: **PETRA GRIS 33X33 CM**

PETRA BONE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PETRA BONE
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0" ± 10 mm



TABICA PETRA ETNA
15 x 33 cm - 5.90" x 13.0" ± 10 mm



TACO PETRA ETNA
8 x 8 cm - 3.15" x 3.15" ± 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ± 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ± 14 mm

116

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

STONE



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39.5 x 17.5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0" x 13.0"




ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0" x 11.0"

PETRA OCRE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



PETRA OCRE
33 x 33 cm - 13.0'x 13.0' ± 10 mm



TABICA PETRA ETNA
15 x 33 cm - 5.90'x 13.0' ± 10 mm



TACO PETRA ETNA
8 x 8 cm - 3.15'x 3.15' ± 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x 1.2" ± 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm - 13.0'x 13.0'x 1.2" ± 14 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO DCHA/IZDA
39.5 x 17.5 cm - 15.8'x 7.0'




RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6'x 13.0'



BORDE PISCINA
28 x 33 cm - 11.0'x 13.0'



ÁNGULO INTERIOR PISCINA
33 x 33 cm - 13.0'x 13.0'



ÁNGULO EXTERIOR PISCINA
28 x 28 cm - 11.0'x 11.0'



VEGA SERIE

Colección en extrusión que recrea el diseño de una piedra suave y con un relieve fino. Disponible en cinco colores, tanto en acabado liso como antideslizante para su uso en exteriores.

Extrusion collection that recreates the design of soft stone with fine relief. Available in five colours, in both smooth and anti-slip finish for use outdoors.

Collection en extrusion qui recrée le design d'une pierre douce et au relief fin. Disponibles en cinq couleurs, aussi bien en finition lisse qu'anti-glisse pour une utilisation en extérieur.

Коллекция экструдированного керамогранита, которая воссоздает дизайн мягкого камня с тонким рельефом. Доступна в пяти цветах, с гладкой или противоскользящей поверхностью для наружной отделки.



INDOOR: VEGA OCRE 33X33 CM

VEGA CAMEL

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R10

C-1
C-2

<1.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



VEGA CAMEL  C-1 / C-2
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



120

PELDAÑO FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 12" \pm 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 12" \pm 14 mm

STONE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 12" \pm 12 mm

VEGA VISÓN

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R10

C-1
C-2

<1.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



VEGA VISÓN

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-1 / C-2
±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"

C-1/C-2
±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±14 mm

C-1/C-2
±14 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS

12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2" ±12 mm

VEGA GRIS

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R10

C-1
C-2

<1.5%


V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ




VEGA GRIS  C-1 / C-2
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



122

PELDAÑO FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' \pm 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' \pm 14 mm

STONE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2' \pm 12 mm

VEGA ROJO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




R9
R10

C-1
C-2

<1.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



VEGA ROJO

33 x 33 cm - 13.0' x 13.0'

C-1 / C-2
±10 mm


PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2'

C-1/C-2
±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' ±14 mm

C-1/C-2

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS

12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2" ±12 mm

VEGA OCRE

GRES EXTRUIDIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9
R10

C-1
C-2

<1.5%

V1

FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



VEGA OCRE  C-1 / C-2
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' \pm 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



124

PELDAÑO FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' \pm 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO  C-1/C-2
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' \pm 14 mm

STONE

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTEAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2' \pm 12 mm



INDOOR: **VEGA OCRE** 33X33 CM



MEDITERRÁNEO

SERIE

Colección que recrea un diseño de cemento-pizarra muy suave y elegante, disponible en dos colores y dos formatos. **Mediterráneo** ofrece acabados superficiales en liso y antideslizante, siendo una opción adecuada para recubrir espacios tanto del interior como del exterior de la vivienda.

This collection recreates a very soft and elegant cement-slate design, available in two colours and two sizes. The **Mediterráneo** collection is available with smooth or anti-slip surface, and can be the perfect option for both indoors and outdoors spaces.

Collection qui recrée un design de ciment-ardoise très doux et élégant, disponible en deux couleurs et deux formats. La collection **Mediterráneo** est disponible en surface lisse ou anti-glisse, elle peut ainsi être l'option idéale pour les espaces à la fois intérieurs et extérieurs.

Коллекция, воссоздающая очень мягкий и элегантный цементно-шиферный дизайн. Доступна в двух цветах и двух форматах. Коллекция **Mediterráneo** выпускается с гладкой или противоскользящей поверхностью и может использоваться как для внутренней, так и наружной отделки.




INDOOR: **PELDAÑO RECTO GRAFITO 33X33X3 CM (C-1)** - **ZANQUÍN RECTO IZDA. GRAFITO 42,3X17,5 CM (C-1)**

MEDITERRÁNEO GRAFITO


GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



MEDITERRÁNEO GRAFITO C-1 / C-3
33 x 66,5 cm - 13.0' x 26.2' 10 mm




MEDITERRÁNEO GRAFITO C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm


PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 14 mm



PELDAÑO RECTO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 12 mm

128

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

URBAN



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2' 12 mm



PASAMANOS 12
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"



INDOOR: MEDITERRANEO GRAFITO 33X66,5 CM (C-1)


MEDITERRÁNEO

ARENA


GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



MEDITERRÁNEO ARENA C-1 / C-3
33 x 66,5 cm - 13.0' x 26.2"
 ±10 mm



MEDITERRÁNEO ARENA C-1 / C-3
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0"
 ±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2"
 ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2"
 ±14 mm



PELDAÑO RECTO C-1 / C-3
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2"
 ±12 mm

130

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

URBAN



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.
39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



ZANQUÍN RECTO IZDA./DCHA.
42,3 x 17,5 cm - 16.7" x 7.0"



RODAPIÉ
9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



VIERTAGUAS
12 x 33 x 3 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2"
 ±12 mm



PASAMANOS 12
12,5 x 66,5 x 4 cm - 3.6" x 26.2" x 1.6"



PASAMANOS 15
15,5 x 66,5 x 4 cm - 6.1" x 26.2" x 1.6"



OUTDOOR: MEDITERRÁNEO ARENA 33X66,5 CM (C-3) - PELDAÑO RECTO 33X33X3 CM (C-3)



METÁLICA

SERIE

Colección de extrusión con diseño de pizarra y efectos metalizados en formato 33 x 33 cm. Evoca la perfecta fusión entre el Klinker y los metales obteniendo efectos extraordinarios.

Extrusion collection with slate design and metallic effects in 33 x 33 cm size. Evokes the perfect fusion between Klinker and metals, obtaining extraordinary effects.

Collection en extrusion au design en ardoise et effets métallisés au format 33 x 33 cm. Elle évoque la fusion parfaite entre le klinker et les métaux en obtenant des effets extraordinaires.

Коллекция экструдированного керамогранита с дизайном сланцевого шифера с металлическими эффектами. Выпускается в формате: 33 x 33 см. Воспроизводит идеальное сочетание клинкера с металлами, дающее в результате необыкновенные эффекты.



METÁLICA PURPLE

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9



C-1



<1,5%



V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



METÁLICA PURPLE

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0" ±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±14 mm

134

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

METAL



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15,8" x 7,0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3,6" x 13,0"



METÁLICA CHERRY

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9



C-1



<1,5%



V1




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



METÁLICA CHERRY

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0" ±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±14 mm

136

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

METAL



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15,8" x 7,0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3,6" x 13,0"

METÁLICA BASALT

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9



C-1




<15%



V1




FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



METÁLICA BASALT


33 x 33 cm - 13.0' x 13.0' 10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2' 14 mm

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA./DCHA.

39.5 x 17.5 cm - 15.8' x 7.0'



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3.6' x 13.0'

METÁLICA VULCANO

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER · GRÈS EXTRUDÉ · ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



R9



C-1



<1,5%



V1



FORMATOS · SIZES · FORMATS · ФОРМАТЫ



METÁLICA VULCANO

33 x 33 cm - 13.0" x 13.0" ±10 mm

PELDAÑOS · STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ



PELDAÑO FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±12 mm



CARTABÓN FIORENTINO

33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2" ±14 mm

138

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

METAL



ZANQUÍN FIORENTINO IZDA/DCHA.

39,5 x 17,5 cm - 15.8" x 7.0"



RODAPIÉ

9 x 33 cm - 3.6" x 13.0"



INDOOR: METÁLICA VULCANO 33X33 CM - PELDAÑO FIORENTINO VULCANO 33X33X3 CM

SOLUCIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SOLUTIONS · SOLUTIONS TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Exagres se caracteriza por ofrecer una amplia gama de producto conformado mediante extrusión, con elevadas características técnicas, ideales tanto para el interior como el exterior de la vivienda, además de poderse dirigir a espacios públicos y privados.

Con el proceso de extrusión se consiguen piezas con determinadas geometrías y secciones complejas imposibles de alcanzar mediante el prensado, dando así soluciones completas para recubrimientos integrales y homogéneos con un mismo material cerámico.

Todo esto unido con la tecnología de impresión digital, que permite decorar con cualquier diseño la pieza cerámica por completo, desde los bajos relieves hasta los diferentes planos que ofrecen nuestras piezas, hace que Exagres pueda ofrecer un producto único y de calidad superior tanto técnica como estéticamente.

El objetivo principal de Exagres son los clientes, por ese motivo estamos al corriente de las últimas tendencias para poder ofrecer productos innovadores como soluciones en escalones de gran formato y piscinas.

Exagres is characterised by the wide range of products, shaped through extrusion, that it has on offer. These products have important technical characteristics, ideal for both inside and outside the home, as well as being suitable for both public and private spaces.

Through the extrusion process, pieces are obtained with certain geometries and complex sections that are impossible to achieve through compacting, thus providing complete solutions for integral and standardised cladding with the same ceramic material.

All of this, together with the digital printing technology which permits decoration on the entire ceramic piece with any design, from low relief to the various images offered by our pieces, means that Exagres can offer a unique product with superior quality both technically and aesthetically.

The principal objective of Exagres is our customers, therefore we stay up to date with the latest trends in order to be able to offer innovative products as solutions for large scale stairs and swimming pools.

La particularité d'**Exagres** est d'offrir une large gamme de produits mis en forme par extrusion, aux grandes caractéristiques techniques, idéales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du logement, en plus de pouvoir s'adresser à des espaces publics et privés.

Grâce au procédé d'extrusion, il est possible d'obtenir des pièces aux géométries spécifiques et des sections complexes impossibles à atteindre par le pressage, apportant ainsi des solutions complètes pour des revêtements intégraux et homogènes avec un même matériau céramique.

140 Tout cela associé à la technologie d'impression numérique, qui permet de décorer entièrement avec n'importe quel design la pièce céramique, des bas-reliefs aux différents plans qu'offrent nos pièces, permet à Exagres d'offrir un produit unique et de qualité supérieure aussi bien technique qu'esthétique.

L'objectif principal d'Exagres sont les clients, pour cette raison nous suivons les dernières tendances afin de pouvoir offrir des produits innovants tels que des solutions pour le marché des piscines et des marches de grand format.

Компания **Exagres** предлагает широкий спектр продукции, изготовленной путем экструзии, с высокими техническими характеристиками, идеально подходящей как для внутренней, так и наружной отделки домов, в дополнение к тому, что она может использоваться для частных и общественных пространств.


С помощью процесса экструзии мы можем изготавливать изделия с заданными размерами и сложными формами, которые невозможно достичь путем прессования, что позволяет нам предлагать универсальные решения для комплексной и однородной отделки с одним и тем же видом керамического материала.

Все это в сочетании с технологией цифровой печати, которая позволяет наносить любые изображения на керамическую плитку, начиная от рельефных текстур и заканчивая различными цветовыми решениями выпускаемых нами изделий, позволяет компании Exagres предлагать уникальную высококачественную продукцию как с технической, так и эстетической точки зрения.

Основной задачей компании Exagres является удовлетворение потребностей клиентов, поэтому мы всегда следим за последними тенденциями с тем, чтобы предлагать инновационную продукцию как крупноформатные ступени и изделия для бассейнов.



SOLUCIONES TÉCNICAS. PELDAÑOS

STEPS · MARCHES · СТУПЕНИ




PELDAÑO
FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm

CARTABÓN
FIORENTINO
33 x 33 x 3 cm





PELDAÑO ML
24,5 x 33 x 4 cm
33 x 33 x 4 cm

CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm



PELDAÑO
RECTO
33 x 33 x 3 cm



SOLUCIONES TÉCNICAS. PELDAÑO 120

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см

El peldaño 120 es un avance como solución constructiva, que se adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes y juntas.

Step 120 is an advance as a constructive solution, which adapts to the needs of the current market, avoiding cuts and joints

La marche 120 représente un progrès comme solution de construction, qui s'adapte aux besoins du marché actuel, en évitant les coupures et les jointures.

Ступень 120 см является шагом вперед в качестве конструктивного решения, что отвечает потребностям современного рынка и позволяет предотвратить резку плитки и образование швов.



**PELDAÑO 120
FIORENTINO**

33 x 120 x 3 cm



MARBLES 33 x 120 x 3 cm

Calacatta	Travertino	Crema Marfil

R9 C-1

KIOTO 33 x 120 x 3 cm

Roble	Nogal	Wengué

R10 C-1



**PELDAÑO 120
RECTO**

33 x 120 x 3 cm
33 x 60 x 3 cm



MARBLES 33 x 120 x 3 cm - 33 x 60 x 3 cm

Calacatta	Travertino	Crema Marfil

R11 C-3

KIOTO 33 x 120 x 3 cm

Roble	Nogal	Wengué

R10 C-1

MARKINA 33 x 120 x 3 cm

Bianco	Nero

R9 R11* C-1 C-3*
*sólo markina bianco

LITOS 33 x 120 x 3 cm

Ártico	Sabana	Siberia

R12 C-3

ALBAROC 33 x 120 x 3 cm

Boal	Galena	Hulla

R12 C-3

YOHO 33 x 120 x 3 cm

Maple	Natural	Oak	Teca


R9 R11 C-1 C-3

142

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

SOLUCIONES TÉCNICAS. REMATE PELDAÑO 120

STEP 120 · MARCHE 120 · Ступень 120 см



MARBLES 3 x 33 cm


Calacatta	Travertino	Crema Marfil

KIOTO 3 x 33 cm

Roble	Nogal	Wengué

REMATE PELDAÑO FIORENTINO DCHA/IZDA

3 x 33 cm



MARBLES 3 x 33 cm

Calacatta	Travertino	Crema Marfil

KIOTO 3 x 33 cm

Roble	Nogal	Wengué

LITOS 3 x 33 cm

Ártico	Sabana	Siberia

ALBAROC 3 x 33 cm

Boal	Galena	Hulla

MARKINA 3 x 33 cm


Bianco	Nero

YOHO 3 x 33 cm

Maple	Natural	Oak	Teca

REMATE PELDAÑO RECTO

3 x 33 cm



A - PELDAÑO RECTO 120 33 x 120 x 3 cm
 B - REMATE PELDAÑO RECTO 3 x 33 cm
 C - TABICA 15 x 120 cm
 D - ZANQUÍN RECTO IZDA. 18 x 40 cm

SOLUCIONES TÉCNICAS. ZANQUÍN


SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус



ZANQUÍN
FIORENTINO
IZDA./DCHA.


39,5 x 17,5 cm

PETRA 39,5 x 17,5 cm




Bone Gris Ocre

VEGA 39,5 x 17,5 cm




Ocre Rojo Camel Visón Gris

KIOTO 39,5 x 17,5 cm




Roble Nogal Wengué

MEDITERRÁNEO 39,5 x 17,5 cm




Arena Grafito

METÁLICA 39,5 x 17,5 cm




Purple Vulcano Cherry Basalt

ALHAMAR 39,5 x 17,5 cm



Blanco Paja Salmón Rojo

NATURA 39,5 x 17,5 cm



Kenia Etna Creta



ZANQUÍN
ML
IZDA./DCHA.


39,5 x 17,5 cm

ROCA 39,5 x 17,5 cm




Polar

MANHATTAN 39,5 x 17,5 cm



White Grey Mink Red

LUCCA 39,5 x 17,5 cm



Terra Grigio



ZANQUÍN
RECTO
IZDA./DCHA.


42,3 x 17,5 cm

ROCA 42,3 x 17,5 cm




Polar

MEDITERRÁNEO 42,3 x 17,5 cm



Arena Grafito

KIOTO 42,3 x 17,5 cm



Roble Nogal Wengue

YOHO 42,3 x 17,5 cm



Maple Natural Oak Teca

SOLUCIONES TÉCNICAS. ZANQUÍN 18X40

SKIRTING BOARD · PLINTHE · Лестничный плинтус



LITOS 18 x 40 cm

		
Artico	Sabana	Siberia

ALBAROC 18 x 40 cm

		
Boal	Galena	Hulla

MARBLES 18 x 40 cm

		
Calacatta	Travertino	Crema Marfil

MARKINA 18 x 40 cm

	
Bianco	Nero

ZANQUÍN
RECTO
IZDA./DCHA.

18 x 40 cm



ALBAROC 18 x 40 cm


		
Boal	Galena	Hulla

ZANQUÍN
ML
IZDA./DCHA.

18 x 40 cm



MARBLES 18 x 40 cm

		
Calacatta	Travertino	Crema Marfil

ZANQUÍN
FIORENTINO
IZDA./DCHA.

18 x 40 cm



A



B

A - ZANQUÍN RECTO DCHA. 18 x 40 cm
B - ZANQUÍN ML IZDA. 18 x 40 cm

SOLUCIONES TÉCNICAS. PISCINAS


SWIMMING POOL SOLUTIONS · SOLUTIONS PISCINES · Решения для бассейнов



BORDE
PISCINA

PELDAÑO RECTO
33 x 60 x 3 cm


MARBLES




Calacatta Travertino Crema Marfil




R11 C-3 CLASE C



MEDIACAÑA
33 x 4 cm -r-3 cm



ARISTA
33 x 3 cm - r-3 cm




UÑA
4 x 4 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm

MARBLES



Calacatta Travertino Crema Marfil



BORDE
PISCINA
28 x 66,5 cm
28 x 33 cm




ÁNG. INTERIOR
33 x 33 cm



ÁNG. EXTERIOR
28 x 28 cm

NATURA 28 x 66,5 cm




Kenia Etna Creta



R11 C-3 CLASE C

PETRA 28 x 33 cm




Bone Gris Ocre



R12 C-3 CLASE C

LUCCA 28 x 33 cm



Terra Grigio




R11 C-3 CLASE C



BORDE
PISCINA
45 x 75 x 3 cm

YOHO 45 x 75 cm




Maple Natural Oak Teca



R11 C-3 CLASE C

SOLUCIONES TÉCNICAS. PISCINAS

SWIMMING POOL SOLUTIONS · SOLUTIONS PISCINES · Решения для бассейнов



A - REJILLA 24,5 x 24,5 cm (COLOCACIÓN ALTERNADA A 180°)
 B - BORDE DESBORDANTE 28 x 66,5 cm
 C - REJILLA 24,5 x 24,5 cm (COLOCACIÓN ALTERNADA A 180°), VISTA CENITAL

SOLUCIONES TÉCNICAS. VIERTEAGUAS


WINDOW SILLS · APPUIE DE FENÊTRE · Подоконник

DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION • ОПИСАНИЕ

- Forma rectangular con borde lateral redondeado provisto de goterón. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edge provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the slab.
- Format rectangulaire, le bord latérale arrondie avec dispositif anti-goute. La surface inférieure fendue en queue d'aronde pour optimiser l'adhérence de l'appui.
- Элементы имеют прямоугольную форму с одним закругленным краем для облегчения дренажа. Обратная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN • APPLICATIONS AND INSTALLATION • APPLICATIONS ET POSE • ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ


- Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
- Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.
- Appuie pour les fenêtrés, marquises, rebords, finition supérieure de murs mitoyens, des clôtures, etc.
- Данная плита укладывается как подоконник, так же подходит для отделки террас, изгородей, а так же как наружная облицовка.




VIERTAGUAS

15 x 24,5 x 4 cm
12 x 33 x 3 cm
15 x 33 x 4 cm


MANHATTAN 15 x 24,5 x 4 cm




MEDITERRÁNEO 12 x 33 x 3 cm




VEGA 12 x 33 x 3 cm



LUCCA 15 x 33 x 4 cm



ALHAMAR 15 x 33 x 4 cm



SOLUCIONES TÉCNICAS. PASAMANOS

HANDDRAILS MAIN COURANT · COUVRE MURS · ПОРУЧНИ

DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION • ОПИСАНИЕ

- Forma rectangular con bordes laterales redondeados provistos de goterón, la parte superior dispone de una ligera curvatura que facilita el drenaje. Superficie interior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edges provided with big drop, the top side has a slight curvature (bend) to ease the drainage. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
- Format rectangulaire, les bords latéraux arrondis avec dispositif anti-goutte, la partie supérieure dispose d'une très légère courbature pour faciliter le drainage. Superficie intérieure rainurer pour faciliter la pose sur tous types de support.
- Элементы имеют прямоугольную форму с закругленными краями по углам, верхняя сторона имеет небольшой изгиб для облегчения дренажа. Обратная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкин хвост" для надежной фиксации элемента.

APLICACIONES Y COLOCACIÓN • APPLICATIONS AND INSTALLATION • APPLICATIONS ET POSE • ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

- Cubremuros, antepechos de terrazas, azoteas, tendederos, escaleras, pretils y coronación de cercas y muros divisorios.
- Top-wall finishing, terrace parapets, flat roofs, drying places, stairs, handrails and tops for fences and dividing walls.
- Main courante, couvre-murs, finition de murs verticales, etc.
- Используется в качестве поручней и перил лестниц. Может применяется для финишной отделки парапетов террас, плоских крыш, верхнего облицовочного элемента стенок, пергородок и т.д.



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Las Series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extrusionado de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE-EN 14411 Grupo Alb. Aunque el dorso de las piezas está estriado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico.

En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACIÓN

Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA

Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2 según norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamaño adecuado. En solados exteriores se resolverán cuidadosamente las pendientes de desagüe, la impermeabilización del soporte y la confección de juntas perimetrales y juntas de partición cada 5x5 m. como máximo. La junta entre las piezas recomendada será de 5 mm, para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

IMPORTANTE: se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitud del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. así como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

150 Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados específicos para cerámica.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados.

Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES

La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absorption extruded ceramic, product norm EN 14411 Alb Group. Although the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method.

In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface.

A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles.

You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm), extended continuously with notched trowel. In exteriors the water draining slopes will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter joints and expansion joints every 5x5 m. The recommended joint between pieces will be 5 mm, to respect modularity and the correspondance of joints between different sizes and/or specials pieces.

VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the same direction.

GROUTING

The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT

It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION

Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE

After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages.

It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials.

Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en gres étiré. Ce carreaux ont une absorption d'eau basse selon la norme EN 14411 Groupe Alb. Bien que la queue d'aronde du dos des carreaux serve à mieux les adhérer au mortier, Exagres conseille de placer les carreaux et pièces spéciales à l'aide d'un mortier adhésif prédosé (genre ciment-colle) de bonne qualité et approprié aux possibles domaines d'application des carreaux.

SUPPORT

Le support doit être solide, résistant, rigide et suffisamment rugueux. Les supports souples ou les structures déformables ont besoin d'une couche de désolidarisation; des joints de mouvement, des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE ÉPAISSE

En ce qui concerne le système traditionnel, nous recommandons l'utilisation de mortiers à couche épaisse améliorés à base d'additif latex afin d'augmenter l'adhésion de la couche d'adhérence avec la céramique à absorption basse. Il existe des mortiers adhésifs à couche moyenne déjà préparés qui permettent de niveler (jusqu'à 2-3 cm) et installer les carreaux au même temps.

POSE EN COUCHE MINCE

Premièrement il faut régulariser le support à l'aide d'une couche de mortier de nivellement. Sur le support nivelé il faut étendre le mortier adhésif en couche mince (TYPE C2 selon UNE EN 12004 :01) et continuer avec une truelle dentée. Quant aux surfaces extérieures il faut faire attention aux pentes de drainage, à l'imperméabilisation du support. Nous recommandons faire des joints de dilatation tous les 5x5 m au maximum. Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur de 5 mm afin de respecter la modularité des différentes séries.

ATTENTION: il est conseillé de poser les carreaux de façon à ce que la queue d'aronde suive toujours la même direction.

JOINTOLEMENT

Il est conseillé d'effectuer le jointolement avec du matériel approprié au domaine possible d'application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier pour joints le plus approprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13888). Nous recommandons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d'emploi, temps d'ouverture. Également il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol après la pose des carreaux.

RECOMMANDATIONS AVANT LA POSE

Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification harmonique, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dans le cas où il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit désincrustant. Premièrement il est conseillé de mouiller la surface à nettoyer avec l'objectif de remplir les joints d'eau et les protéger de l'action du produit nettoyant. Une fois le nettoyant appliqué, il faut rincer avec d'eau propre.

Pour ce qui concerne l'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour la céramique.

REVÊTEMENTS À L'EXTÉRIEUR

Les carreaux posés à l'extérieur peuvent souffrir les effets des chocs thermiques, des gelées, etc, ce qui peut endommager l'installation. De ce fait il faut absolument faire attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu'à la qualité des matériaux utilisés. Il faut éviter les filtrations d'eau dans le support. Il faut également faire attention à bien sceller tous les joints.

RÉCLAMATIONS

Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des carreaux céramiques. Une fois les carreaux placés, les réclamations ne seront pas prises en compte.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES

Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера. Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом EN 14411 Группа Alb.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона.

При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий, мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество используемых материалов и растворов.

Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолировано, чтобы избежать протечек воды.

Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА

Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твердое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой.

При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолировано.

Плитка и ступени на наружных площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ

При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ

Прежде чем наносить слой клея, требуется выравнивать основание.

Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

УКЛАДКА ПЛИТКИ

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней, вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности.

Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ РАСШИРЕНИЯ

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5х5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА

Затирачный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настенной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА И УХОД

После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси.

Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защитить.

После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления

Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства.

PROCESO DE EXTRUSIÓN

EXTRUSION PROCESS

La **extrusión** es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos.

Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz.

La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.

- el amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.

- en el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales.

Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...

- después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.

- posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.

Extrusion is a shaping technique for the manufacture of ceramic products.

Basically, the extrusion process consists of forcing the passage, through the use of pressure, of a paste with plastic consistency through a grid.

The manufacture of tiles through the extrusion process consists of four main phases: kneading, shaping, drying and firing.

- The kneading consists of mixing the previously prepared and milled raw materials with water. This results in a paste that is easily malleable by extrusion.

- The shaping is carried out by placing the plastic paste in the extruder, which is kneaded and pushed through the nozzle by vacuum pressure in order to obtain the final pieces.


This process results in special pieces such as steps or pool edging, etc.

- Later, the moulded pieces are subjected to hot air in order to eliminate any humidity.

- They are then fired at high temperatures, obtaining perfect vitrification of the same.

With this process, the materials can be fully recycled and accept up to 45% of recycled material in their standard process.

154



PROCÉDÉ D'EXTRUSION ПРОЦЕСС ЭКСТРУЗИИ

L'extrusion est une technique de mise en forme pour la fabrication de produits en céramique.

Le procédé d'extrusion consiste essentiellement à forcer le passage, à travers l'application d'une pression, de la pâte à consistance plastique à travers une matrice.

La fabrication de carreaux par le procédé d'extrusion se compose de quatre phases principales : malaxage, mise en forme, séchage et cuisson.

- le malaxage consiste à mélanger avec de l'eau les matières premières qui ont été préalablement préparées et moulées. Grâce à cela, on obtient une pâte que l'on peut facilement mouler par extrusion.

- la mise en forme se réalise en introduisant la pâte plastique dans une machine à extrusion. Cette pâte, sous la pression du vide, est malaxée et poussée à travers une filière pour obtenir les pièces finales.

Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir des pièces spéciales comme des marches ou des margelles de piscines, etc.

- ensuite, les pièces déjà moulées sont passées à l'air chaud afin d'éliminer le contenu d'humidité.

- puis, elles sont cuites à hautes températures, ce qui permet d'obtenir de ces dernières une parfaite vitrification.

Grâce à ce procédé, les matériaux peuvent être recyclés dans leur totalité et permettent jusqu'à 45 % de matériaux recyclés dans leur procédé standard.

Экструзия — технология, используемая для формовки керамических изделий при их изготовлении.

В основном процесс экструзии заключается в продавливании под давлением пастообразного сырья через формующее отверстие.

Производство керамической плитки с помощью экструзии состоит из четырех основных этапов: замеса, формовки, сушки и обжига.

– Замес заключается в смешивании с водой предварительно подготовленного и измельченного сырья. Конечным результатом этого процесса является легко поддающаяся обработке паста для экструзии.

– Формовка представляет собой загрузку полученной при замесе пасты в экструдер, в котором она перемешивается под вакуумным давлением и проталкивается через сопло для формовки конечных изделий.

С помощью этого процесса можно получить специальные изделия, такие как ступени или бордюры для бассейнов и т. д.

– После этого, уже сформованные изделия проходят обработку горячим воздухом для удаления влаги.

– Затем они подвергаются высокотемпературному обжигу до достижения ими необходимой витрификации (стеклования).

С помощью этого процесса материалы могут быть полностью переработаны. В стандартном процессе допускается использование до 45 % переработанных материалов.

EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

THE VALUE OF EXTRUSION · LA VALEUR DE L'EXTRUSION ·

Преимущества экструзии

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales. Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.

The raw materials selected, the careful production process with the most advanced technologies, and the work of our human team mean that the product obtained has exceptional technical characteristics.

With this process, three-dimensional geometries can be obtained on the pieces which are impossible to achieve with the traditional compacting process.

Les matières premières choisies, le rigoureux procédé de production qui utilise les technologies les plus avancées, ainsi que le travail de notre équipe humaine font que le produit obtenu possède des caractéristiques techniques exceptionnelles.

Grâce à ce procédé, on peut obtenir des géométries tridimensionnelles sur les pièces, impossibles à réaliser avec le procédé de pressage traditionnel.

Благодаря отборному сырью и тщательному процессу производства с использованием самых передовых технологий и работе нашего коллектива полученные изделия обладают исключительными техническими характеристиками.






Этот процесс позволяет изготавливать трехмерные изделия, что невозможно при использовании традиционного процесса прессования.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.

White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTUR RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕКИВАНИЮ
					
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
MARKINA	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	5 blanco 1 nero	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MARBLES	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
YOHO	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
KIOTO	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
NATURA	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LUCCA	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALHAMAR	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	3 rojo 4 blanco/paja/salmón	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
ALBAROC	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	4 hulla 5 boal/galena	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
LITOS	< 15%	>30 N/MM2 >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно






RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie caliente) ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
					
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51097
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R10	CLASE 1	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 3	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado.

White body extruded stoneware with low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTUR RÉSISTANCE À LA FLEXION СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗГИБ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕКИВАНИЮ
					
COLECCIÓN	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11
ROCA POLAR	<15%	>30 N/MM2 >1800 N	5	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MANHATTAN	<15%	>30 N/MM2 >1300 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
PETRA	<15%	>30 N/MM2 >1800 N	4	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
VEGA	<15%	>30 N/MM2 >1800 N	2 rojo/rojo anti-slip 3 camel/ocre/visón 4 ocre anti-slip/gris 5 camel anti-slip/gris anti-slip/visón anti-slip	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
MEDITERRÁNEO	<15%	>30 N/MM2 >1800 N	2 grafito 4 arena	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно
METÁLICA	<15%	>30 N/MM2 >1800 N	3	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно

RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (rampa pie calzado) ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied chaussé) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (если ходит обутым)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) ANTI-SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (C.T.E.)	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie descalzo) ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (pied nu) СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (босые ноги)
					
ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51097
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R12 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R11	CLASE 2	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R12	CLASE 3	CLASE C
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R10 anti-slip	CLASE 2 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LA - HA	CLASE 5	R9 normal	CLASE 1 normal	-
			R11 anti-slip	CLASE 3 anti-slip	-
garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A - LB - HB	CLASE 5	R9	CLASE 1	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS












TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gres Porcelánico de pasta blanca, según UNE-EN 14411; Grupo Bla, esmaltado.

White body porcelain tile, according to EN 14411, group Bla, glazed.

Grès cérame à pâte blanche, selon la norme EN 14411, Groupe Bla, émaillé.

Керамогранит из белой глины, в соответствии с EN 14411; группа Bla, глазурованныйный.

NORMA · TEST	DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION	REQUISITOS · STANDARDS	MARBLES bases 60X120 - 15X120	KIOTO bases 20X120 - 15X120
ISO 10545-2 	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-3 	Absorción de agua / Water absorption	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545-4 	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1300 N	> 2800 N	> 2800 N
ISO 10545-4 	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²	> 45 N/mm ²
ISO 10545-7 	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	1-5	5	4
ISO 10545-9 	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11 	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12 	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13 	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	mínimo B minimum B	A/LA/HA	A/LA/HA
ISO 10545-14 	Resistencia a las manchas / Stain resistance	mínimo clase 3 / minimum class3	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003 	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	-	clase 1 / class 1	clase 1 / class 1

ALBAROC bases 100X100 - 15X120	LITOS bases 100X100 - 60X120 - 15X120	MARKINA bases 100X100 - 60x120 - 15x120	YOHO bases 25x150 - 15x120
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,5 %
> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N	> 2800 N
> 45 N/mm2	> 45 N/mm2	> 45 N/mm2	> 45 N/mm2
4 hulla 5 boal / galena	5	5	5
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed	garantizado / guaranteed
A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA	A/LA/HA
clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5	clase 5 / class 5
Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3	Normal - clase 1 / class 1 Anti-slip - clase 3 / class 3

EMBALAJE

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

MARKINA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1200 Kg
Base 60x120 cm - 11 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg
YOHO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 25x150 cm - 11 mm	2,67 pcs / m ²	3 pcs. / 29,25 Kg	42 boxes / 1230 Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / Kg
Base 16,25x66,5 cm -10 mm	9 pcs. / m ²	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg
Borde piscina 45x75 cm	pcs. / ml	pcs. / Kg	boxes / Kg
MARBLES	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 60x120 cm - 11 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg
Base 60x120 cm - 11,5 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 38,5 Kg	27 boxes / 1.050 Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / Kg
Base 15x120 cm - 11,5 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / 17,20 Kg	64 boxes / 1.100 Kg
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Peldaño recto 33x60x3 cm - 12 mm	1,66 pcs / ml	2 pcs. / 11,70 Kg	20 boxes / 234 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquin recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg
Zanquin fiorentino izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg
Media caña 33x4 cm	3 pcs / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Arista 33x3 cm	3 pcs / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg

KIOTO	MEDICIONES · MEASUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · БОЙТЕS · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 20x120 cm - 11 mm	4,17 pcs / m ²	5 pcs. / Kg	36 boxes / Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / Kg
Peldaño fiorentino 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm - 12 mm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Remate peldaño fiorentino 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquín fiorentino izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg
Zanquín recto izda/dcha 42,3x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,0 Kg	54 boxes / 540 Kg
Rodapié 9x60 cm	1,66 pcs / ml	18 pcs. / 19,80 Kg	42 boxes / 840 Kg
NATURA	MEDICIONES · MEASUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · БОЙТЕS · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 16,25x66,5 cm -10 mm	9 pcs. / m ²	10 pcs. / 25,30 Kg	40 boxes / 1.012 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fiorent. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Borde piscina 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	1 pcs. / 10,75 Kg	72 boxes / 774 Kg
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
LUCCA	MEDICIONES · MEASUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · БОЙТЕS · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m ²	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m ²	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg

EMBALAJE

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

ALHAMAR	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153Kg
Base 16,25x33 cm - 10 mm	18 pcs. / m ²	18 pcs. / 21,60 Kg	56 boxes / 1.210 Kg
Base 16,25x16,25 cm - 10 mm	36 pcs. / m ²	18 pcs. / 10,80 Kg	112 boxes / 1.210 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Vierteaguas 15x33x4 cm	3 pcs. / ml	8 pcs. / 10,56 Kg	52 boxes / 550 Kg
Decorative / Clay 33x33 cm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Clay 33x33 cm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Tabica Clay 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	82 boxes / 1.083 Kg
ALBAROC	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / Kg
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín ML izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquín recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg

LITOS	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · БОЙТЕS · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 100x100 cm - 11 mm	1 pcs / m ²	1 pcs. / 25 Kg	48 boxes / 1.200 Kg
Base 60x120 cm - 11 mm	1,39 pcs / m ²	2 pcs. / 36,5 Kg	27 boxes / 987 Kg
Base 15x120 cm - 11 mm	5,56 pcs / m ²	4 pcs. / Kg	64 boxes / 1.100 Kg
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg
Peldaño recto 33x120x3 cm	0,83 pcs / ml	2 pcs. / 25,90 Kg	11 boxes / 285 Kg
Remate peldaño recto 3x33 cm	-	20 pcs. / 3,2 Kg	82 boxes / 263 Kg
Zanquín recto izda/dcha 18x40 cm	-	6 pcs. / 15,00 Kg	57 boxes / 855 Kg
Rodapié 9x40 cm	2,5 pcs. / ml	12 pcs. / 15 Kg	57 boxes / 855 Kg
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg
Ángulo borde desbordante 33x33 cm	-	-	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg
Ángulo rejilla Dcha./Izda. 24,5x33 cm	-	-	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Arista 33x3 cm	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg
ROCA POLAR	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · БОЙТЕS · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg
Peldaño ML 33x33x4 cm - 13 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 13,40 Kg	44 boxes / 590 Kg
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Peldaño Recto 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 675 Kg
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Borde desbordante 28x66,5 cm	1,5 pcs. / ml	2 pcs. / 13,60 Kg	72 boxes / 980 Kg
Ángulo borde desbordante 33x33 cm	-	-	-
Rejilla 24,5x24,5 cm	4 pcs. / ml	6 pcs. / 15,78 Kg	57 boxes / 900 Kg
Ángulo rejilla Dcha./Izda. 24,5x33 cm	-	-	-
Media caña 33x4 cm	3 pcs. / ml	52 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Arista 33x3 cm	3 pcs. / ml	70 pcs. / 13 Kg	64 boxes / 832 Kg
Uña 4x4 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg
Uña arista 3x3 cm	-	4 pcs. / 0,4 Kg	72 boxes / 30 Kg

EMBALAJE

PACKING · EMBALLAGE · УПАКОВКА

MANHATTAN	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 24,5x24,5 cm - 9 mm	16 pcs. / m ²	16 pcs. / 19,79 Kg	69 boxes / 1.365 Kg
Base 12x24,5 cm - 9 mm	32 pcs. / m ²	35 pcs. / 19,25 Kg	77 boxes / 1.482 Kg
Listelo 5,75x24,5 cm (doble)	64 pcs. / m ²	72 pcs. / 20,16 Kg	77 boxes / 1.552 Kg
Rodapié 9x24,5 cm	4 pcs. / ml	32 pcs. / 12,01 Kg	80 boxes / 960 Kg
Vierteaguas 15x24,5x4 cm	4 pcs. / ml	8 pcs. / 7,00 Kg	78 boxes / 546 Kg
Peldaño ML 24,5x33x4 cm - 13 mm	4 pcs. / ml	4 pcs. / 9,50 Kg	66 boxes / 627 Kg
Cartabón ML 33x33x4 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín ML izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
PETRA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Taco Petra Etna 8x8 cm	-	108 pcs. / 17,28 Kg	-
Tabica Etna Petra 15x33 cm	3 pcs. / ml	12 pcs. / 13,20 Kg	90 boxes / 1.188 Kg
Borde piscina 28x33 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 21,52 Kg	38 boxes / 817 Kg
Ángulo Interior 33x33 cm	-	1 pcs. / 4,80 Kg	92 boxes / 441 Kg
Ángulo exterior 28x28 cm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
VEGA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУКИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fior. izda/dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938Kg

MEDITERRÁNEO	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Base 33x66,5 cm - 10 mm	4,5 pcs. / m ²	5 pcs. / 25,38 Kg	40 boxes / 1.015 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Vierteaguas 12x33x3 cm	3 pcs. / ml	16 pcs. / 18,05 Kg	52 boxes / 938 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fior. izda./dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Peldaño Recto 33x33x3 cm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,04 Kg	56 boxes / 674 Kg
Zanquín Recto izda./dcha 42,3x17,5	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg
Pasamanos 12,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 18,80 Kg	26 boxes / 489 Kg
Pasamanos 15,5x66,5x4 cm	1,5 pcs. / ml	5 pcs. / 21,45 Kg	20 boxes / 430 Kg
METÁLICA	MEDICIONES · MESUREMENTS · MESURE · ШТУККИ/м	CAJAS · BOXES · BOITES · КОРОБКИ	PALETS · PALLETS · PALLETES · ПАЛЛЕТЫ
Base 33x33 cm - 10 mm	9 pcs. / m ²	9 pcs. / 22,18 Kg	52 boxes / 1.153 Kg
Rodapié 9x33 cm	3 pcs. / ml	24 pcs. / 13,92 Kg	72 boxes / 1.002 Kg
Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm - 12 mm	3 pcs. / ml	4 pcs. / 12,49 Kg	56 boxes / 700 Kg
Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm - 14 mm	-	1 pcs. / 4,00 Kg	92 boxes / 368 Kg
Zanquín Fio. izda./dcha 39,5x17,5 cm	-	14 pcs. / 10,00 Kg	54 boxes / 540 Kg

GESTIÓN PARA LA CALIDAD

QUALITY MANAGEMENT · GESTION POUR LA QUALITÉ · УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

En Exagres somos responsables con el medio ambiente. Por ese motivo utilizamos las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud.

At Exagres we are environmentally responsible. For this reason we use the appropriate management tools to guarantee quality, environment, safety and health.

Chez Exagres nous sommes responsables de l'environnement. Pour cette raison, nous utilisons les outils de gestion adaptés afin de garantir la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé.

В Exagres мы ответственно относимся к охране окружающей среды. Именно поэтому мы используем инструменты управления, обеспечивающие высокое качество продукции, защиту окружающей среды, безопасность и охрану здоровья.



EXAGRES se reserva el derecho de anular, modificar total o parcialmente cualquiera de los colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. Los códigos de precios, medidas y referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.

EXAGRES reserves the right to partially or totally cancel or modify any of the colours, formats, references and technical specifications contained in this catalogue. The colours reproduced in this catalogue are intended as a guide and may vary in the original piece. The price codes, measures and references must be verified as there may be typographical errors.

EXAGRES se réserve le droit d'annuler, de modifier totalement ou partiellement toutes les couleurs, tous les formats, toutes les références et spécificités techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier par rapport à la pièce originale. Les codes de prix, les mesures et les références doivent être vérifiés, car il peut y avoir des erreurs typographiques.

Компания EXAGRES оставляет за собой право отменить или изменить, полностью или частично, любой из цветов, форматов, артикулов, а также технические характеристики, содержащиеся в этом каталоге. Все приведенные в данном каталоге цвета являются приблизительными и могут незначительно отличаться от цвета оригинального изделия. Цены, размеры и номера артикулов должны быть предварительно уточнены, поскольку в каталоге могут присутствовать типографические опечатки.