

# Essence /of a Surface

---



- I Naturali\_ Marmi /
- 01— Bianco Statuario Lucidato
  - 02— Travertino Romano Lucidato
  - 03— Travertino Avorio
  - 04— Crema Marfil

I Naturali:  
Marmi /  
chapter  
—06 b



**Assemblage 06 b**

Finiture /Finishings  
01—Marfil Lucidato  
02—Bianco Statuario Lucidato  
03—Travertino Romano Lucidato  
04—Calacatta Oro Lucidato  
Laminam  
Various sizes  
←

## I Naturali\_ Marmi/Marbles

/ Per definizione rocce splendenti e metamorfiche che si diversificano in mutevoli ed energiche venature.


/ By definition, shining metamorphic rocks that diversify in changing energetic veins.

### Coefficiente d'attrito / Coefficient of friction

I Naturali_ Marmi / Travertino Romano		Travertino Avorio / Crema Marfil / Bianco Statuario	
Norma-Metodo / Norm-Method		Norma-Metodo / Norm-Method	
DIN 51130	R10	DIN 51130	R9
DIN 51097	A+B+C	ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0.42
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0.42	ASTM C-1028	μ > 0,6*
ASTM C-1028	μ > 0,6*		
Lucidati / Levigati			
Norma-Metodo / Norm-Method		Norma-Metodo / Norm-Method	
ASTM C-1028	μ > 0,6*		
ASTM C-1028	μ > 0,5**		

\*in condizioni di asciutto/in dry conditions \*\* in condizioni di bagnato/in wet conditions

### Colori disponibili / Available colours



Per la gamma completa delle collezioni e le specifiche tecniche p. 122 / For a complete series guide and technical details p. 122

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi / Sample colours are considered indicative.







Bianco Statuario Levigato



Marfil Levigato



Calacatta Oro Lucidato



Travertino Romano Levigato





Travertino Avorio



Travertino Navona

## 06b.— I Naturali\_Marmi



I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi. I valori presenti sui campioni indicano gli spessori disponibili. Per consultare la gamma completa degli spessori, vedere pagina 141 /  
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses. To view the entire range of thicknesses, refer to page 141.



I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi. I valori presenti sui campioni indicano gli spessori disponibili. Per consultare la gamma completa degli spessori, vedere pagina 141 /  
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses. To view the entire range of thicknesses, refer to page 141.