



LINCOLN

**Colorker®**

---

*Dazzling beauty*

# LINCOLN

---

“La fuerza estética de Lincoln se transmite mediante el su color White, un clásico que transmite calma pero que a su vez es capaz de dar un toque de distinción vanguardista”




*The aesthetic power of Lincoln is conveyed through its White colour, a classic that conveys calm whilst also being able to add a touch of cutting-edge distinction.*

*La puissance esthétique de Lincoln est transmise par sa couleur White, un classique qui dégage la sérénité mais qui est aussi capable de donner une touche d'élégance moderne.*

*Lincoln überzeugt klassisch: mit der Farbe White vermitteln die Fliesen ein ruhiges Bild, verleihen aber dennoch einen vornehmen und modernen Touch.*

*Эстетическая сила коллекции Lincoln передается с помощью классического белого цвета, который символизирует спокойствие, но который также придает этой коллекции авангардный оттенок.*


## Formats



20 x 60




31,6 x 100<sup>R</sup>



59,5 x 59,5<sup>R</sup> Matt Finish

## Granilla pulida / Special polish




58,5 x 58,5<sup>R</sup>




58,5 x 117,2<sup>R</sup>








Lincoln White / Graphic White 31,6 x 100<sup>R</sup> 

Lincoln White 59,5 x 59,5<sup>R</sup> 




-  Lincoln White 58,5 x 117,5<sup>R</sup>
-  Lincoln White 58,5 x 58,5<sup>R</sup>
-  Emotion White 58,5 x 58,5<sup>R</sup>

THE PARK HOTEL

OP





Lincoln White / Window 20 x 60



Lincoln White 30,7 x 30,7<sup>R</sup>






Window 31,6 x 100<sup>R</sup>

Colorker<sup>®</sup>





LINCOLN WHITE

31,6 x 100<sup>R</sup> 219026 M 75 29 caras / 29 faces



LINCOLN WHITE

20 x 60 219029 M 49

WHITE



GRAPHIC WHITE

31,6 x 100<sup>R</sup> 219028 M 77



GRAPHIC WHITE

20 x 60 219030 M 55



WINDOW WHITE

31,6 x 100<sup>R</sup> 219027 M 77



WINDOW WHITE

20 x 60 219250 M 55




LISTELO WINDOW WHITE

10,2 x 100<sup>R</sup> 219217 P 23



59,5 x 59,5<sup>R</sup> 219107 M 70




30 x 30 219032 M 55



RODAPIÉ

8 x 58,5 219294 P 24



58,5 x 117,2<sup>R</sup> 219036 M86



58,5 x 58,5<sup>R</sup> 219038 M84



ROSETÓN EMOTION

58,5 x 58,5<sup>R</sup> 219336 M84

LINCOLN 58,5 x 117,2<sup>R</sup>

WHITE



12 caras / 12 faces

LINCOLN 31,6 x 100<sup>®</sup>



29 caras / 29 faces



**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES**  
 Dimensional characteristics  
 Caractéristiques dimensionnelles  
 Abmessungen Eigenschaften  
 РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	Lincoln
<b>Longitud y anchura</b> <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Длина и ширина</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
<b>Espesor</b> <i>Thickness / Epaisseur / Stärke / Толщина</i>	± 5,0 %	± 2,0 %
<b>Rectitud de lados</b> <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten / Прямолинейность сторон / Ортогональность</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
<b>Ortogonalidad</b> <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit / Ортогональность</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
<b>Planitud de superficie</b> <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit / Ровность поверхности</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
<b>Aspecto superficial</b> <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche / поверхность / внешний вид</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm

**PROPIEDADES FÍSICAS**  
 Physical properties  
 Propriétés physiques  
 Physische Anforderungen  
 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Водопоглощение</i>	E ≤ 0,5 %	< 0,1 %
<b>Fuerza de rotura (N)</b> <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit / Разрушающее усилие (H)</i>	Min I300 N	2500 N
<b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b> <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Прочность на изгиб (H/mm<sup>2</sup>)</i>	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
<b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b> <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique / Wärmeausdehnungskoeffizient / Коэффициент линейного термического расширения (1/k)</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	6,7 x 10 <sup>-6</sup>
<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit / Термостойкость</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage / Widerstand gegen Glasurrisse / Стойкость к появлению трещин</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Морозостойкость</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia al desgaste</b> <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure / Abriebsfestigkeit / Износостойкость поверхности</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
<b>Deslizamiento</b> <i>Coefficient of friction / Glissement / Rutschhemmung / Скольжение</i>	-	R 9 / Class 2

**PROPIEDADES QUÍMICAS**  
 Chemical properties  
 Propriétés chimiques  
 Chemische Anforderungen  
 ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b> <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder) / Стойкость к воздействию средств бытовой химии и добавок для бассейнов</i>	-	GA
<b>Resistencia a bajas concentraciones</b> <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations / Beständigkeit bei niedriger Konzentration /</i>	-	GLA
<b>Resistencia a altas concentraciones</b> <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations / Beständigkeit bei hoher Konzentration / Стойкость при высоких концентрациях</i>	-	GHA
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Устойчивость к загрязнениям</i>	> 3	5

# Lincoln

## PACKING

Packing List / Poids et dimensions  
Gewicht und abmessungen  
УПАКОВКА

		PIEZAS CAJA	KG. CAJA	M <sup>2</sup> CAJA	CAJA PALET	KG. PALET	M <sup>2</sup> PALET
		PIECES BOX	KG. BOX	S.Q.M. BOX	BOX PALLET	KG. PALLET	S.Q.M. PALLET
Bases	31,6 x 100 <sup>R</sup>	5	27,2	1,58	28	761,6	34,08
	20 x 60	9	19,9	1,09	48	955,2	52,32
	59,5 x 59,5 <sup>R</sup>	3	23,7	1,06	40	948	42,4
	30 x 30	12	21	1,13	48	1008	54,24
	58,5 x 117,2 <sup>R</sup>	2	36,2	1,37	24	868,8	32,88
	58,5 x 58,5 <sup>R</sup>	3	24	1,03	32	768	32,96
Rodapié	8 x 58,5 <sup>R</sup>	16	11,64	0,75	50	582	37,4
Graphic	31,6 x 100 <sup>R</sup>	5	27,2	1,58	28	761,6	44,24
	20 x 60	9	19,9	1,09	48	955,2	58,32
Listelo Window	10,2 x 100 <sup>R</sup>	13	21,3	1,33	18	383,4	23,94

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

Воспроизведение цветов примерное, в зависимости от систем печати. Коды цен и номера артикулов необходимо сверять, так как в каталоге могут быть типографические ошибки.

**Colorker**<sup>®</sup>  
imagine a tile



**Colorker**<sup>®</sup>  
*imagine a tile*



\* Visit **CK3D** on our website and design your espace

◆  
Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com