

CLAY



MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability

CLAY

MIRAGE[®]
Porcelain.Design.Sustainability

CLAY

Per l'architettura e il design le resine rappresentano una risorsa progettuale ed estetica, uno strumento per realizzare grandi effetti scenografici ma anche spazi minimali, con versatilità compositiva e materica.

Clay presenta l'effetto spalmatura tipico della resina, con un leggero contrasto lucido su superficie opaca, in una palette dai colori densi, sia caldi che freddi, che vanno dal bianco a tre diverse tonalità di grigio, dal greige al taupe, con l'aggiunta di tre colori dall'anima contemporanea: cotto, senape e blu petrolio, adatti a vestire con personalità ogni tipo di spazio.

For architecture and design, resins are an excellent planning and style resource, ideal for creating grand, striking effects; they're equally suitable for smaller spaces, offering versatility in terms of composition and material.

Clay features the coated effect typical of resin, with a slightly shiny effect on a matt surface, in a palette of dense colours, both warm and cool, ranging from white through three different shades of grey, from greige to taupe, and three colours with a contemporary soul: cotto, mustard and petrol blue, suitable for bringing a touch of character to any setting.

Pour l'architecture et le design, les résines représentent une ressource conceptuelle et esthétique, un instrument pour réaliser non seulement de grands effets scénographiques mais aussi des espaces minimalistes, avec une versatilité de composition et de matière. Clay présente l'effet d'enduit typique de la résine, avec un léger contraste brillant sur une surface opaque, dans une palette aux couleurs denses, aussi bien chaudes que froides, qui vont du blanc à trois tonalités différentes de gris - du greige au taupe - avec l'ajout de trois couleurs à l'âme contemporaine : terre cuite, moutarde et bleu pétrole, adaptées à revêtir avec personnalité chaque type d'espace.

Für die Architektur und das Design stellen die Harze ein planerisches und ästhetisches Mittel dar, ein Instrument, um große spektakuläre Effekte zu schaffen, aber auch minimalistische Räume mit großer Zusammensetzungs- und Materialvielfalt zu gestalten. Clay weist den für Harz typischen Streicheffekt mit einem leichten glänzenden Kontrast auf matter Oberfläche in einer Farbpalette aus dichten sowohl warmen als auch kalten reichhaltigen Farben auf, die von weiß bis hin zu drei verschiedenen Grautönen, vom Greige zum Taupe reichen. Hierzu kommen drei Farben mit zeitgenössischem Esprit - Cotto, Senfgelb und Petrolblau, die geeignet sind, jede Art von Raum mit starker Persönlichkeit zu verkleiden.

Las resinas constituyen, para la arquitectura y el diseño, un recurso estético y de proyecto, un material que permite crear efectos espectaculares pero también espacios minimalistas, con una gran versatilidad matérica y de composición.

Clay presenta el efecto estucado típico de la resina, con un ligero contraste brillante sobre una superficie mate, en una paleta de colores densos, tanto cálidos como fríos, que van del blanco a tres tonos diferentes de gris, del greige al taupe, más otros tres colores de alma contemporánea: terracota, mostaza y azul petróleo, aptos para vestir con personalidad todo tipo de espacios.

对于建筑和设计而言，树脂代表了一种设计和美学资源，是一种在即使空间很小的情况下也能创造强大装饰效果的工具，组合与质感均百搭。

Clay系列具有树脂的典型涂层效果，与哑光表面形成轻微的光泽对比。至于颜色，除了从冷色调和暖色调的浓色（包括白色以及从灰米色到灰褐色等三种不同的灰色调）外，还增添了三种时尚颜色：赤陶色、芥末色和汽油蓝色，适合于装饰任何类型的空间，打造个性独特的风格。



CLAY

10 COLORI / COLORS

11 FORMATI / SIZES

3 SUPERFICI / FINISHES

SPAZZOLATA, NATURALE E STRUTTURATA

► 6 mm ◀

1600x1600 / 63"x63"

1200x2780 / 48"x110"

► 9 mm ◀

450x450 / 18"x18"

300x600 / 12"x24"

600x600 / 24"x24"

200x800 / 8"x31 ½"

400x800 / 15 ¾"x31 ½"

800x800 / 31 ½"x31 ½"

600x1200 / 24"x48"

1200x1200 / 48"x48"

► 20 mm ◀

800x800x20 / 31 ½"x31 ½"

CALM

CL 01

DELIGHT

CL 02

AWAKE

CL 03

FANCY

CL 04

VERVE

CL 05

SHY

CL 06

TRUST

CL 07

KARMA

CL 08

GLEE

CL 09

GRACE

CL 10

Calm CL 01

Wall: Calm CL 01 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Wall: Calm CL 01 SP SQ 200x800 / 8"x31½"
Floor: Calm CL 01 SP SQ 800x800 / 31½"x31½"

CLAY



C a l m C L 0 1

Wall: Calm CL 01 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Calm CL 01 SP SQ 1200x1200 / 48"x48"



C a l m C L 0 1

Wall: Calm CL 01 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Noon Daylight NN 01 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"



Glee CL 09

Wall: Glee CL 09 SP SQ 400x800 / 15¾"x31½"

Floor: Calm CL 01 SP SQ 800x800 / 31½"x31½"



Wall: Glee CL 09 NAT SQ 600x1200 / 24"x48"

CLAY

Delight CL 02

Wall: Delight CL 02 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Floor: Delight CL 02 NAT SQ 800x800 / 31½"x31½"



Delight CL 02

Wall: Delight CL 02 SP SQ 600x1200 / 24"x48", SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Bench: Delight CL 02 SP SQ
Floor: Delight CL 02 Patchy 400x347 / 15³/₄"x13²/₃₂"
Vanity top: Cosmopolitan Arabescato Oro CP 03 LUC SQ



Awake CL 03

Wall: Awake CL 03 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Table: Jewels Statuario Venato JW 14 LUC SQ
Floor: Awake CL 03 SP SQ 800x800 / 31½"x31½"

Awake CL 03



Wall: Awake CL 03 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Floor: Awake CL 03 SP SQ 1200x1200 / 48"x48"



Wall: Karma CL 08 SP SQ 400x800 / 15¾"x31½"
Counter: Delight CL 02 SP SQ
Floor: Awake CL 03 SP SQ 1600x1600 / 63"x63"

Awake CL 03



Wall: Awake CL 03 NAT SQ 1200x2780 / 48"x110"
Floor: Awake CL 03 NAT SQ 600x1200 / 24"x48"



Outdoor floor: Awake CL 03 ST SQ 800x800x20 / 31½"x31½"x¾"
Flowerpot and bench: Norr Gra RR 02 NAT

Karma CL 08

Wall: Awake CL 03 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Floor: Awake CL 03 NAT SQ 600x600 / 24"x24"
Counter: Karma CL 08 SP SQ 200x800 / 8"x31½"



Wall: Karma CL 08 SP SQ 200x800 / 8"x31½"

CLAY

Fancy CL 04

Wall: Fancy CL 04 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Wall: Fancy CL 04 SP SQ 1200x2780 / 48"x110", Calm CL 01 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Fancy CL 04 Curtain SP SQ 400x400 / 15¾"x15¾"
Washbasin: Norr Gra RR 02 NAT SQ
Floor: Fancy CL 04 SP SQ 800x800 / 31½"x31½"



Fancy CL 04

Wall: Norr Farge RR 05 NAT SQ 1200x2780 / 48"x110"
+ Fancy CL 04 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Floor: Fancy CL 04 SP SQ 1600x1600 / 63"x63"



Fancy CL 0 4

Wall: Fancy CL 04 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Fancy CL 04 SP SQ 1600x1600 / 63"x63"



Verve CL 05

Wall: Verve CL 05 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Wall: Verve CL 05 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Jurupa Camp JP 04 200x1200 / 8"x48"

CLAY

Verve CL05



Wall: Verve CL 05 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"
Bench: Verve CL 05 SP SQ
Floor: Delight CL 02 SP SQ 1200x1200 / 48"x48"



Shy CL 06

Wall: Shy CL 06 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Wall: Shy CL 06 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Writing Desk: Verve CL 05 SP

Floor: Shy CL 06 SP 400x800 / 15¾"x31½"



Shy CL 06

Wall: Norr 2.0 RR 12 NAT SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Shy CL 06 SP SQ 1200x1200 / 48"x48



Grace CL 10

Wall: Grace CL 10 SP 400x800 / 15¾"x31½"

Floor: Jurupa Master JP 03 200x1200 / 8"x48"



Trust CL 07

Wall and Bench: Trust CL 07 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"



Wall and Bench: Trust CL 07 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Nest Trust CL 07 SP SQ 210x420 / 8½"x17"

CLAY



Trust CL 07

Floor: Trust CL 07 ST SQ 800x800x20 / 31½"x31½"x¾"



Trust CL 07

Wall: Trust CL 07 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"

Floor: Trust CL 07 ST SQ 800x800x20 / 31½"x31½"x¾"

Bench and Flowerpot: Delight CL 02 SP SQ



CALM

CL01

≥ 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1600x1600 / 63"x63"
SP SQ

≥ 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

450x450 / 18"x18"
SP NO SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	44 Bright White	



DELIGHT

CL02

≥ 6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1600x1600 / 63"x63"
SP SQ

≥ 9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

450x450 / 18"x18"
SP NO SQ



Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.


≥ 20 mm

800x800 / 31½" x31½"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



A W A K E

C L 0 3

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1600x1600 / 63"x63"
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ



Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.


20 mm

800x800 / 31½" x31½"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



F A N C Y

C L 0 4

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1600x1600 / 63"x63"
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ



Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.


20 mm

800x800 / 31½" x31½"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



VERVE

CL05

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

1600x1600 / 63"x63"
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



SHY

CL06

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

450x450 / 18"x18"
SP NO SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	46 Avorio
MAPEI	137 Caraibi
LATICRETE	90 Light Pewter



TRUST

CL07

6 mm

1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ - NAT SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ



Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.


20 mm

800x800 / 31½" x31½"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	24 Natural Grey	



KARMA

CL08

9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	174 Tornado	
LATICRETE	53 Twilight Blue	



GLEE

CL09

9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



GRACE

CL010

9 mm

600x1200 / 24"x48"
SP SQ - NAT SQ

400x800 / 15¾"x31½"
SP SQ

200x800 / 8"x31½"
SP SQ




Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA.
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology.




Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	27 Sunset	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	




CLAY

DECORS




CURTAIN

400x400 / 15¾"x15¾"




TRIBEND

300x300 / 12"x12"




MOSAICO 36T

300x300 / 12"x12"




PATCHY

400x347 / 15¾"x13¾"



NEST

210x420 / 8½"x17"




CURTAIN

CL 03 400x400 / 15¾"x15¾"

Disponibile in tutti i colori.

Available in all colours.






TRIBEND

CL 03 300x300 / 12"x12"

Disponibile in tutti i colori.

Available in all colours.




MOSAICO 36T

CL 03 300x300 / 12"x12"

Disponibile in tutti i colori.

Available in all colours.






PATCHY

CL 03 400x347 / 15 $\frac{3}{4}$ "x13 $\frac{5}{8}$ "

Disponibile in tutti i colori.

Available in all colours.




NEST

CL 03 210x420 / 8 $\frac{1}{2}$ "x17"

Disponibile in tutti i colori.

Available in all colours.




CLAY

	1200x2780 48"x110"	1600x1600 63"x63"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	800x800 31 1/2"x31 1/2"	400x800 15 3/4"x31 1/2"	200x800 8"x31 1/2"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	450x450 18"x18"	800x800 31 1/2"x31 1/2"	Mosaico 36T 300x300 12"x12"	Tribend 300x300 12"x12"	Nest 210x420 8 1/2"x17"	Curtain 400x400 15 3/4"x15 3/4"	Patchy 400x347 15 3/4"x13 5/8"				
Spessore - Thickness	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm	Decorì								
Superficie - Surface	SP	SP	SP	SP NAT	SP NAT	SP NAT	SP	NAT	NAT	NAT	SP NO SQ	R11 ST	SP	SP	SP	SP	SP			
	CL01 CALM	APA5	APA3	AL00	AOZ2	ARP5	ALX8	AOY5	ALY6	AOX8	AMR8	AQ05	AQP2	AOX5	-	AMY4	AMZ4	ANA4	AND2	ANB4
	CL02 DELIGHT	APA6	ALT8	AL01	AOZ3	ARP6	ALX9	AOY6	ALY7	AOX9	AMR9	AQ06	AQP3	AOX6	A	AMY5	AMZ5	ANA5	AND3	ANB5
	CL03 AWAKE	ALV9	ALT9	AL02	AOZ4	ARP7	ALY0	AOY7	ALY8	AOY0	AMS0	AQ07	AQP4	-	A	AMY6	AMZ6	ANA6	AND4	ANB6
	CL04 FANCY	APA7	APA4	AL03	AOZ5	ARP8	ALY1	AOY8	ALY9	AOY1	AMS1	AQ08	AQP5	-	A	AMY7	AMZ7	ANA7	AND5	ANB7
	CL05 VERVE	APA8	-	AL04	AOZ6	ARP9	ALY2	AOY9	ALZ0	AOY2	AMS2	AQ09	AQP6	-	-	AMY8	AMZ8	ANA8	AND6	ANB8
	CL06 SHY	APA9	-	AL05	AOZ7	ARQ0	ALY3	AOZ0	ALZ1	AOY3	AMS3	AQP0	AQP7	AOX7	-	AMY9	AMZ9	ANA9	AND7	ANB9
	CL07 TRUST	APB0	-	AL06	AOZ8	ARQ1	ALY4	AOZ1	ALZ2	AOY4	AMS4	AQP1	AQP8	-	A	AMZ0	ANA0	ANB0	AND8	ANC0
	CL08 KARMA	-	-	-	ALM1	-	-	-	AMR5	-	AMS5	-	-	-	-	AMZ1	ANA1	ANB1	AND9	ANC1
	CL09 GLEE	-	-	-	ALM2	-	-	-	AMR6	-	AMS6	-	-	-	-	AMZ2	ANA2	ANB2	ANE0	ANC2
	CL10 GRACE	-	-	-	ALM5	-	-	-	AMR7	-	AMS7	-	-	-	-	AMZ3	ANA3	ANB3	ANE1	ANC3
	Peso lordo per scatola Gross weight per box	Please refer to website www.mirage.it			61,56	24,73	25,90	41	22,13	25,58	23,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pezzi per scatola Pieces for box				2	2	4	6	3	7	6	1	6	6	6	6	2			
	Mq. scatola Mq. box				2,88	1,28	1,28	0,96	1,08	1,26	1,215	-	-	-	-	-				
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet				16	48	42	36	40	40	33	-	-	-	-	-				
	Mq./pallet				46,68	61,44	53,76	34,56	43,2	50,4	40,09	-	-	-	-	-				

A: Available / Disponibile





Superficie - Surface		SP	SP	NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT
CL01 CALM	APT2	APS2	A	APQ6	A	A	A	APP9	A	A	A	A	APM9	A	APH2	API2	API9	APL9	APL9
CL02 DELIGHT	APT3	APS3	A	APQ7	A	A	A	APQ0	A	A	A	A	APN0	A	APH3	API3	APL0	APM0	APM0
CL03 AWAKE	APT4	APS4	A	APQ8	A	A	A	APQ1	A	A	A	A	APN1	A	APH4	API4	APL1	APM1	APM1
CL04 FANCY	APT5	APS5	A	APQ9	A	A	A	APQ2	A	A	A	A	APN2	A	APH5	API5	APL2	APM2	APM2
CL05 VERVE	APT6	APS6	A	APR0	A	A	A	APQ3	A	A	A	A	APN3	A	APH6	API6	APL3	APM3	APM3
CL06 SHY	APT7	APS7	A	APR1	A	A	A	APQ4	A	A	A	A	APN4	A	APH7	API7	APL4	APM4	APM4
CL07 TRUST	APT8	APS8	A	APR2	A	A	A	APQ5	A	A	A	A	APN5	A	APH8	API8	APL5	APM5	APM5
CL08 KARMA	APT9	APS9	-	APS1	-	-	A	-	A	-	A	-	APN6	-	APH9	-	A	-	-
CL09 GLEE	APU0	APT0	-	APR4	-	-	A	-	A	-	A	-	APN7	-	API0	-	A	-	-
CL10 GRACE	APU1	APT1	-	APR5	-	-	A	-	A	-	A	-	APN8	-	API1	-	A	-	-
Peso lordo per scatola Gross weight per box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	7	4	7	4	2	4	4								

A: Available / Disponibile



PERFORMA

TECHNOLOGY

Mirage PERFORMA è la tecnologia in grado di unire alle prestazioni più elevate il massimo grado di ricerca estetica.

Le lastre Mirage PERFORMA si caratterizzano infatti per un effetto particolarmente morbido al tatto, garantendo un elevato coefficiente di scivolosità.

Mirage PERFORMA is a technology able to combine top performance with the very best in style research.

The hallmark of Mirage PERFORMA slabs is their particularly soft, smooth feel, with high slip resistance ratings.

ADVANTAGES/VANTAGGI



La superficie delle collezioni PERFORMA è particolarmente morbida e vellutata al tatto.

The surface of the PERFORMA collections are particularly soft and smooth to the touch.



PERFORMA garantisce un'elevata resistenza allo scivolamento, con coefficiente di scivolosità R10 A+B.

Performa guarantees excellent slip resistance, with a R10 A+B rating.



















Nessuna rinuncia nell'estetica, che rimane ricca e dettagliata.

And the style remains richly detailed.

Per saperne di più | More information
www.mirage.it

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	±6 mm: S≥1100N R≥48 N/mm ² ±9 mm: S≥2400N R≥48 N/mm ² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm ²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
				SP	NAT	ST 20mm
DM. 236/89 BCRA				> 0,40		
ASTM C1028				Wet SCOF > 0,60		
ANSI A137.1				Wet DCOF > 0,42		
AS 4586:2013				-		
DIN 51130				-	R9	R10 R11
DIN 51097				-	A+B	A+B+C
ENV 12633				≥ CL1		
UNI EN 13036 - 4:2011				≥ 36		
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it

Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United
Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai