

Porcelain Tiles

G R O U N D

geotiles  
*cerámica*



# GROUND


## Cement Look Collection



PERLA



GRIS



MARENGO



ARENA



*Porcelain tile*  
Porcelánico



*Rectified*  
Rectificado



*Natural*  
Natural



*Matt surface*  
Superficie Mate



*Hygienic and Anti-Allergenic*  
Higiénico y antialérgico



*Fireproof*  
Ignífugo



*Durable and resistant*  
Duradero y resistente



*UV Resistant*  
Resistente a los rayos UVA



*Easy maintenance*  
Fácil mantenimiento




*Responsible*  
Responsable



*High Shade Variation*  
Destonificado



Perla



Gris



Marengo



Arena





**PERLA**

120x120 48"x48"  
NATURAL RECTIFIED

Porcelain Tiles



75x150 **30"x60"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles



60x120 **24"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 25 Graphics available / 25 Gráficas disponibles



30x60 **12"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 72 Graphics available /  
72 Gráficas disponibles



**GROUNDHEX**  
25,8x29 **10"x11"**  
NATURAL

\*12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



120x120 **48"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles




90x90 **36"x36"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



60x60 **24"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles



60,8x60,8 **24"x24"**  
NATURAL

\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles

**SPECIAL PIECES/  
PIEZAS ESPECIALES**



**MALLA**  
30x30 (5x5)  
**12"x12"**



**MALLA HEX**  
32,5x22,5  
**13"x9"**



**GRIS**

120x120 48"x48"  
NATURAL RECTIFIED

Porcelain Tiles



75x150 **30"x60"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles



60x120 **24"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 25 Graphics available / 25 Gráficas disponibles



30x60 **12"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 72 Graphics available /  
72 Gráficas disponibles



**GROUNDHEX**  
25,8x29 **10"x11"**  
NATURAL

\*12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



120x120 **48"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles



90x90 **36"x36"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



60x60 **24"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles



60,8x60,8 **24"x24"**  
NATURAL

\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles


**SPECIAL PIECES/  
PIEZAS ESPECIALES**



**MALLA**  
30x30 (5x5)  
**12"x12"**



**MALLA HEX**  
32,5x22,5  
**13"x9"**



**MARENGO**

120x120 **48"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

**GROUNDHEX**  
25,8x29 **10"x11"**  
NATURAL



Porcelain Tiles



75x150 **30"x60"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 *Gráficas disponibles*



60x120 **24"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 25 Graphics available / 25 *Gráficas disponibles*



30x60 **12"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 72 Graphics available /  
72 *Gráficas disponibles*



**GROUNDHEX**  
25,8x29 **10"x11"**  
NATURAL

\*12 Graphics available /  
12 *Gráficas disponibles*



120x120 **48"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 *Gráficas disponibles*



90x90 **36"x36"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available /  
12 *Gráficas disponibles*



60x60 **24"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 36 Graphics available /  
36 *Gráficas disponibles*



60,8x60,8 **24"x24"**  
NATURAL

\* 36 Graphics available /  
36 *Gráficas disponibles*

**SPECIAL PIECES/  
PIEZAS ESPECIALES**



**MALLA**  
30x30 (5x5)  
**12"x12"**



**MALLA HEX**  
32,5x22,5  
**13"x9"**



## ARENA

120x120 48"x48"  
NATURAL RECTIFIED

Porcelain Tiles




75x150 **30"x60"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles



60x120 **24"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 25 Graphics available / 25 Gráficas disponibles



30x60 **12"x24"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 72 Graphics available /  
72 Gráficas disponibles



**GROUNDHEX**  
25,8x29 **10"x11"**  
NATURAL

\*12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



120x120 **48"x48"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available / 12 Gráficas disponibles



90x90 **36"x36"**  
NATURAL RECTIFIED

\* 12 Graphics available /  
12 Gráficas disponibles



60x60 **24"x24"**  
NATURAL RECTIFIED


\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles



60,8x60,8 **24"x24"**  
NATURAL

\* 36 Graphics available /  
36 Gráficas disponibles

**SPECIAL PIECES/  
PIEZAS ESPECIALES**



**MALLA**  
30x30 (5x5)  
**12"x12"**



**MALLA HEX**  
32,5x22,5  
**13"x9"**

2  
cm

GEOTWO



**ADZ GROUND  
GRIS**

61x61 24"x24"  
NATURAL ADZ

# GEOTWO COLLECTION



Porcelain Tiles



## ADZ GROUND PERLA

61x61 24"x24"

2CM

NATURAL ADZ




## ADZ GROUND GRIS

61x61 24"x24"

2CM

NATURAL ADZ



## ADZ GROUND MARENGO

61x61 24"x24"

2CM

NATURAL ADZ



## ADZ GROUND ARENA

61x61 24"x24"

2CM

NATURAL ADZ

# SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

**Special angle / Ángulo gradone recto**



**Special step / Peldaño gradone recto**




**Step / Peldaño romo**



**Angle / Ángulo romo**



**Skirting / Rodapié romo**



## Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m <sup>2</sup> /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Pale	Sqm/Pallet m <sup>2</sup> /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
75x150	1	1,13	40	45,2	28	1.184
120x120	1	1,44	36	51,84	39	1.422,4
60x120	2	1,44	32	46,08	34	1108
90x90	2	1,62	27	43,74	42	1.164
61x61	2	0,74	30	22,20	35,0	1.010
60,8x60,8	4	1,48	30	44,4	31	950
60x60	4	1,44	30	43,2	30,2	926
30x60	6	1,08	48	51,84	22	1.076
25,8x29	18	1	48	48	22,5	1.095

# GROUND



# GROUNDHEX



# ADZ GROUND



## Technical Features / Características Técnicas

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0.5%	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	Máx.175 mm <sup>3</sup>	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0.1%	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N	110-130 mm <sup>3</sup>	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

### Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

Dimensional Features Características dimensionales	Water absorption Absorción de agua	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> ) Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> )
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Frost resistance Resistencia a la helada	Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas
Resistance to stains Resistencia a las manchas	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento		

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.  
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

geotiles  
cerámica

---

GEOLÓGICA TILE S.L.U  
C/TOLL 18 - P.O Box 280 - 12200  
Onda - ( Castellón-Spain)  
Tel.:+34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)