

VitroA

НОВИНКИ
2021



Содержание

LookBook	2
MarbleSet	14
Marmostone	26
Aspenwood	38
Формат 80x80	44
Серростоне 80x80	46
Marmostone 80x80	50
Рисунки фонов и декоров	54
MarbleSet	54
Marmostone	56
Декоры	58
Aspenwood	60
Серростоне 80x80	62
Marmostone 80x80	64
Технические характеристики	66

LookBook

MarbleSet
Marmostone
Aspenwood

Новинки 2021 продолжают системный подход и обогащают библиотеку VitraA материалами для создания долговечных и вдохновляющих пространств. Системность облегчает выбор и позволяет пользователям современно отражать свой уникальный стиль дизайна с помощью тщательно подобранных текстур и цветов.

LookBook представляет сочетание акцентного мрамора **MarbleSet** и нейтрального камня-мрамора **Marmostone**, которые гармонично дополняются деревянной текстурой из коллекции **Aspenwood**.

MarbleSet и **Marmostone** доступны в двух вариантах поверхности: лаппатированной для передачи доминирующего характера природного материала и полированной для ощущения роскоши мрамора.

Лаппатированная поверхность VitraA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Новые коллекции мрамора дополнены декоративными элементами в форматах 60x60 и 60x120, которые выполнены в фоновых цветах коллекции, что позволяет сочетать различные цвета фонов в интерьере, быть как акцентными, так и самостоятельными элементами помещения.

Теплая гамма

MarbleSet




Арабескато Норковый



Оробико Темный Грез

Marmostone



Норковый



Темный Грез

Aspenwood



Бежевый



Венге

Холодная гамма



Венато Светло-серый



Иллюжн Темно-серый



Светло-серый



Темно-серый



Серый



Темно-серый

LookBook Норковый



MarbleSet / Ардебскато Норковый, 60x120
Marmostone / Норковый, 60x120
Marmostone / Норковый, мозаика, 7,5x7,5
Aspenwood / Бежевый, 20x120

LookBook Темный Греж



LookBook Светло-серый



MarbleSet / Венато Светло-серый, 60x120
Marmostone / Светло-серый, 60x120
Aspenwood / Серый, 20x120

LookBook Темно-серый



MarbleSet

Индивидуальность в мраморе

Коллекция MarbleSet объединяет в себе уникальные виды мрамора как символ изящности и эксклюзивности: Calacatta Lucido Venato, Illusion Grey, Arabescato Cream, Orobico Brown. Эффектный и элегантный мрамор в четырех оттенках образует новую палитру и необычный стиль, способный преобразить любое пространство, а прочность керамогранита дает безграничные возможности в применении.

Коллекция представлена в форматах 60x60 и 60x120 в лапатированной и полированной поверхностях. Лапатированная поверхность Vitra уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Деликатный вариант растительного декора "Джангл Микс" в крупном формате 60x120 собран из всех фоновых рисунков мрамора коллекции, а геометрический орнамент "Микс Терраццо" складывается в калейдоскоп разноцветных кусочков. Мозаика представлена в стандартном формате чипов 5x5 и в новом формате 7,5x7,5 для комбинирования с крупными форматами коллекции (60x120).

MarbleSet идеально сочетается с коллекциями Marmostone и Aspenwood, создавая доминанту в сочетании с нейтральным рисунком камня-мрамора Marmostone и деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



MarbleSet / Венато Светло-серый, 60x120
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, 60x60
MarbleSet / Декор "Джангл Микс", 60x120



MarbleSet / Оробико Темный греж, 60x120
MarbleSet / Декор "Микс Терраццо", 60x60



MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, 60x120
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, 60x60
MarbleSet / Иллюжн Темно-серый, Мозаика 7,5x7,5

MarbleSet

Коллекция MarbleSet входит в систему LookBook.

Мрамор - это секрет природы, который никогда не угаснет. Он воплощает силу простоты, насыщенность цветов и долговечность. MarbleSet идеально сочетается с коллекциями Marmostone и Aspenwood, создавая доминанту в сочетании с нейтральным рисунком камня-мрамора Marmostone и деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Полированная
Матовая R9 (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Арабескато Норковый, Оробико Темный Греш, Венато Светло-серый, Иллюжн Темно-серый

Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений
Фон 60x60 - без повторений
мозаика - без повторений
Декор "Микс Терраццо" 60x60 - 6 рисунков
Декор "Джангл Микс" 60x120 - 5 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края Ректифицированы



Смена Оттенков



Морозоустойчива



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады




Новинка



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	9	3	2,16	44,00
60x120 полированный	597x1197	9	2	1,44	29,40
7,5x60 бордюор	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плинтус	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25

MarbleSet

Теплая гамма



Арабескато Норковый

K951303LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III
K951303R0001VTE0* / 60x60 Матовый R9, III



Оробико Темный Грез

K951304LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III
K951304R0001VTE0* / 60x60 Матовый R9, III



Арабескато Норковый

K951332LPR01VTET / 60x120 Лаппато R9, III
K951299FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II
K951332R0001VTET* / 60x120 Матовый R9, III



Оробико Темный Грез

K951333LPR01VTET / 60x120 Лаппато R9, III
K951300FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I
K951333R0001VTET* / 60x120 Матовый R9, III



Декор "Джангл Микс"

K951334LPR01VTET / 60x120 Лаппато R9, III



Декор "Микс Терраццо"

K951370LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III


Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке

Холодная гамма



Венато Светло-серый

K951301LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III
K951301R0001VTE0* / 60x60 Матовый R9, III



Венато Светло-серый

K951330LPR01VTET / 60x120 Лаппато R9, III
K951297FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II
K951330R0001VTET* / 60x120 Матовый R9, III



Иллюжн Темно-серый

K951302LPR01VTE0 / 60x60 Лаппато R9, III
K951302R0001VTE0* / 60x60 Матовый R9, III




Иллюжн Темно-серый

K951331LPR01VTET / 60x120 Лаппато R9, III
K951298FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I
K951331R0001VTET* / 60x120 Матовый R9, III


* Производство под заказ

MarbleSet

Декоративные элементы




Арабескато Норковый
K9513738LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Оробико Темный Греш
K9513748LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Венато Светло-серый
K9513718LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Иллюжн Темно-серый
K9513728LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III



Арабескато Норковый
K9513678LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Оробико Темный Греш
K9513688LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Венато Светло-серый
K9513658LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Иллюжн Темно-серый
K9513668LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III


* Производство под заказ



Мозаика
5x5




Мозаика
7,5x7,5



плинтус
7,5x60



бордюр
7,5x60



ступени
30x60, 30x120



ступени
33x60, 33x120



MarbleSet / Арабескато Норковый, 60x120
MarbleSet / Арабескато Норковый, Мозаика, 7,5x7,5

Marmostone

Гибрид камня и мрамора

Marmostone - это уникальный гибрид сочетания прожилок мрамора с текстурой природного камня. Вдохновленная популярным мрамором с белыми жилками, итальянским Amazing Grey, коллекция предлагает разнообразие форматов и природных оттенков для интерьерных решений.

Коллекция доступна в двух вариантах поверхности: лаппатированная для передачи доминирующего характера природного камня и полированная для ощущения роскошного мрамора. Лаппатированная поверхность VitrA уникальна тем, что помимо визуальной эстетики полуглянцевой поверхности имеет высокий класс сопротивления скольжению R9, что делает материал безопасным для укладки во влажных зонах.

Декоративные элементы в крупных форматах (60x60 и 60x120) представлены двумя геометрическими декорами "Микс Гео" с классическим и современным орнаментом и сочетают в себе все фоновые цвета коллекции.

Мозаика представлена в стандартном формате чипов 5x5 и в новом формате 7,5x7,5 для комбинирования с крупными форматами коллекции (60x120 и 80x80).

Marmostone идеально сочетается с коллекциями MarbleSet и Aspenwood, создавая деликатную основу для акцентного мрамора MarbleSet, и гармонично дополняется деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.



Marmostone / Норковый, 60x120
Marmostone / Темный Греж, 60x120
Marmostone / Декор "Микс Гео", 60x60



Marmostone / Темно-серый, 60x120
Marmostone / Декор "Микс Гео", 60x120



Marmostone / Светло-серый, 60x120
Marmostone / Декор "Микс Гео", 60x60

Marmostone

Коллекция Marmostone входит в систему LookBook.

Marmostone - текстура камня с характером мрамора. Коллекция идеально сочетается с MarbleSet и Aspenwood, создавая деликатную основу для акцентного мрамора MarbleSet, и гармонично дополняется деревянной текстурой Aspenwood внутри единой цветовой гаммы.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Лаппато R9
Полированная
Матовая R10A (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Норковый, Темный Греш,
Светло-серый, Темно-серый

Количество рисунков

Фон 60x120 - 10 рисунков
Фон 60x60 - 20 рисунков
мозаика – без повторений
Декор "Микс Гео" 60x60 – 4 рисунков
Декор "Микс Гео" 60x120 - 3 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Лаппато



Полированный



Края Ректифицированы



Смена Оттенков



Морозоустойчива



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады




Новинка



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
60x60	597x597	9	4	1,44	29,38
60x120	597x1197	9	3	2,16	44,00
60x120 полированный	597x1197	9	2	1,44	29,40
7,5x60 бордюры	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x60 плинтус	72x597	9	6	0,27	5,10
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25

Marmostone

Теплая гамма




Норковый

K951295LPR01VTE0 / 60x60 Лappато R9, III
K951295R0001VTE0* / 60x60 Матовый R10A, III




Темный Грез

K951296LPR01VTE0 / 60x60 Лappато R9, III
K951296R0001VTE0* / 60x60 Матовый R10A, III



Норковый

K951327LPR01VTET / 60x120 Лappато R9, III
K950178FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II
K951327R0001VTET* / 60x120 Матовый R10A, III



Темный Грез

K951328LPR01VTET / 60x120 Лappато R9, III
K950179FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I
K951328R0001VTET* / 60x120 Матовый R10A, III



Декор "Микс Гео"

K951329LPR01VTET / 60x120 Лappато R9, III



Декор "Микс Гео"

K951369LPR01VTE0 / 60x60 Лappато R9, III

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке

* Производство под заказ

Холодная гамма



Светло-серый

K951293LPR01VTE0 / 60x60 Лappато R9, III
K951293R0001VTE0* / 60x60 Матовый R10A, III




Светло-серый

K951325LPR01VTET / 60x120 Лappато R9, III
K950176FLPR1VTST / 60x120 Полированный, II
K951325R0001VTET* / 60x120 Матовый R10A, III



Темно-серый

K951294LPR01VTE0 / 60x60 Лappато R9, III
K951294R0001VTE0* / 60x60 Матовый R10A, III



Темно-серый

K951326LPR01VTET / 60x120 Лappато R9, III
K950177FLPR1VTST / 60x120 Полированный, I
K951326R0001VTET* / 60x120 Матовый R10A, III


Marmostone

Декоративные элементы




Норковый

K9513778LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III
K9513778R001VTE0*
7,5x7,5 Матовый R10B, III




Темный греж

K9513788LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III
K9513788R001VTE0*
7,5x7,5 Матовый R10B, III



Светло-серый

K9513758LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III
K9513758R001VTE0*
7,5x7,5 Матовый R10B, III




Темно-серый

K9513768LPR1VTE0*
7,5x7,5 Лаппато R9, III
K9513768R001VTE0*
7,5x7,5 Матовый R10B, III



Норковый

K9513628LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III




Темный греж

K9513638LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Светло-серый

K9513608LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Темно-серый

K9513618LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III



Микс

K9513648LPR1VTE0*
5x5 Лаппато R9, III

* Производство под заказ



**Мозаика
5x5**



**Мозаика
7,5x7,5**



**плинтус
7,5x60**



**бордюр
7,5x60**



**ступени
30x60, 30x120**



**ступени
33x60, 33x120**



Marmostone / Мозаика, 7,5x7,5

Aspenwood

Гармония с природой

Aspenwood — это имитация деревянной поверхности, воплощенная в керамике. С одной стороны, спокойная и минималистичная, с другой стороны, богатая цветовая палитра передает всю природную красоту дерева. Вся цветовая гамма коллекции включает 10 натуральных оттенков, а представленные в данной брошюре 4 артикула идеально сочетаются с новыми коллекциями мрамора Marmostone и MarbleSet, что позволяет смоделировать пространство в одном цветовом решении.

Благодаря рельефу и повышенному коэффициенту сопротивления скольжению R10A коллекцию можно использовать в общественных зонах (рестораны, гостиницы, офисы).



Aspenwood

Коллекция Aspenwood входит в систему LookBook.

Aspenwood создает атмосферу теплоты и уюта в помещении и идеально сочетается с новыми коллекциями мрамора Marmostone и MarbleSet, что позволяет смоделировать пространство в одном цветовом решении.

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R10A, рельеф

Цвета фона

Бежевый, Венге, Серый, Темно-серый

Количество рисунков

Фон -10 рисунков

Технология печати

Цифровая печать reaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального дерева



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозостойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Фасады



Коммерческие Помещения



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
20x120	197x1197	10	4	0,96	21,12

Aspenwood



Бежевый

K946242R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Венге

K945695R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Серый

K945693R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Темно-серый

K945691R0001VTE0
20x120 Матовый R10A, рельеф III



Aspenwood / Бежевый, 20x120

Формат 80x80

Элегантность итальянского камня

Новые коллекции прокрашенного в массе керамогранита в формате 80x80 имитируют природные материалы: итальянский камень Ceppo di Gré и деликатный камень-мрамор Marmostone.

Нежные цвета, благородство фактур и повышенный класс сопротивления скольжению делают коллекции универсальными в применении для жилых и коммерческих помещений.

Керамогранит VitrA 80x80 - это продукт, который можно использовать без проблем на открытом воздухе в течение многих лет, поскольку он прочен и долговечен: устойчив к дождю, снегу, морозу и резким перепадам температур. Коллекции идеально подходят для оформления открытых пространств: террасы, фасады, зоны вокруг бассейнов.





Cerrostone 80x80

Коллекция прокрашенного в массе керамогранита Cerrostone заново открывает элегантную гранулированную текстуру итальянского Cerro di Gré, особого камня, издавна ценимого за свою красоту и прочность. Нежный природный материал с мягким микрорельефом на поверхности гармонично впишется в любое жилое и коммерческое пространство, и в то же время прочность керамогранита и крупный формат (80x80 см) позволит использовать коллекцию для оформления террас.

Тип

Прокрашенный в массе керамогранит

Поверхность

Матовая R9, рельеф

Цвета фона

Норковый, Темный Грех, Серый, Темно-серый

Количество рисунков

Фон 80x80 - 10 рисунков мозаика - без повторений

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня



Керамогранит



Напольная Плитка



Настенная Плитка



Матовый



Рельеф



Края Ректифицированы



Морозоустойчива



Смена Оттенков



Жилые Помещения



Коммерческие Помещения



Фасады



Новинка



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
80x80	797x797	9	2	1,28	27,00
10x80 плинтус	97x797	9	9	0,72	13,50
5x5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25

Cerpostone 80x80

Теплая гамма



Норковый
K947184R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV



Темный Грез
K947464R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV

Холодная гамма



Серый
K947198R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV



Темно-серый
K947463R0001VTET / 80x80 Матовый R9, IV

* Производство под заказ



Мозаика
5x5



плинтус
10x80



ступени
30x80



ступени
33x80



Cerpostone / Серый, 80x80

Marmostone 80x80

Marmostone - это уникальный гибрид сочетания светлых прожилок мрамора с текстурой природного камня, имитирующий популярный итальянский мрамор с белыми жилками Amazing Grey.

Матовый вариант коллекции в формате 80x80 см с повышенным классом сопротивления скольжению R10B позволяет использовать материал в жилых помещениях с повышенными требованиями к безопасности, в коммерческих помещениях, а также снаружи помещений (террасы, фасады, зоны вокруг бассейнов).

Тип

Прокрашенный в массе
керамогранит

Поверхность

Матовая R10B

Цвета фона

Норковый, Темный Греж,
Светло-серый, Темно-серый

Количество рисунков

Фон 80x80 - 10 рисунков

Технология печати

Цифровая печать geaLook

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006
и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные
оттенки цвета для имитации
натурального мрамора



Керамогранит



Напольная
Плитка



Настенная
Плитка



Матовый



Края
Ректифицированы



Смена
Оттенков



Морозоустойчива



Жилые
Помещения



Коммерческие
Помещения



Фасады




Новинка




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	Толщина, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.
80x80	797x797	9	2	1,28	27,00
10x80 плинтус	97x797	9	9	0,72	13,50
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	9	10	0,90	17,25

Marmostone 80x80

Теплая гамма




Норковый
K950188R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, IV



Темный Грез
K950189R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, IV

Холодная гамма



Светло-серый
K950186R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, IV



Темно-серый
K950187R0001VTET / 80x80 Матовый R10B, IV

* Производство под заказ



Мозаика
7,5x7,5



плинтус
10x80



ступени
30x80



ступени
33x80



Marmostone / Светло-серый, 80x80
Marmostone / Темно-серый, 80x80

MarbleSet 60x120 / Рисунки фона




MarbleSet / Арабескато Норковый / 60x120, без повторений



MarbleSet / Оробико Темный Греж / 60x120, без повторений



MarbleSet / Венато Светло-серый / 60x120, без повторений



MarbleSet / Иллюжн Темно-серый / 60x120, без повторений

Marmostone 60x120 / Рисунки фона



Marmostone / Норковый / 60x120, 10 рисунков



Marmostone / Темный Греш / 60x120, 10 рисунков



Marmostone / Светло-серый / 60x120, 10 рисунков



Marmostone / Темно-серый / 60x120, 10 рисунков

MarbleSet / Рисунки декоров



MarbleSet / Декор "Джангл Микс" / 60x120, 5 рисунков



MarbleSet / Декор "Микс Терраццо" / 60x60, 6 рисунков



Marmostone / Рисунки декоров



Marmostone / Декор "Микс Гео" / 60x120, 3 рисунка



Marmostone / Декор "Микс Гео" / 60x60, 4 рисунка

Микс декоры упакованы в коробку в произвольном порядке

Aspenwood 20x120 / Рисунки фона



Aspenwood / Бежевый / 20x120, 10 рисунков



Aspenwood / Венге / 20x120, 10 рисунков



Aspenwood / Серый / 20x120, 10 рисунков



Aspenwood / Темно-серый / 20x120, 10 рисунков

Ceppostone 80x80 / Рисунки фона



Ceppostone / Норковый / 80x80, 10 рисунков

Ceppostone / Темный Греш / 80x80, 10 рисунков

Ceppostone / Серый / 80x80, 10 рисунков

Ceppostone / Темно-серый / 80x80, 10 рисунков

Marmostone 80x80 / Рисунки фона



Marmostone / Норковый / 80x80, 10 рисунков

Marmostone / Темный Грез / 80x80, 10 рисунков

Marmostone / Светло-серый / 80x80, 10 рисунков

Marmostone / Темно-серый / 80x80, 10 рисунков


Технические характеристики

Технические характеристики плитки группы ВIа (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
Размеры и качество поверхности		
Допустимое отклонение размера сторон	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Допустимое отклонение толщины	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
Физические характеристики		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Морозостойчивость	ГОСТ 27180—2019 п.11	не менее 100 циклов
Сопrotивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 / А,В,С, по заявлению производител
Химические характеристики		
Устойчивость к загрязнению	ГОСТ 27180—2019 п.15	5
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GA, GB по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GLA, GLB, GLC по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GHA, GHB, GHC по заявлению производителя

Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки



V0 - Монохромная Очень равномерный, монохромный цвет

V1 - Низкая Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке

V2 - Средняя Изменение цвета в пределах одной плитки

V3 - Высокая Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки

V4 - «Рэндом» Существенное изменение цвета от плитки к плитке

Классы сопротивления скольжению

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.



Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см, сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А

Степень износостойкости глазурованной плитки

- I** лёгкая степень эксплуатации без воздействия абразивных частиц (ванные комнаты, стены)
- II** эксплуатация с небольшим наличием абразивных частиц (спальни, кабинеты частных домов)
- III** эксплуатация со средним наличием абразивных частиц (холлы, прихожие, кухни)
- IV** относительно интенсивная эксплуатация с большим наличием абразивных частиц (офисы, рестораны)

Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

Контакты

Представительство в России

117105, Москва
Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Даниловская мануфактура
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1
Т. +7 (495) 221 76 11

Завод в России

142253, Московская обл.
Серпуховский район,
пос. Большевик, здание 1
Т. +7 (4967) 38 06 08
Т. +7 (495) 502 78 76

VitrA