

renaissance

**come pietra
eterna eleganza
memoria e modernità**

**as stone
eternal elegance
memory and modernity**



**piccola collezione
di superfici
ispirate alla natura
e declinate in tre tonalità**
**a small collection
of surfaces
inspired by nature
in three hues**



navona

**nuances dorate
calde
preziose
intensità e ricchezza**

**golden nuances
warm
precious
intensity and richness**





renaissance decoro navona 60 x 60



renaissance decoro navona 60 x 60



ivory

**infinite sfumature
impalpabili
giochi di luce
profondità e naturalezza
endless shades
impalpable
glows
soulfulness and naturalness**



renaissance ivory 60x60



renaissance ivory 60x60



silver

**riflessi di luce
bagliori lunari
raffinatezza ed eleganza
light reflections
moon beams
sophistication and elegance**




renaissance silver 60x60




renaissance silver 30x60




polished



60 x 60
24" x 24"




30 x 60
12" x 24"



30 x 30
12" x 12"

mosaico








7 x 60
3" x 24"













battiscopa



informazioni
tecniche
technical
informations

formatisizes
formate
formats**superficie naturale bordo rettificato**60 x 60
24" x 24" **56**30 x 60
12" x 24" **51**45 x 45
18" x 18" **50**30 x 30
12" x 12" **48**15 x 15
6" x 6" **66**7.5 x 15
3" x 6" **62****superficie naturale****superficie polished**60 x 60
24" x 24" **71**30 x 60
12" x 24" **67****pezzi speciali**special items
pièces especiales
formteile**battiscopa smaltato**
bordo rettificato
7 x 30
3" x 12" **8****battiscopa polished**
7 x 60
3" x 24" **16****decori**decors
decoration
dekore**decoro navona**composto da 4 soggetti
composed by 4 subjects**decoro**composto da 8 soggetti
composed by 8 subjects

disponibili in tutti i colori available in all colours disponible dans tous les couleurs verfugbar in alle farben

listello navona**decori**decors
decoration
dekore**mosaico**30 x 30
12" x 12" **115****mosaico polished**30 x 30
12" x 12" **28****brick**30 x 30
12" x 12" **20****decoro navona**60 x 60
24" x 24" **87****decoro**15 x 15
6" x 6" **20****listello navona**15 x 60
6" x 24" **42****MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI**

Per mantenere inalterato nel tempo l'originale bellezza del prodotto, raccomandiamo di utilizzare nel lavaggio dopo posa e prima dell'arredo dei locali, una soluzione di detergente acido tipo Deterdek Fila diluito secondo istruzioni d'uso. Consigliamo di proteggere il pavimento, perfettamente pulito e asciutto, mediante teli in PVC e AIRBALLS per evitare di danneggiare il pavimento durante i lavori di finitura del cantiere. Per la manutenzione ordinaria utilizzare detergenti neutri tipo Fila Cleaner della Fila diluito secondo le istruzioni d'uso. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Effettuare sempre una prova preventiva dei prodotti sul materiale non posato.

SURFACE MAINTENANCE

In order to maintain the original beauty of the product, we recommend washing after laying and before furnishing with an acid detergent solution such as Deterdek Fila, diluted according to the instructions. We advise protecting the flooring, once perfectly clean and dry, using PVC sheets and AIRBALLS in order to ensure it does not become damaged during the finishing work on the construction site. For ordinary maintenance, use neutral detergents such as Fila Cleaner by Fila, diluted according to the instructions. Do not use products containing waxes or polishing additives. Always test products first on no-laid materials.

OBERFLÄCHENPFLEGE

Um die ursprüngliche Schönheit dauerhaft zu erhalten, empfehlen wir für die Grundreinigung nach der Verlegung und vor der Einrichtung der Räume ein entsprechend der Gebrauchshinweise des Herstellers verdünntes Reinigungsmittel auf Säurebasis wie etwa Deterdek Fila zu verwenden. Wir empfehlen, den vollständig sauberen und trockenen Bodenbelag mit einer Lage PVC-Luftpolsterfolie zu schützen, um den Boden nicht während der nachfolgenden Bauarbeiten zu beschädigen. Verwenden Sie für die alltägliche Pflege einen entsprechend der Gebrauchshinweise verdünnten Neutralreiniger wie z.B. Fila Cleaner von Fila. Verwenden Sie keine Erzeugnisse mit Wachs oder Glanzzusätzen. Führen Sie stets einen vorherigen Test des Produkts auf nicht verlegten Fliesen aus.

NETTOYAGE ET SOINS D'ENTRETIEN DES SURFACES



Pour préserver longtemps l'éclat, à l'occasion du lavage après la pose et avant de meubler les locaux, il est recommandé d'utiliser une solution nettoyante acide, type Deterdek Fila, diluée selon les doses indiquées sur le mode d'emploi. Une fois le carrelage parfaitement propre et sec, il est conseillé de le protéger avec des bâches en PVC et du plastique à bulles afin d'éviter qu'il ne soit abîmé pendant les travaux de finitions du chantier. Pour le nettoyage courant, utiliser des nettoyeurs neutres, type Fila Cleaner de chez Fila, dilués selon les doses indiquées sur le mode d'emploi. Ne pas utiliser des produits contenant des cires ou des additifs de polissage. Tester toujours les produits sur le matériau avant de le poser.

soluzioni di posa

laying solution







propositions pour la pose

verlegungsvorschläge

60 x 60 24" x 24"
30 x 60 12" x 24"67 %
33 %

30 x 60 12" x 24"

100 %

45 x 45 18" x 18"
30 x 30 12" x 12"69.2 %
30.8 %45 x 45 18" x 18" (2pz.)
30 x 60 12" x 24" (2pz.)
15 x 15 6" x 6" (1pz.)51.43 %
45.71 %
2.86 %60 x 60 24" x 24"
decoro 15 X 15 6" x 6"15 x 15 6" x 6"
decoro 60 x 60 24" x 24"15 x 15 6" x 6"
decoro 60 x 60 24" x 24"60 x 60 24" x 24"
decoro 15 X 15 6" x 6"

navona




V2



ivory



V2



silver



V2












caratteristiche tecniche

technical features

carateristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0.5%		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche Härte	UNI EN 101 ≥ 5
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm ²		spessore thickness épaisseur dicke	≠ 10mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction ASTM C1028 coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	dry ≥ 0.76 wet ≥ 0.60
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine änderung		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	5			

imballi packing emballages verpackung	formato size format format	spessore thickness épaisseur dicke	pezzi/sc pcs./box pcs./ctn stck/kart	m ² /sc sqm./box m ² /ctn qm/kart.	kg/sc kgs/box kg/ctn kg/kart.	sc/pl box/pal ctn./pal. kart./pal.	m ² /pl sqm/pal m ² /pal qm/pal	kq/pl kgs/pal kg/pal kg/pal
fondo rettificato	7,5x15	10	80	0,90	20,61	60	54,00	1236,60
fondo rettificato	15x15	10	42	0,94	21,64	60	56,70	1298,40
fondo rettificato	30x30	10	14	1,26	28,85	40	50,40	1154,00
fondo rettificato	30x60	10	6	1,08	25,30	40	43,20	1012,00
fondo rettificato	45x45	10	6	1,22	28,54	52	63,44	1484,08
fondo rettificato	60x60	10	3	1,08	25,38	40	43,20	1015,20
fondo polished	30x60	10	6	1,08	25,30	40	43,20	1012,00
fondo polished	60x60	10	3	1,08	25,38	40	43,20	1015,20
mosaico	30x30		11	0,99	22,66	54	53,46	1223,64
mosaico polished	30x30		11		19,69			
brick	30x30		6		12,36			
decoro	60x60		4		34,00			
tozzetto	15x15		8		4,32			
listello rettificato	15x60		4		8,52			
battiscopa smaltato	7x30		30		15,30			
battiscopa polished	7x60		12		12,60			



unicomstarker[®]

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

