


# VitrA

НОВИНКИ  
2022



## Содержание

Новинки 2022	2
CityStone	6
CityMarble	20
Quarstone	36
Технические характеристики	54

## Новинки 2022

CityStone  
CityMarble  
Quarstone

На протяжении десятилетия концепции Vitra зарекомендовали себя как важнейшие элементы стиля интерьера и экстерьера, которые высоко ценятся в области частного дизайна и общественной архитектуры. Ассортимент нашего бренда охватывает как последние тенденции, так и многолетние традиции классического дизайна.

В новом сезоне Vitra представляет 3 коллекции керамогранита, объединенные идеей воплощения натуральных текстур камня от современного классического прочтения до яркого эмоционального выражения великолепия природного материала. Каждая коллекция выступает самостоятельной концепцией, сочетая изысканную базовую плитку с акцентным декоративным фоном.

**Quarstone** несет в себе сильную и спокойную природу кварцитового камня, отражая естественное свечение частиц кварцита на матовой поверхности. **CityMarble** и **CityStone** выражают два подхода к современной городской классике. CityMarble воплощает уверенное контрастное сочетание полуглянцевого мрамора, излучая неповторимую роскошь. В свою очередь CityStone передает натуральную естественную теплоту матового травертина, создавая атмосферу гармонии.

Эстетика и технические характеристики обеспечивают комфортное использование материалов Vitra в интерьерах и экстерьерах частных домов и общественных зданий.




# Новинки 2022

## CityStone



Травертин Линейный



Травертин Клауд



Чеппо Мультиколор

## CityMarble



Статуарио Венато



Калакатта Блэк




Амазония Мультиколор

## Quarstone



Белый



Бежевый



Декоративный фон



Серый



Антрацит



Декор "Пэчворк"



## Мягкость и теплота травертина

Коллекция CityStone отделкой и цветом воспроизводит естественные теплые текстуры травертина, который использовался в исторической архитектуре и по сей день характеризует городской пейзаж и современные интерьеры. Дизайн 2 базовых плиток в кремовых тонах представлен Cloud с невыраженной мягкой текстурой камня и Line с линейным рисунком и тонкими прожилками, характерными для подлинного натурального травертина.

Отдельным элементом коллекции служит декоративная плитка Серро, которая может быть использована в качестве самостоятельного варианта оформления помещения. В рисунке ее декора использован эффект террасы с разно размерными элементами, что придает всей поверхности особый шарм и естественность.

Коллекция доступна в мягком рельефе с матовой поверхностью в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и специальными элементами в виде плинтусов и ступеней. Благодаря натуральному, теплоте дизайну, естественным текстурам, аутентичному цвету CityStone создает гармоничную концепцию комфортных жилых и общественных помещений, воплощая новую сторону современного классического стиля.



Стена:  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120  
Мебель:  
CityStone / Чеппо Мультикolor 60x120





Стена:  
CityStone / Травертин Клауд 60x60, 60x120  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Чеппо Мультикolor 60x120





CityStone / Травертин Клауд 60x120



Стена:  
CityStone / Микс Мозаика 7,5x7,5  
CityStone / Травертин Линейный 60x120  
Пол:  
CityStone / Травертин Клауд 60x120



# CityStone

## Тип

Глазурованный керамогранит

## Поверхность

Матовая R10A

## Цвета фона и декоративных элементов

Травертин Линейный, Травертин Клауд,  
Чеппо Мультиколор

## Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений  
Фон 60x60 - без повторений  
мозаика – без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
камня

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Травертин  
Линейный



Травертин  
Клауд



Чеппо  
Мультиколор

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



# CityStone

Состав коллекции



Травертин Клауд / 60x120



Травертин Клауд / 60x60



Травертин Линейный / 60x120




Травертин Линейный / 60x60



Чеппо Мультиколор / 60x120



Чеппо Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

# CityStone

Рисунки фона



CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120 [Без повторений]



# CityStone

Рисунки фона



CityStone / Травертин Линейный 60x120 (Без повторений)

Рисунки фона













CityStone / Травертин Клауд 60x120 (Без повторений)



# CityStone

## Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	Толщина		
			60x60	60x120
 Травертин Линейный	Матовая R10A, III	9	K951840R0001VTE0	K951847R0001VTEP
 Травертин Клауд	Матовая R10A, III	9	K951841R0001VTE0	K951848R0001VTEP
 Чеппо Мультиколор	Матовая R10A, III	9	K951842R0001VTE0	K951849R0001VTEP

Цвет	Поверхность, PEI	Толщина		
			7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плинтус
 Микс мозаика	Матовая R10B, III	9	K9522108R001VTE0	
 Травертин Линейный	Матовая R10B, III	9	K9518538R001VTE0*	K951864R0001VTE0*
 Травертин Клауд	Матовая R10B, III	9	K9518738R001VTE0*	K951865R0001VTE0*
 Чеппо Мультиколор	Матовая R10B, III	9	K9522098R001VTE0*	K951866R0001VTE0*




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плинтус	72x597	6	0,27	5,10			


### \* Производство под заказ




мозаика  
7,5x7,5



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



# CityMarble

## Роскошь контрастного мрамора

Коллекция CityMarble успешно сочетает в себе современную моду и классический мраморный дизайн. В мире плитки этот ассортимент представляет самую изыскательную эстетику в творческих концепциях и дизайнах, художественных композициях и техническом качестве.

Представленные в аутентичном материале полуглянцевом мраморе, контрастные цвета белый Statuario и черный Calcata формируют основу для создания современных пространств. Авангардный декоративный фон Amazonia добавляет впечатляющий эффект в целостной и стильной общей концепции как для ванных комнат, так и для жилых и общественных помещений.

Коллекция доступна в лаппатированном исполнении в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и специальными элементами в виде плитусов и ступеней. CityMarble воплощает классическое сочетание черно-белого мрамора, излучая неповторимую роскошь, которой неподвластно время и место.



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120

Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120

Мебель:  
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120





Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
CityMarble / Амазония Мультикоролор 60x120  
Пол:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120






Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
CityMarble / Амазония Мультиколор 60x120  
Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120





CityMarble / Амазония Мультикор 60x60



Стена:  
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120  
Пол:  
CityMarble / Статуарио Венато 60x120



# CityMarble

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массе

## Поверхность

Лаппато R9  
Матовая R10A (под заказ)

## Цвета фона и декоративных элементов

Статуарио Венато, Калакатта Блэк,  
Амазония Мультиколор

## Количество рисунков

Фон 60x120 - 18 рисунков  
Фон 60x60 - 18 рисунков  
Амазония Мультиколор 60x60 - 28 рисунков  
Амазония Мультиколор 60x120 - 14 рисунков  
мозаика - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


Класс стойкости  
к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного  
и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки  
цвета для имитации натурального  
мрамора

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Статуарио  
Венато



Калакатта  
Блэк



Амазония  
Мультиколор

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Края  
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая  
смена оттенков




Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады





# CityMarble

## Состав коллекции



Статуарио Венато / 60x120



Статуарио Венато / 60x60



Калакатта Блэк / 60x120



Калакатта Блэк / 60x60



Амазония Мультиколор / 60x120



Амазония Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

# CityMarble

## Рисунки фона



CityMarble / Амазония Мультиколор 60x120 (14 рисунков)



# CityMarble

Рисунки фона



CityMarble / Статуарио Венато 60x120 (14 рисунков)

Рисунки фона



CityMarble / Калакатта Блэк 60x120 (14 рисунков)








# CityMarble

## Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	60x60	60x120
 Статуарио Венато	ЛПР R9, III	9	K951837LPR01VTE0	K951844LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951837R0001VTE0*	K951844R0001VTEP*
 Калакатта Блэк	ЛПР R9, III	9	K951838LPR01VTE0	K951845LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951838R0001VTE0*	K951845R0001VTEP*
 Амазония Мультиколор	ЛПР R9, III	9	K951839LPR01VTE0	K951846LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951839R0001VTE0*	K951846R0001VTEP*



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плинтус
 Микс мозаика	ЛПР R9, III	9	K9522088LPR1VTE0	
 Статуарио Венато	ЛПР R9, III	9	K9518518LPR1VTE0*	K951858LPR01VTE0*
	Матовая R10A, III	9	K9518518R0001VTE0*	K951858R0001VTE0*
 Калакатта Блэк	ЛПР R9, III	9	K9518528LPR1VTE0*	K951859LPR01VTE0*
	Матовая R10A, III	9	K9518528R0001VTE0*	K951859R0001VTE0*
 Амазония Мультиколор	ЛПР R9, III	9	K9522078LPR1VTE0*	K951860LPR01VTE0*
	Матовая R10A, III	9	K9522078R0001VTE0*	K951860R0001VTE0*




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плинтус	72x597	6	0,27	5,10			


### \* Производство под заказ




мозаика  
7,5x7,5



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120



матовая  
60x60, 60x120



# Quarstone

## Естественное сверкание кварцита

Коллекция керамогранита с ярко выраженными рельефом и текстурой, которые несут в себе серьезную и спокойную природу кварцитового камня. Отражая естественное сверкание частиц кварцита, коллекция Quarstone предоставляет возможность создавать гармоничные сочетания с другими элементами интерьера во всех помещениях благодаря своим теплым и холодным цветовым вариантам.

Акцентным дизайнерским решением служат плитки с декоративным фоном, сочетающие в себе все 4 базовых цвета. В формате 60x120 узор создан из среза породы кварцита и воплощает неповторимый рисунок, рожденный самой природой. В формате 60x60 напротив предлагается геометрический узор, выполненный настолько искусно, что даже при минимальном расстоянии обеспечивается 3D эффект.

Коллекция доступна в матовом исполнении с эффектом искрящихся гранул в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и 5x5 и специальными элементами в виде плинтусов и ступеней. Благодаря своей текстуре поверхности, наиболее близкой к природе, Quarstone отражает сильный характер камня от экстерьера до интерьера, создавая таким образом безмятежное настроение уютного убежища в помещении.



Стена:  
Quarstone / Белый 60x60  
Quarstone / Декоративный фон 60x120  
Пол:  
Quarstone / Серый 60x120





Quarstone / Декор "Пэчкорк" 60x60



Quarstone / Декоративный фон 60x120





Quarstone / Антрацит 60x120



Стена:  
Quarstone / Антрацит 60x120  
Quarstone / Бежевый 60x60  
Пол:  
Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60



# Quarstone

## Тип

Глазурованный керамогранит,  
прокрашенный в массу

## Поверхность

Матовая R10B

## Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Бежевый, Серый, Антрацит

## Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений  
Фон 60x60 - без повторений  
Декор "Пэчворк" 60x60 - 4 рисунка  
Декоративный фон 60x120 - 14 рисунков  
мозаика - без повторений

## Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019  
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


## Класс стойкости к образованию пятен 5

## Края ректифицированы

## Подходит для напольного и настенного использования

## Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального камня

## Форматы



60x120



60x60

## Цвета



Белый



Бежевый



Серый



Антрацит

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения




Фасады



# Quarstone

## Состав коллекции



Белый / 60x120



Белый / 60x60



Серый / 60x120




Серый / 60x60



Бежевый / 60x120



Бежевый / 60x60



Антрацит / 60x120



Антрацит / 60x60



Декоративный фон / 60x120



Декор «Пэчворк» / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

Декоры упакованы в коробку в произвольном порядке



# Quarstone



## Форматы и артикулы







Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	60x60	60x120
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K951809R0001VTE0	K951803R0001VTEP
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K951810R0001VTE0	K951804R0001VTEP
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K951811R0001VTE0	K951805R0001VTEP
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K951812R0001VTE0	K951806R0001VTEP
 Декор "Пэчворк"	Матовая R10B, IV	9	K951843R0001VTE0	
 Декоративный фон	Матовая R10B, IV	9	K951850R0001VTEP	



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	5x5 Мозаика	7.5x7.5 Мозаика	7.5x60 плитус
 Микс мозаика	Матовая R10B, IV	9	K9522128R001VTE0*	K9522118R001VTE0	
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K9519218R001VTE0*	K9518548R001VTE0*	K951867R0001VTE0*
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K9519228R001VTE0*	K9518558R001VTE0*	K951868R0001VTE0*
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K9519238R001VTE0*	K9518568R001VTE0*	K951869R0001VTE0*
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K9519248R001VTE0*	K9518578R001VTE0*	K951870R0001VTE0*



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	30x60 ступень	30x120 ступень
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K951933R0001VTE0*	K951929R0001VTET*
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K951934R0001VTE0*	K951930R0001VTET*
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K951935R0001VTE0*	K951931R0001VTET*
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K951936R0001VTE0*	K951932R0001VTET*



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
30x60 ступень	297x597	6	1,08	22,00	40	43,20	910
30x120 ступень	297x1197	3	1,08	22,00	44	47,52	1 035
5x5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плитус	72x597	6	0,27	5,10			


\* Производство под заказ




мозаика  
5x5




мозаика  
7,5x7,5



плитус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120




ступени  
33x60, 33x120



# Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Белый 60x120 (Без повторений)

Рисунки фона



Quarstone / Бежевый 60x120 (Без повторений)



# Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Серый 60x120 (Без повторений)

Рисунки фона



Quarstone / Антрацит 60x120 (Без повторений)



# Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60 (4 рисунка)

Рисунки фона



Quarstone / Декоративный фон 60x120 (13 рисунков)




## Технические характеристики

Технические характеристики плитки группы VIa (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
<b>Размеры и качество поверхности</b>		
Допустимое отклонение размера сторон	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Допустимое отклонение толщины	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
<b>Физические характеристики</b>		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Морозостойчивость	ГОСТ 27180—2019 п.11	не менее 100 циклов
Сопротивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 / A,B,C, по заявлению производител
<b>Химические характеристики</b>		
Устойчивость к загрязнению	ГОСТ 27180—2019 п.15	5
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GA, GB по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GLA, GLB, GLC по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GHA, GHB, GHC по заявлению производителя

## Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки



**V0 - Монохромная** Очень равномерный, монохромный цвет

**V1 - Низкая** Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке

**V2 - Средняя** Изменение цвета в пределах одной плитки

**V3 - Высокая** Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки

**V4 - «Рэндом»** Существенное изменение цвета от плитки к плитке

## Классы сопротивления скольжению

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.



## Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см, сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса A. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса A

## Степень износостойкости глазурованной плитки

- I** лёгкая степень эксплуатации без воздействия абразивных частиц (ванные комнаты, стены)
- II** эксплуатация с небольшим наличием абразивных частиц (спальни, кабинеты частных домов)
- III** эксплуатация со средним наличием абразивных частиц (холлы, прихожие, кухни)
- IV** относительно интенсивная эксплуатация с большим наличием абразивных частиц (офисы, рестораны)

## Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.



## Контакты

---

### Представительство в России

117105, Москва

Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Даниловская мануфактура

Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1

Т. +7 (495) 221 76 11

### Завод в России

142253, Московская обл.

городской округ Серпухов,

п. Большевик, территория Лесная, дом 2

Т. +7 (4967) 38 06 08

Т. +7 (495) 502 78 76