

30 x 60 – 60 x 60



SG612900R / SG605300R
 Дайсен антрацит обрезной 60x60
 Daisen anthracite rectified



SG613000R / SG603300R
 Дайсен черный обрезной 60x60
 Daisen black rectified



SG610500R / SG602600R
 Дайсен коричневый обрезной 60x60
 Daisen brown rectified



SG610300R / SG602900R
 Дайсен светло-серый обрезной 60x60
 Daisen light grey rectified



SG610400R / SG603200R
 Дайсен беж обрезной 60x60
 Daisen beige rectified

	мм		шт. / pcs	м ²	кг / kg		кор. / box	м ²	кг / kg
30x60	9*		8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4


* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
 Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
 Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
 See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

DAISEN **ДАЙСЕН**

30 x 60 – 60 x 60



30 x 60 – 60 x 60



SG211500R
Дайсен беж обрезной 30x60
Daisen beige rectified

4



SG211500R/GR
ступень Дайсен беж обрезной 30x60
step Daisen beige rectified



SG211500R/2
подступенок Дайсен беж обрезной 60x14,5
riser Daisen beige rectified

4



SG207700R/3BT / SG211500R/3BT
плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified



SG165/004
Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic



SG211400R
Дайсен коричневый
обрезной 30x60
Daisen brown rectified

4



SG211400R/GR
ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60
step Daisen brown rectified



SG211400R/2
подступенок Дайсен коричневый
обрезной 60x14,5
riser Daisen brown rectified

4



SG207600R/3BT / SG211400R/3BT
плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified



SG165/006
Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic

	мм		шт. / pcs	м ²	кг / kg		кор. / box	м ²	кг / kg
30x60	9*		8	1,44	29,5		32	46,08	974
60x60	11		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4

* Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG211300R/GR
ступень Дайсен черный обрезной 30x60
step Daisen black rectified



SG211300R
Дайсен черный обрезной 30x60
Daisen black rectified

3



SG211300R/3BT / SG208000R/3BT
плинтус Дайсен черный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified



SG211300R/2
подступенок Дайсен черный обрезной 60x14,5
riser Daisen black rectified

3



SG211600R/GR
ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60
riser Daisen anthracite rectified



SG211600R
Дайсен антрацит обрезной 30x60
Daisen anthracite rectified

3



SG207800R/3BT / SG211600R/3BT
плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified




SG211600R/2
подступенок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5
riser Daisen anthracite rectified

3



SG211200R/GR
ступень Дайсен светло-серый обрезной 30x60
step Daisen light grey rectified



SG211200R
Дайсен светло-серый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified

4



SG211200R/3BT / SG207900R/3BT
плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified



SG211200R/2
подступенок Дайсен светло-серый
обрезной 60x14,5
riser Daisen light grey rectified

4