



KERAMA MARAZZI 

Мечты о
ПАРИЖЕ



Фрагонар

Fragonard

7,4X15 – 15X15 – 30X30



Посетителей парижского музея духов «Фрагонар» приводят в восторг не только дивные ароматы, произведённые на одноименной фабрике, но и изысканный интерьер музея, который расположен в старинном здании эпохи Наполеона III.

The Fragonard Perfume Museum of Paris mesmerizes its visitors not only with its marvelous fragrances made at the factory with the same name, but also the exquisite interior of the museum itself, which is located in an old building from the era of Napoleon III.









белый
white




чёрный
black



| | | | шт. / pcs | м ² | кг / kg | | кор. / box | м ² | кг / kg |
|-----------------|---|--|-----------|----------------|---------|---|------------|----------------|---------|
| 7,4 x 15 |  | глазурь блестящая / shiny glaze | 96 | 1,07 | 13,5 | | 32 | 34,24 | 465 |
| 7,4 x 15 |  | глазурь блестящая, грань / shiny glaze, chamfer | 80 | 0,89 | 12,6 | | 28,48 | 32 | 435 |
| 15 x 15 |  | глазурь блестящая / shiny glaze | 48 | 1,08 | 13,3 |  | 32 | 34,56 | 455 |
| 15 x 15 |  | глазурь блестящая, гексагон / shiny glaze, hexagon | 48 | 1,02 | 11,56 | | 32 | 32,64 | 400 |
| 30 x 30 |  | керамический гранит / porcelain gres | 12 | 1,08 | 25,3 | | 40 | 43,2 | 1120 |

Для удаления загрязнений с изделий, денорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств! Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. **Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.**

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



HGD/A263/17051
 Фрагонар белый 15x15
 Fragonard white



HGD/A266/16071
 Фрагонар белый
 7,4x15
 Fragonard white



BLD029
 багет Фрагонар
 белый 15x3
 framing Fragonard white



5282/9
 Фрагонар белый
 4,9x4,9
 Fragonard white



HGD/B263/17052
 Фрагонар чёрный
 15x15
 Fragonard black



HGD/B266/16072
 Фрагонар чёрный
 7,4x15
 Fragonard black



5283/9
 Фрагонар чёрный
 4,9x4,9
 Fragonard black




17051
 Фрагонар белый 15x15
 Fragonard white



18018
 Фрагонар белый 15x15
 Fragonard white



16071
 Фрагонар белый
 7,4x15
 Fragonard white



17052
 Фрагонар чёрный
 15x15
 Fragonard black



18019
 Фрагонар чёрный
 15x15
 Fragonard black




16072
 Фрагонар чёрный
 7,4x15
 Fragonard black



MM5282
 Фрагонар мозаичный белый
 30,1x30,1
 Fragonard mosaic white




16073
 Фрагонар белый грань
 7,4x15
 Fragonard white chamfer



MM5283
 Фрагонар мозаичный чёрный
 30,1x30,1
 Fragonard mosaic black



16074
 Фрагонар чёрный
 грань 7,4x15
 Fragonard black chamfer




SG932100R
 Фрагонар белый
 обрезной 30x30
 Fragonard white rectified



4



ID88
 Фрагонар наборный белый
 1/4 розона 30x30
 Fragonard compound white



SG932200R
 Фрагонар чёрный
 обрезной 30x30
 Fragonard black rectified



3



ID89
 Фрагонар наборный чёрный
 1/4 розона 30x30
 Fragonard compound black



ID93
 Фрагонар наборный белый
 9,9x9,9
 Fragonard compound white



ID91
 Фрагонар наборный
 белый 30x9,9
 Fragonard compound white



ID94
 Фрагонар наборный чёрный
 9,9x9,9
 Fragonard compound black




ID92
 Фрагонар наборный
 чёрный 30x9,9
 Fragonard compound black



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН I

| Технические харктеристики Technical features | Метод испытания Testing method | Единица измерения measurement unit | Средние фактические значения Average actual values | Нормативные значе- ния Normative values | Стандарт для справки Reference standard |
|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Максимальные отклонения рабочих (W) геометрических размеров плиток по длине и ширине от номинальных (N) размеров The maximum deviations of the work (W) geometric sizes of the tiles from the nominal (N) sizes` | ISO 10545-2 ГОСТ 27180 | % mm | соответствует satisfy | ±2% (±5mm) ±0,8% | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size | | | | ±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2012 BIII |
| Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness | | | | ±10% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm ±8% | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes | | | | ±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 1,0 mm - N ≥ 15cm не более 0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes | | | | +0,5%(+2mm) / -0,3% (-1,5mm) - N ≥ 15cm +0,75mm / -0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 0,8 mm | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Водопоглощение Water absorption | ISO 10545-3 ГОСТ 27180 | % | 15,5 | Eb >10% не более 24% | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Разрушающая нагрузка Breaking strength | ISO 10545-4 ГОСТ 27180 | N | >630 | мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm | EN 14411:2012 BIII |
| Предел прочности при изгибе Modulus of rupture | ISO 10545-4 ГОСТ 27180 | N/mm ² | ≥ 20 | мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm не менее 15 | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Сопrotивление термическому шоку Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | | соответствует satisfy | пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9 | EN 14411:2012 BIII |
| Сопrotивление глазури растрескиванию Crazing resistance | ISO 10545-11 ГОСТ 27180 | | выдерживает resist | пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180 | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts | ISO 10545-13 ГОСТ 27180 | класс class | A стойкие resist | min B стойкие к раствору №3 resistant to solution №3 | EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91 |
| Устойчивость к загрязнениям Stain resistance | ISO 10545-14 | класс class | соответствует satisfy | min 3 (GL) | EN 14411:2012 BIII |

WALL TILE TECHNICAL FEATURES

| Упаковка Package |  |  | | |  | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| | Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm | Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs | Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ² | Средний вес коробки брутто, кг / Box average weight brutto, kg | Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs | Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ² | Вес поддона брутто, кг / Weigh of a pallet brutto, kg |
| 30,1 x 30,1 МОЗАИКА | | 7 | 0,634 | 9 | 36 | 22,824 | 342 |
| 8,5 x 28,5 грань | | 52 | 1,26 | 18,5 | 52/26 | 62,08/31,04 | 990/510 |
| 8,5 x 28,5 | | 44 | 1,07 | 13,9 | 32 | 34,24 | 475 |
| 7,4 x 15,0 | 6,9 | 96 | 1,07 | 13,5 | 32 | 34,24 | 465 |
| 7,4 x 15,0 грань | 6,9 | 80 | 0,89 | 12,6 | 32 | 34,56 | 455 |
| 7,4 x 15,0 тарелка | 6,9 | 80 | 0,89 | 12,5 | 32 | 34,24 | 430 |
| 15,0 x 15,0 | 6,9 | 48 | 1,08 | 13,3 | 32 | 34,56 | 455 |
| 15,0 x 15,0 тарелка | 6,9 | 48 | 1,08 | 12,0 | 32 | 34,56 | 415 |
| 15,0 x 15,0 гексагон | 6,9 | 48 | 1,02 | 11,56 | 32 | 32,64 | 400 |
| 15,0 x 15,0 гексагон тарелка | 6,9 | 48 | 1,02/1,08 | 11,45/12 | 32 | 32,64/34,56 | 400/415 |
| 9,9 x 20,0 грань | | 40 | 0,8 | 12,3 | 48 | 38,4 | 621 |
| 15,0 x 40,0 | 8 | 22 | 1,32 | 18,9 | 36 | 47,52 | 710 |
| 15,0 x 40,0 грань | 9,5 | 18 | 1,08 | 18 | 36 | 38,88 | 680 |
| 20,0 x 20,0 | 6,9 | 26 | 1,04 | 12,4 | 48/96 | 49,92 / 99,84 | 625 / 1220 |
| 20,0 x 23 | 7,9 | 22 | 0,76 | 9,7 | 72 | 54,72 | 730 |
| 20,0 x 30,0 | 6,9 | 25 | 1,5 | 18,0 | 64 | 96 | 1180 |
| 20,0 x 30,0 структура, панель | 8,6 | 23 | 1,38 | 17,1 | 64 | 88,32 | 1130 |
| 25,0 x 40,0 | 8,0 | 11 | 1,1 | 15,8 | 72 | 79,2 | 1170 |
| 25,0 x 40,0 структура | 9,5 | 9 | 0,9 | 13,5 | 72 | 64,8 | 1005 |
| 25,0 x 40,0 панель | 9,5 | 9 | 0,9 | 14,3 | 72 | 64,8 | 1060 |
| 20,0 x 50,0 | 8 | 12 | 1,2 | 16,4 | 56 | 67,2 | 950 |
| 20,0 x 50,0 панель | 8 | 12 | 1,2 | 16,4 | 56 | 67,2 | 950 |
| 25,0 x 75,0 | 9 | 6 | 1,125 | 17,0 | 54 | 60,75 | 950 |
| 30,0 x 60,0 | 9 | 7 | 1,26 | 18,875 | 40 | 50,4 | 785 |
| 30,0 x 60,0 структура | 10,5 | 7 | 1,26 | 17,75 | 40 | 50,4 | 740 |
| 30,0 x 60,0 панель | | 6 | 1,08 | 19 | 40 | 43,2 | 800 |
| 30,0 x 89,5 | 11,0 | 5 | 1,343 | 25,6 | 28 | 37,604 | 735 |
| 30,0 x 89,5 структура | 12,5 | 4 | 1,074 | 21,7 | 30 | 32,22 | 680 |



KERAMA-MARAZZI.COM

KERAMA MARAZZI 