












# petra

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

**30x30 · 30x60 · 60x60 · 60x120**


Formatos / Sizes (cm)

	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	5,8x10 <sup>-6</sup> x C <sup>-1</sup>
	>40N/mm <sup>2</sup>
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
	V2 ligero light
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %


Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección  
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



Ocre



Beige



Cris

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.




Petra Ocre 60x60

## Bases Tiles




### BASE 30x30 TILE 30x30




Antideslizante · Anti slip  
**Ocre** Cod.905908 · MC479 ·  
**Beige** Cod.905913 · MC479 ·  
**Gris** Cod.905918 · MC479 ·

### BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante · Anti slip  
**Ocre** Cod.905907 · MC479 ·  
**Beige** Cod.905912 · MC479 ·  
**Gris** Cod.905917 · MC479 ·

### BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante · Anti slip  
**Ocre** Cod.905906 · MC479 ·  
**Beige** Cod.905911 · MC479 ·  
**Gris** Cod.905916 · MC479 ·

### BASE 60x120 TILE 60x120



Antideslizante · Anti slip  
**Ocre** Cod.905905 · MC567 ·  
**Beige** Cod.905910 · MC567 ·  
**Gris** Cod.905915 · MC567 ·

Liso · Smooth  
**Ocre** Cod.905904 · MC567 ·  
**Beige** Cod.905909 · MC567 ·  
**Gris** Cod.905914 · MC567 ·

	Espeor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m <sup>2</sup> sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m <sup>2</sup> sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m <sup>2</sup> sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m <sup>2</sup> sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978

\* Unidad de Medida. Los articulos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
 \* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
 Recommended joint width: See pg. 15.



Petra Gris

# Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

## Peldaño redondeado Rounded stair-tread

### PELDAÑO REDONDEADO 30

ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante·Anti slip




Ocre Cod.970442 ·PZ287·  
Beige Cod.970446 ·PZ287·  
Gris Cod.970450 ·PZ287·

### PELDAÑO REDONDEADO 120

ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso·Smooth



Ocre Cod.970440 ·PZ724·  
Beige Cod.970444 ·PZ724·  
Gris Cod.970448 ·PZ724·

### PELDAÑO REDONDEADO 150\*

ROUNDED STAIR-TREAD 150

### PELDAÑO REDONDEADO 180\*

ROUNDED STAIR-TREAD 180

\* Disponible bajo pedido.  
Available on demand.

### TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.

LEFT ROUNDED STEP COVER



Ocre Cod.905950 ·PZ195·  
Beige Cod.905953 ·PZ195·  
Gris Cod.905956 ·PZ195·

### TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.

RIGHT ROUNDED STEP COVER



Ocre Cod.905949 ·PZ195·  
Beige Cod.905952 ·PZ195·  
Gris Cod.905955 ·PZ195·

### ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.

ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso·Smooth



Ocre Cod.905940 ·JG245·  
Beige Cod.905944 ·JG245·  
Gris Cod.905948 ·JG245·

### ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.

ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth



Ocre Cod.905939 ·JG245·  
Beige Cod.905943 ·JG245·  
Gris Cod.905947 ·JG245·

\* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.  
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

### ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER




Antideslizante·Anti slip  
Ocre Cod.906165 ·PZ715·  
Beige Cod.906166 ·PZ715·  
Gris Cod.906167 ·PZ715·

## Peldaño recto Straight stair-tread

### PELDAÑO RECTO 60

STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante·Anti slip




Ocre Cod.970441 ·PZ603·  
Beige Cod.970445 ·PZ603·  
Gris Cod.970449 ·PZ603·

### PELDAÑO RECTO 120

STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.970439 ·PZ724·  
Beige Cod.970443 ·PZ724·  
Gris Cod.970447 ·PZ724·

### PELDAÑO RECTO 150\*

STRAIGHT STAIR-TREAD 150

### PELDAÑO RECTO 180\*

STRAIGHT STAIR-TREAD 180

\* Disponible bajo pedido.  
Available on demand.

### TAPA PELDAÑO RECTA

STRAIGHT STEP COVER




Ocre Cod.905951 ·PZ195·  
Beige Cod.905954 ·PZ195·  
Gris Cod.905957 ·PZ195·

### ZANQUÍN RECTO IZDA.

STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso·Smooth




Ocre Cod.905938 ·JG245·  
Beige Cod.905942 ·JG245·  
Gris Cod.905946 ·JG245·

### ZANQUÍN RECTO DCHA.

STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth



Ocre Cod.905937 ·JG245·  
Beige Cod.905941 ·JG245·  
Gris Cod.905945 ·JG245·

## Piezas especiales Special pieces

### TABICA 15X120 RISER 15X120


Liso·Smooth



Ocre Cod.905931 ·PZ223·  
Beige Cod.905932 ·PZ223·  
Gris Cod.905933 ·PZ223·

### RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40

Liso·Smooth



Ocre Cod.905934 ·ML230·  
Beige Cod.905935 ·ML230·  
Gris Cod.905936 ·ML230·



PRODUCTO ANTIPATÓGENO  
ANTIPATOGEN PRODUCT

# petra



Petra Ocre 60x60



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12,6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	m l lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.

\*\* Consultar datos de embalaje con fábrica / \*\* Ask for packing information to the factory



Petra Beige 60x60




petra



# Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

## BORDE DESBORDANTE 60 OVERFLOWING EDGE 60


Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.970451 ·PZ650·  
Beige Cod.970452 ·PZ650·  
Gris Cod.970453 ·PZ650·

## ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE


Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905959 ·JG762·  
Beige Cod.905973 ·JG762·  
Gris Cod.905987 ·JG762·

## ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE


Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905960 ·JG762·  
Beige Cod.905974 ·JG762·  
Gris Cod.905988 ·JG762·

## REJILLA MONOCOMPACT RANURADA MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip\*\*



Ocre Cod.905961 ·PZ595·  
Beige Cod.905975 ·PZ595·  
Gris Cod.905989 ·PZ595·

## ESQUINA REJILLA CORNER GRID


Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905962 ·JG761·  
Beige Cod.905976 ·JG761·  
Gris Cod.905990 ·JG761·

## REJILLA FLEXIBLE RANURADA GROOVED FLEXIBLE GRID \*

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905963 ·ML780·  
Beige Cod.905977 ·ML780·  
Gris Cod.905991 ·ML780·

## CANALETA\* OVERFLOW CHANNEL


Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905964 ·PZ382·  
Beige Cod.905978 ·PZ382·  
Gris Cod.905992 ·PZ382·

## REJILLA CERÁMICA OCULTA HIDE CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.906168 ·PZ730·  
Beige Cod.906169 ·PZ730·  
Gris Cod.906170 ·PZ730·

\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

## CANTONERA EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905966 ·PZ123·  
Beige Cod.905980 ·PZ123·  
Gris Cod.905994 ·PZ123·

## RINCONERA INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905967 ·PZ123·  
Beige Cod.905981 ·PZ123·  
Gris Cod.905995 ·PZ123·

## ESQ. EXT. CANTONERA EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905968 ·PZ360·  
Beige Cod.905982 ·PZ360·  
Gris Cod.905996 ·PZ360·

## ESQ. INT. RINCONERA INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905969 ·PZ360·  
Beige Cod.905983 ·PZ360·  
Gris Cod.905997 ·PZ360·

## ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905970 ·PZ283·  
Beige Cod.905984 ·PZ283·  
Gris Cod.905998 ·PZ283·

## ESCOCIA RINCONERA INTERIOR ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre Cod.905971 ·PZ283·  
Beige Cod.905985 ·PZ283·  
Gris Cod.905999 ·PZ283·




# petra



## CANTONERA TRANSICIÓN EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE


Antideslizante · Anti slip



**Ocre** Cod.906171 · PZ420 ·  
**Beige** Cod.906172 · PZ420 ·  
**Gris** Cod.906173 · PZ420 ·

## RINCONERA TRANSICIÓN INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante · Anti slip



**Ocre** Cod.906174 · PZ420 ·  
**Beige** Cod.906175 · PZ420 ·  
**Gris** Cod.906176 · PZ420 ·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

\*\* Consultar datos de embalaje a fábrica. \*\* Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.