

KERRANOVA

Вдохновение рядом



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КЕРАМОГРАНИТА / GENERAL CATALOG PORCELAIN TILE

ARTICLE


INDEX

	Все артикулы / All articles	004
	Форматы / Formats	006
	Поверхности / Surfaces	008
	Руководство по использованию / User guide	010
MARBLE		
K-2020 / K-2021	BUTIK NEW	014
K-2601	USADBA NEW	022
K-2001 / K-2002 / K-2003	ICEBERG	028
K-2201 / K-2202 / K-2203	SKALA	040
K-1004	MARBLE TREND	052
K-900 / K-905	CANYON	058
K-90 / K-95	ONICE	066
STONE		
K-2401 / K-2402 / K-2403 / K-2404 / K-2405	BEREG NEW	076
K-2210 / K-2211 / K-2212	KRATER NEW	090
K-331 / K-333	TERRAZZO	100
K-176	MONTANA	106
LOFT		
K-2010 / K-2011	ELEVATOR	112
K-2012 / K-2013 / K-2017 / K-2018	FABRIKA	122
K-2014 / K-2015	ETAGI	134
ART		
K-2702	SATIN NEW	146
K-701 / K-702	CENTRAL PARK	152
K-340	VETRO	160
WOOD		
K-2100 / K-2101 / K-2102 / K-2103 / K-2104	ALLEYA	170
K-2301 / K-2302 / K-2303 / K-2304	DUBRAVA	180
K-2320 / K-2321 / K-2322	KHVOYA	188
K-521 / K-522 / K-523 / K-524	MADERA	196


Гидроабразивное панно / Waterjet panel	204
Пособие по укладке / Installation manual	206
Сертификаты / Certificates	210
Технические характеристики / Technical characteristics	211

ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

BUTIK / стр.14




ICEBERG / стр.28




USADBA / стр.22




MARBLE TREND / стр.52



TERRAZZO / стр.100




SATIN / стр.146



CENTRAL PARK / стр.152




VETRO / стр.160




MONTANA / стр.106




CANYON / стр.58



ONICE / стр.66



SKALA / стр.40




FABRIKA / стр.122




ELEVATOR / стр.112




ETAGI / стр.134



BEREG / стр.76



KRATER / стр.90



ALLEYA / стр.170



DUBRAVA / стр.180




KHVOYA / стр.188



MADERA / стр.196






600x1200x10*
(LR, MR, CR, SR)



600x600x9**
(MR, SR, CR)



600x600x10**
(LR)



300x600x9**
(MR, SR, CR)
300x600x10**
(LR)



200x1200x10*
(MR, SR)



m01 / 300x300



m06 / 282x303



m13 / 307x307



m14 / 307x307




*Указанные параметры актуальны с 01.11.2022. До этого керамогранит 600x1200, 200x1200 производился толщиной 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
**Указанные параметры актуальны с 01.01.2023. До этого керамогранит 600x600, 300x600 производился толщиной 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES

- LR** Лаппатированный Ректифицированный / Lappato rectified
- SR** Структурированный Ректифицированный / Structured Rectified
- MR** Матовый Ректифицированный / Matte Rectified
- CR** Ректифицированный с Sugar-Эффектом / Sugar-effect Rectified

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован. Ректифицированные грани отшлифованы с высокой точностью, что позволяет производить укладку с узким швом 2 мм.

Additional R means that porcelain tile is rectified. Rectified edges are grounded with high accuracy, which allows laying with a narrow seam of 2 mm.



Продукт ТМ KERRANOVA экологичен и не радиоактивен, как некоторые виды натуральных отделочных камней.

TM KERRANOVA product is environmentally friendly and non-radioactive, like some natural finishing stones species.



Более подробно ознакомиться с описанием поверхностей и зонами их применения можно на сайте kerranova.ru


A detailed description of surface types and their application areas can be found on the site kerranova.ru



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / USER'S GUIDE

Артикул
ARTICLE

Название коллекции
COLLECTION NAME




Форматы артикула
ARTICLE FORMATS

Специальные элементы
SPECIAL ELEMENT

Подпись визуализации
CAPTION


Все лица артикула
ALL FACES OF THE ARTICLE




Физико-механические характеристики
керамического гранита
PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
OF PORCELAIN TILE

Доступная поверхность / Surface	Скользкость / Slip resistance	Износостойкость / Abrasion resistance	Устойчивость к окрашиванию / Stain resistance	Повреждение при ударе / Impact resistance	Водопоглощение / Water absorption	Морозостойкость / Frost resistance
LR	B9	2 класс	3 класс	50 МПа	0,1%	150 циклов
MR	B9	2 класс	3 класс	50 МПа	0,1%	150 циклов

Сочетания текстур
TEXTURE COMBINATIONS



ICEBERG / Сочетания текстур / TEXTURE COMBINATIONS



Калибры Kerranova / CALIBERS KERRANOVA

400x1200x10 мм	300x1200x10 мм	600x600x9 мм	600x600x9 мм	300x600x9 мм
3	-	-	-	297,5 - 298,5 x 599,4 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	599,6 - 600,4 299,7 - 300,5 x 599,6 - 600,4

Норма упаковки и отгрузки / PACKING AND SHIPPING

Формат / Format	м ² в коробе / m ² in case	вес одной коробки / weight of one case	штук в коробе / pieces in case	м ² в коробе / m ² in case	вес коробки / weight of one case	коробов на паллете / pallets in pallet	кг паллеты / kg pallet
600x1200x10 мм	0,72	~ 17,5	2	1,44	~ 35	24 (4x3 м)	920
600x600x10 мм	0,36	~ 8,25	4	1,44	~ 33	32 (4x3 м)	1100
300x600x10 мм	0,18	~ 4,12	8	1,08	~ 25	40 (4x3 м)	1050

Норма упаковки и отгрузки
PACKING AND SHIPPING

Калибры Kerranova норматив ТУ-5752-006-54044672-2013
KERRANOVA CALIBERS TECHNICAL SPECIFICATIONS TU-5752-006-54044672-2013

MARBLE



014	BUTIK
022	USADBA
028	ICEBERG
040	SKALA
052	MARBLE TREND
058	CANYON
066	ONICE

Вдохновение рядом

BUTIK


Коллекция/Collection

Тонкий запах свежести, полужеркальные полы, по которым стучат каблуки, отпаренные костюмы, вешенные ровными рядами — все это укутано в манящее сияние дорогого бутика.


Воздушная графика коллекции керамогранита Butik — это вытянутые утонченные прожилки белого мрамора, исполненного внутренним светом.

Доступные поверхности: **LR, MR**

К-2020



К-2021



NEW COLLECTION 2023

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



BUTIK | K-2020

Коллекция/Collection | Артикул/Article




Butik: White K-2020/LR/600x1200 mm


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ/Produced on order



K-2020/LR/600x1200 мм
Белый/White

K-2020/MR/600x1200 мм
Белый/White


10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2020/LR/600x600 мм
Белый/White

K-2020/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BUTIK | K-2021

Коллекция/Collection | Артикул/Article




Витик: beige K-2021/MR/600x1200 mm
Сантехника: санитайзер.ru

Формат / Format




600x1200

Формат / Format




600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step




294x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-2021/LR/600x1200 mm
Бежевый/Beige


K-2021/MR/600x1200 mm
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





BUTİK / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

USADBA

Коллекция/Collection

Многовековая усадьба, пропустившая через себя миллионы эпох и жизней — это коллекция USADBA с необычной дизайнерской графикой кварцита Патагония.

Это часть вневременной постройки, пережившей несколько сменившихся эпох, прячущей в слоях сошедшей краски и камня богатство своей истории.

Доступные поверхности: **MR**

К-2601



NEW COLLECTION 2023

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



USADBA | K-2601

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Usadba: beige K-2601/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order




K-2601/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-2601/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





USADBA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

ICEBERG

Коллекция/Collection

**Коллекция Iceberg с абсолютно белой глазурью
вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами,
свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.**

Iceberg — это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками,
приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

Доступные поверхности: **MR, LR**


К-2001



К-2002



К-2003



1:1



Подробнее
о коллекции
keganova.ru



ICEBERG

K-2001


Коллекция/Collection

Артикул/Article




Iceberg, Carrusino K-2001 / MR/600x1200 mm / Skala: Dark Grey K-2003/MR/600x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-2001/LR/600x1200 мм
Капутино/Carrusino

K-2001/MR/600x1200 мм
Капутино/Carrusino


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2001/LR/600x600 мм
Капутино/Carrusino

K-2001/MR/600x600 мм
Капутино/Carrusino

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ICEBERG | K-2002


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg: White blue K-2002/MR/600x1200 мм / Alleya: Dark brown K-2104/SR/200x1200 мм
Сантехника санитайзер.ру


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-2002/LR/600x1200 мм
Бело-голубой/White blue

K-2002/MR/600x1200 мм
Бело-голубой/White blue


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2002/LR/600x600 мм
Бело-голубой/White blue

K-2002/MR/600x600 мм
Бело-голубой/White blue

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




ICEBERG | K-2003

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-2003/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

K-2003/MR/600x1200 мм
Серый/Grey


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2003/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

K-2003/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ






Iceberg: Сарруссіно К-2001 / MR / 600x600 мм / Alleys: Dark brown K-2104 / SR / 200x1200x11mm
Сантехніка санітарна



Iceberg: Grey K-2003 / MR / 600x600 мм / White blue K-2002 / LR / 600x600 мм



ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

SKALA


Коллекция/Collection

Путаные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменистые пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.


В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутинкой прожилок, воссозданный на керамограните коллекции Skala.

Доступные поверхности: **MR, LR**


К-2201



К-2202



К-2203



1:1

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



SKALA | K-2201


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Skala: White K-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order



K-2201/LR/600x1200 мм
Белый/White

K-2201/MR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2201/LR/600x600 мм
Белый/White

K-2201/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



SKALA | K-2202

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Skala: Grey beige K/2202/MR/600x1200 mm - White K-2201/MR/600x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru


Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-2202/LR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey beige

K-2202/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey beige


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2202/LR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey beige

K-2202/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



SKALA | K-2203

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Skala: Dark grey K-2203/MR/600x1200 mm – White K-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ/Produced on order



K-2203/LR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

K-2203/MR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2203/LR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

K-2203/MR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





Skald: White K-2201/MR/600x600 mm
Cămin: Mirka Sanitalux.eu



Skald: Grey beige K-2202/LR/600x600 mm










SKALA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат format	 поверхность surface	 м² одной плиты m² of one tile	 вес одной плиты weight of one tile	 плит в коробке quantity in one box	 м² в коробке m² in box	 вес коробки weight of one box	 коробок на поддоне boxes in pallet	 кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

MARBLE TREND


Коллекция/Collection

Источником вдохновения при создании коллекции керамогранита Marble Trend стал знаменитый сорт мрамора Неро Дорато.

Яркий и сдержанный одновременно, он передает мельчайшие нюансы цвета и структуру рисунка этого итальянского материала.

Доступные поверхности: **MR**

К-1004



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



MARBLE TREND | K-1004

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Marble Trend: Nero Dorato K-1004/MR/600x1200mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-1004/MR/600x1200 мм
Неро Дорато/Nero Dorato



10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ




K-1004/MR/600x600 мм
Неро Дорато/Nero Dorato




9 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





MARBLE TREND / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

CANYON


Коллекция/Collection

Сапуон - коллекция керамогранита, воссоздающая натуральный мрамор сорта Breccia Oniciata из провинции Брешиа в Ломбардии на севере Италии.

Комбинация минералов придает этому мрамору уникальные черты: крупные осколки оникса формируют участки мягких градиентных цветовых переходов, а россыпь кристаллов кварца и уходящие вглубь прожилки создают эффект «игры» в лучах света и материал выглядит по-разному в зависимости от освещения. Эта особенность сорта идеально воспроизведена в коллекции Сапуон, а крупный формат плитки позволяет создать визуально сплошное пространство.

Доступные поверхности: **LR, SR**

К-900



К-905



Подробнее
о коллекции
keganova.ru




CANYON | K-900

Коллекция/Collection

Артикул/Article


Canyon - Grey K-905/LR/600x1200 mm - White K-900/LR/600x1200 mm

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step




294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step




294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-900/LR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-900/LR/600x600 мм
Белый/White

K-900/SR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



CANYON | K-905

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Canyon: Grey K-905/LR/600x1200 mm - White K-900/LR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-905/LR/600x1200 мм
Серый/Grey


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-905/LR/600x600 мм
Серый/Grey

K-905/SR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



CANYON / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / DECOR ELEMENTS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x10 мм	SR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	SR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
600x600x10 мм	SR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	SR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	SR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	SR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

ONICE

Коллекция/Collection

Коллекция Onice имитирует наиболее ценные и редкие сорта натурального оникса из Ирана.

Светлые молочные и жемчужные артикулы детально воспроизводят сорт Persian White. Крупный формат и внешний вид плитки станут в первую очередь безупречной основой для дизайна в восточном стиле. Однако Onice отлично впишется в современные интерьеры, ар-нуво и даже хай-тек.

Доступные поверхности: **LR**

К-90



К-95



1:1

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



ONICE | K-90

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*




K-90/LR/600x1200 мм
Жемчужный/Pearl

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-90/LR/600x600 мм
Жемчужный/Pearl

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ONICE | K-95

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Onice: Milky K-95/LR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order




K-95/LR/600x1200 мм
Молочный/Milky

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-95/LR/600x600 мм
Молочный/Milky

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ONICE / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070

*Производство с апреля 2023 г.



STONE

076	BEREG
090	KRATER
100	TERRAZZO
106	MONTANA

Вдохновение рядом

BEREG

Коллекция/Collection

Песчаник с берегов Волги знаком гипнотизирующим мерцанием для прищуренных на закате взглядов и мелкими разогретыми солнцем песчинками для босых ног.


Коллекция Bereg с фактурой волжского песчаника — это гранить в составе глазури для зернистого рельефа и блески, отражающие свет влажными от речной воды частицами.

Доступные поверхности: **MR**


K-2401




K-2402




K-2403



K-2404



K-2405



NEW COLLECTION 2023

Подробнее
о коллекции
kegranova.ru



BEREG | K-2401

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Берег: Серия K-2401 /MR/600x1200 mm

Формат / Format



600x1200

Формат / Format




600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step




294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*




K-2401/MR/600x1200 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2401/MR/600x600 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BEREG | K-2402

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Bereg: Beige K-2402/MR/600x1200 мм


Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2402/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2402/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BEREG | K-2403

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Bereg: Gray beige K-2403/MR/600x1200 mm


Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order




K-2403/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Gray beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2403/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Gray beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BEREG | K-2404

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Bereg: Light gray K-2404/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order




K-2404/MR/600x1200 мм
Светло серый/Light gray

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-2404/MR/600x600 мм
Светло серый/Light gray

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



BEREG | K-2405


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Bereg Grey K-2405/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order


K-2405/MR/600x1200 мм
Серый/Grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2405/MR/600x600 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





BEREG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

KRATER


Коллекция/Collection

Буйства прорвавшейся дикой стихии, которые упокоил вулканический кратер в своем рельефе, переложены на структурированную поверхность коллекции керамогранита Krater.


Разгадать ее изгибы приглашает графика сланца, монументальная и полная умиротворенных темнотой тайн.

Доступные поверхности: **SR**


K-2210



K-2211



K-2212



NEW COLLECTION 2023

Подробнее
о коллекции:
kerranova.ru



KRATER | K-2210

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Krater. Light gray K-2210/SR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2210/SR/600x1200 мм
Светло-серый/Light gray

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



KRATER | K-2211

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Krater: Grey K-2211/SR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2211/SR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



KRATER | K-2212

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Krater - Dark gray K-2212/SR/600x1200 mm


Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2212/SR/600x1200 мм
Тёмно серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





KRATER / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	SR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	SR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	SR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	SR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	SR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	SR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

TERRAZZO


Коллекция/Collection

Терраццо, уникальную технику заливного пола с мозаикой из небольших кусочков мрамора, полудрагоценных камней и цветного стекла, утопленных в извести или цементе,



изобрели ещё в Древней Греции. До идеала ее довели в Древнем Риме, а сегодня самыми востребованными мастерами терраццо считаются жители Венеции. Эта техника дала название особой коллекции керамического гранита, имитирующей яркий и динамичный рисунок — Terrazzo. Два оттенка впишутся в интерьер практически любого пространства, а эксплуатационные характеристики, подтвержденные в лабораторных условиях, гарантируют простоту ухода и долговечность.

Доступные поверхности: **MR**

К-331



К-333



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



TERRAZZO

K-331

K-333

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article




Terrazzo: Dark Grey K-333/MR/600x600 mm / Light Grey K-331/MR/600x600 mm


Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ/Produced on order




K-331/MR/600x600 мм
Светло-серый/Light grey

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-333/MR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





TERRAZZO / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

MONTANA


Коллекция/Collection

Коллекция керамического гранита Montana повторяет внешний вид особенно ценного сорта кварцита — природного камня, родина которого швейцарские Альпы.

В небольших карьерах, расположенных в кантонах Тичино и Граубюнден, добывается темная, почти черная разновидность Valsert Gray, серые породы сорта San Bernardino. Главная характерная черта этого минерала — частые вкрапления слюды, отражающие свет таким образом, что поверхность «искрится». Плитки коллекции прокрашены в массу, что значительно повышает их износостойкость и позволяет эксплуатировать в пространствах со значительной проходимостью.

Доступные поверхности: **SR**

К-176



Подробнее
о коллекции
keganova.ru



MONTANA | K-176

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Монтана: Dark grey K-176/SR/600x600 мм




K-176/SR/600x600 мм
Темно-серый/Dark Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



MONTANA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки kg	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x600x10 мм	SR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	SR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	SR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	SR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930



Плинтус / Skirting

76x600*

294x600*

300x600*

600x600

*Производится под заказ/Produced on order

*Производство с апреля 2023 г.



112	ELEVATOR
122	FABRIKA
136	ETAGI

Вдохновение рядом

ELEVATOR

Коллекция/Collection

Элеваторы отражают культуру прошлого, объединяют в масштабных архитектурных комплексах витиеватую историю традиций.


Коллекция Elevator пронизана следами времени и истории, которые надежно сохранены на оштукатуренных стенах монументальных элеваторов.

Доступные поверхности: **MR**

К-2010



К-2011



1:1


Подробнее
о коллекции
kegnova.ru



ELEVATOR | K-2010

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Elevator: Beige K-2010/MR/600x1200 mm

Формат / Format




600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*



K-2010/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2010/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ELEVATOR | K-2011

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Elevator: Grey beige K-2010/MR/600x1200 mm / Fabrica: Light grey K-2012/MR/600x1200 mm


Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



K-2011/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Gray beige

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2011/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Gray beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





Elevator: Beige K-2010/MR/600x600 mm – Alleya: Grey brown K-2103/SR/200x1200 mm



Elevator: Grey beige K-2011/MR/600x600 mm
Світлодіюча саніталуєру



ELEVATOR / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

FABRIKA

Коллекция/Collection

Коллекция таит в себе прозаичный и самобытный характер индустриальной архитектуры.

Выраженная урбанистичность фабрик с бетонными стенами, высокими потолками и большими окнами с решетчатыми перегородками стала вдохновением для керамогранита Fabrika.

Доступные поверхности: **MR**


K-2017



K-2012



K-2013



K-2018



1:1

Подробнее
о коллекции
керамогранита



FABRIKA | K-2017

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Fabrika White K-2017/MR/600x1200 mm


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order


K-2017/MR/600x1200 мм
Белый/White



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2017/MR/600x600 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



FABRIKA | K-2012

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Light grey K-2012/MR/600x1200 mm
Сайт: sanitaluxe.ru

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2012/MR/600x1200 mm
Светло-серый/Light grey



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2012/MR/600x600 mm
Светло-серый/Light grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



FABRIKA | K-2013

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Фабрика: Grey K-2013/MR/600x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2013/MR/600x1200 mm
Серый/Grey



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2013/MR/600x600 mm
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



FABRIKA | K-2018


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Dark gray K-2018/MR/600x1200 mm / White K-2017/MR/600x1200 mm


Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order



K-2018/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2018/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





FABRIKA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

ETAGI

Коллекция/Collection

Текстура лестничных клеток, переплетающих этажи в единое организованное пространство, воспроизведена в коллекции керамогранита Etagi.

Etagi – это цементное полотно, спрятанное в самом сердце городов – внутри многоэтажек, с утопленными в нем кусочками камней.

Доступные поверхности: **MR**

К-2014



К-2015



1:1

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



ETAGI | K-2014

Коллекция/Collection Артикул/Article



Etagi: Grey beige K-2014/MR/600x1200 mm / Dубравa: Brown K-2304/SR/2000x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting





Плинтус / Skirting




K-2014/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Gray beige

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2014/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Gray beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ETAGI | K-2015

Коллекция/Collection Артикул/Article



Etagi: Grey K-2015/MR/600x1200 mm
Сантехника санитайзеру

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order


K-2015/MR/600x1200 mm
Серый/Grey




10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2015/MR/600x600 mm
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ






Etagli: Grey beige / K-2015/MR/600x600 mm



Etagli: Grey K-2015/MR/600x600 mm

ETAGI / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.



148 SATIN
154 CENTRAL PARK
162 VETRO

Вдохновение рядом

SATIN

Коллекция/Collection

Коллекция Satin – это сияющий задрапированный сатин, скользящий и пронизанный воздухом, размывающий фигуры и формы в гладких складках ткани.

Нежные нейтральные оттенки керамогранита в коллекции Satin создают вокруг наполненное воздухом пространство с дышащим флером материи сатина.

Доступные поверхности: **MR**

К-2702



NEW COLLECTION 2023

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



SATIN | K-2702

Коллекция/Collection Артикул/Article



Satin: Beige K-2702/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2702/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige




8 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2702/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



SATIN / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

CENTRAL PARK


Коллекция/Collection

Наряду с небоскребами Центральный парк считается символом Нью-Йорка. Это настоящий глоток чистого воздуха, неба и зелени среди бетонных джунглей многомиллионного города.

Естественность и экологичность — это то, что год от года становится только популярнее. Предпочтение все чаще отдается не идеальным поверхностям, а натуральным фактурам с различными несовершенствами. Поэтому была разработана коллекция керамического гранита Central Park, которая гармонично сочетает в себе эффект патинированной поверхности декоративной штукатурки и оригинальный рисунок вечнозеленой монстеры. Это идеальное сочетание всей палитры, вне зависимости от холодных или теплых тонов. Белый цвет в интерьере любим за ощущение чистоты и свежести, а зеленый ассоциируется с умиротворением и спокойствием.

Доступные поверхности: **MR**

К-701



К-702



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



CENTRAL PARK | K-701

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Central park: White K-701/MR/600x1200 mm


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order


K-701/MR/600x1200 мм
Белый/White



8 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-701/MR/600x600 мм
Белый/White



9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



CENTRAL PARK | K-702

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Central Park: White K-701/MR/600x600 mm – Multicolor K-702/MR/600x600 mm

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step



600x600




300x600*



294x600*

Плинтус / Skirting




76x600*




K-702/MR/600x600 мм
Цветной/Multicolor

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





CENTRAL PARK / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.

Вдохновение рядом

VETRO

Коллекция/Collection

Россыпь осколков натуральных камней и стекла, словно поднятая в воздух сильным ветром, запечатлена на поверхности керамогранита Vetro.

Детализированная графика коллекции источает настроение раскованной стихии и обволакивает чувством лёгкости и невесомости.

Доступные поверхности: **MR**

К-340



1:1

Подробнее
о коллекции
keranova.ru



VETRO | K-340

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Vetro White K-340/MR/600x600 mm

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order


K-340/MR/600x1200 мм
Белый/White




6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-340/MR/600x600x9 мм
Белый/White



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ






Vetro: White K-340/MR/600x1200 mm



Vetro: White K-340/MR/600x1200 mm



VETRO / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат format	 поверхность surface	 м ² одной плиты m ² of one tile	 вес одной плиты weight of one tile	 плит в коробке quantity in one box	 м ² в коробке m ² in box	 вес коробки weight of one box	 коробок на поддоне boxes in pallet	 кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m ²)	930
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m ²)	920
600x600x10 мм	MR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m ²)	1090
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m ²)	980
600x600x9 мм*	MR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m ²)	1250
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m ²)	930

*Производство с апреля 2023 г.



172	ALLEYA
182	DUBRAVA
190	KHVOYA
198	MADERA

Вдохновение рядом

ALLEYA

Коллекция/Collection

Коллекция Alleya вдохновлена вечерним променадом по элегантным парковым дорожкам между тенистыми деревьями, тянущимися ровными линиями.

Основой для текстуры керамогранита стал бархатистый акварельный рисунок и мягкие натуральные волокна древесины клена.

Доступные поверхности: **SR**

K-2100



K-2101



K-2102



K-2103



K-2104



1:1

Подробнее
о коллекции
keranova.ru



ALLEYA | K-2100 | K-2101

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Alleya: Honey K-2101/SR/200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-2100/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2101/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

ALLEYA | K-2102 | K-2103 | K-2104

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article



Iceberg: White blue K-2002/MR/600x1200 mm / Alleya: Dark brown K-2104/SR/200x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format


200x1200



K-2102/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2103/SR/200x1200 мм
Серо-коричневый/Grey brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2104/SR/200x1200 мм
Темно-коричневый/Dark brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Alleya: Beige K-2100/SR/200x1200 mm



Alleya: Brown K-2104/SR/200x1200 mm



ALLEYA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм
3	-
4	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
200x1200x10 мм	SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.4 м ²)	1200
200x1200x11 мм	SR	0.24	~ 5.85	6	1.44	~ 35.15	30 (43.20 м ²)	1080

Вдохновение рядом

DUBRAVA

Коллекция/Collection

Плотная и крепкая фактура дуба стала основой коллекции керамогранита Dubrava.


Дубовые леса хранят тайны столетий в годовых кольцах стволов. Благородный дуб бережно пронесит традиции семей сквозь поколения, и с каждым десятилетием растет качество его древесины.

Доступные поверхности: **SR**

K-2301



K-2302



K-2303



K-2304



1:1

Подробнее
о коллекции
keganova.ru



DUBRAVA | K-2301 | K-2302

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Dubrava Beige K-2302/SR/200x1200 mm - White K-2301/SR/200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-2301/SR/200x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2302/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

DUBRAVA | K-2303 | K-2304


Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article




Dubrava: Brown K-2304/SR/200x1200 mm - Honey K-2303/SR/200x1200 mm
Сантехника samitdixie.ru



K-2303/SR/200x1200 mm
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2304/SR/200x1200 mm
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

Формат / Format

200x1200



DUBRAVA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм
3	-
4	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
200x1200x10 мм	SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.4 м ²)	1200
200x1200x11 мм	SR	0.24	~ 5.85	6	1.44	~ 35.15	30 (43.20 м ²)	1080

Вдохновение рядом

КНВОУА

Коллекция/Collection

Хвойные деревья неразделимы с густым запахом смолы, хрустящей под ногами темной зеленью и неподвижностью стройных стволов.

Коллекция Khvoya создана под выразительную сосну в глубоких оттенках, с выделяющейся древесной текстурой, характерными сучками и прожилками.

Доступные поверхности: **SR**


К-2320



К-2321



К-2322



1:1

Подробнее
о коллекции
kernova.ru



КНВОУА | К-2320

Коллекция/Collection

К-2321 | К-2322

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article




Кнвоуа: бежег к-2320/СR/200х1200 мм — Honey К-2322/СR/200х1200 мм
Brown К-2322/СR/200х1200 мм

Формат / Format


200x1200



К-2320/СR/200х1200 мм
Бежевый/Beige




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2321/СR/200х1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2322/СR/200х1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Класс: Beige K-2320/SR/200x1200 mm



Класс: Honey K-2321/SR/200x1200 mm / Iceberg: Grey K-2003/MR/600x1200 mm
Сантехника: сантехника.ru



КНВОУА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм
3	-
4	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
200x1200x10 мм	SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.4 м ²)	1200
200x1200x11 мм	SR	0.24	~ 5.85	6	1.44	~ 35.15	30 (43.20 м ²)	1080

MADERA

Коллекция/Collection

Коллекция керамического гранита Madera имитирует фактуру натурального дерева.

Формат плитки позволяет создавать поверхности, визуально считываемые как единое полотно. Цветовая гамма из четырёх оттенков – белого, светло-бежевого, медового и коричневого – обеспечивает возможность создания превосходных сочетаний с мрамором или бетоном, стеклом или металлом. Вне зависимости от стиля, скандинавский или эклектика, шале или гранж, интерьер с использованием дерева обладает особым настроением уюта и комфорта.

Доступные поверхности: **MR**

K-524



K-521



K-522



K-523



1:1
Керагранит

Подробнее
о коллекции
kergranova.ru



MADERA | K-524 | K-521

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Madera: Light Beige K-521 / MR / 200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-524/MR//200x1200 мм
Белый/White



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-521/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light Beige



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

MADERA | K-522 | K-523

Коллекция/Collection

Статья/Article

Артикул/Article



Madera: Honey K-522/MR/200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-522/MR/200x1200 мм
Белый/White



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-523/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light Beige



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

MADERA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм
3	-
4	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
200x1200x10 мм	MR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.4 м ²)	1200
200x1200x11 мм	MR	0.24	~ 5.85	6	1.44	~ 35.15	30 (43.20 м ²)	1080

20 СТАНДАРТНЫХ ПАННО, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО КАТАЛОГУ
STANDARD PANELS THAT CAN BE ORDERED FROM THE CATALOG



КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА СТАНДАРТНОЕ ПАННО:

1. Подайте заявку, выбрав схему из представленных решений и любой керамогранит из ассортимента.
2. В течение трёх рабочих дней получите готовый макет и коммерческое предложение.
3. Оплатите заказ.
4. Получите панно в оговоренные сроки.

HOW TO ORDER A STANDARD WATERJET PANEL:

1. Submit an application by choosing a presented cutting scheme and any porcelain stoneware from the products' range.
2. Within three working days you will receive a finished layout and commercial offer.
3. Pay the order.
4. Receive your panel on agreed date.



Также вы можете заказать панно по индивидуальному эскизу – возможности гидроабразивной резки практически безграничны. Панно будет изготовлено в кратчайшие сроки.


You may also order a custom sketch waterjet panel. Waterjet cutting technology opportunities are almost unlimited. Panel will be manufactured as soon as possible.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / SPECIAL ELEMENT



Для каждой коллекции возможно изготовление под заказ плинтусов и ступеней, которые помогут придать интерьеру законченный вид.

Steps and skirtings that will make your interior complete can be produced on order for any tile collection.



СТУПЕНЬ / STEP
294x1200мм
294x600мм
скругленный край,
противоскользящие
насечки.



ПЛИНТУС / SKIRTING
76x600мм
скругленный
край.

ФРИЗ И ТАКО / FRIETHE AND TAKO

Фриз и тако возможно изготовить из любого керамогранита из ассортимента.

This frieze and tako can be made from any porcelain stoneware from the assortment.



Фриз/Frieze
SP/f-cut/100x600мм



Тако/Tako
SP/t-cut/100x100мм




SP/d01-cut/450x520мм*



SP/d02-cut/450x520мм*



SP/d03-cut/450x520мм*



SP/d04-cut/600x600мм*




SP/d05-cut/600x600мм*



SP/d06-cut/600x600мм*



SP/d07-cut/600x600мм*



SP/d08-cut/600x600мм*



SP/d09-cut/600x600мм*



SP/d10-cut/600x600мм*



SP/d11-cut/600x600мм*




SP/d12-cut/1200x1200мм*
SP/d12-cut/2400x2400мм*



SP/d13-cut/1200x1200мм*



SP/d14-cut/1200x1200*



SP/d15-cut/1200x1200мм*
SP/d15-cut/2400x2400мм*



SP/d16-cut/600x600мм*
SP/d16-cut/1200x1200мм*



SP/d17-cut/1200x1200мм*



SP/d18-cut/1200x1200мм*
SP/d18-cut/2400x2400мм*



SP/d19-cut/1200x1200мм*



SP/d20-cut/1200x1200мм*

*Возможно изготовление с использованием любой коллекции, за исключением формата 200x600, 200x1200
*Waterjet panels can be made from any collection with exception of 200x600 and 200x1200 formats

ПРИМЕНЕНИЕ



Для наружной или внутренней облицовки стен керамогранит может использоваться в любых условиях. Но при применении его в качестве напольного покрытия необходимо учитывать

соответствие физико-механических параметров керамогранита условиям его эксплуатации.

При выборе полированного и лаппатированного керамогранита в качестве напольного покрытия нужно помнить, что он становится скользким при попадании на него воды, по этой причине он чаще используется для внутренней отделки помещений и в системах вентилируемых фасадов.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения потребителем (покупателем) рекомендаций по укладке и уходу за плиткой (в том числе и по причине того, что потребитель не ознакомился с рекомендацией производителя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ



Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть **идеально ровным**, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли.




Перед тем, как приступить к укладочным работам, **сравните качество поверхности плиток**, а также маркировку коробок всей приобретенной партии (сорт, калибр, артикул, тон).




Укладка плитки при температуре ниже **+5 градусов Цельсия** не рекомендуется и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА



Необходимо **спланировать выкладку плиток**. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. Перед укладкой рекомендуется распаковать все плиты и выложить в ковер. Ввиду того, что керамогранит имеет некоторое количество лиц, возможно отличие лиц между собой по цвету от светлого к темному. Рекомендуется распределить разные лица в хаотичном порядке, чтобы не допустить размещения одинаковых рисунков по соседству друг с другом.




Для получения эстетичного вида при укладке керамогранита на полу **следует отметить середину пола**. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.



На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.



При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней. Не используйте системы обогрева напольных покрытий до полного высыхания и отверждения клеящего состава.






Если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях.

Используйте профессиональные клеевые смеси с высоким уровнем адгезии (сцепление с материалом). Не рекомендуется использование клея «Бустилат». Строго следуйте рекомендациям производителя смеси по способу применения. Напольная керамогранитная плитка подвергается значительным механическим нагрузкам, и пустое пространство под ним может стать причиной откалывания или образования трещин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ




Обратите внимание! При укладке со смещением керамогранита форматов 300x600, 200x1200, 600x1200, следует соблюдать следующее правило: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плитки. Укладка плитки иными схемами осуществляется собственником на свое усмотрение и ответственность. Для получения оптимально ровной поверхности независимо от схемы укладки рекомендуем использовать СВП (систему выравнивания плитки).



ПРАВИЛЬНО: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плитки

ВНИМАНИЕ! Недопустимо укладывать плитку со смещением 50%


ФОТО МОНТАЖНОЙ СТОРОНЫ КЕРАМОГРАНИТА




Специально разработанная монтажная сторона керамогранита KERRANOVA позволяет минимизировать возможности таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин.

Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика KERRANOVA выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ, ЗАТИРКА ШВОВ



Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были **чисты от укладочных материалов и остатков грязи**. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 2 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом необходимо **заполнить силиконом**.



При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки убедитесь, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный необходимым количеством воды, нужно наносить затирочной теркой **по диагонали ко швам**. При необходимости раствор нанести повторно. **ВАЖНО!** Не позднее, чем через 30 минут после укладки, удалите остатки клея, цемента, затирки с лицевой поверхности плитки.



Остатки шовного заполнителя удаляются чистой и влажной губкой. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем **через 2 недели** после затирки швов и очистки плитки.

УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТОМ

После укладки керамогранита требуется очистить его поверхность от загрязнений с применением слабых кислотных растворов, которые сразу же необходимо тщательно смыть водой. Так же, после укладки рекомендуется обработать полированную или лаппатированную поверхность специальными средствами, с целью предотвращения проникновения масел, жиров, красителей в микропоры на поверхности плитки.

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать швы. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесен вред. Старайтесь избегать абразивных средств. Несмотря на очень высокую твердость керамогранита, его поверхность (особенно лаппатированная и гляцевая), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твердость.

Грязь и, особенно, песок, принесенные с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов. Полированная поверхность более подвержена загрязнениям, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи. По этой причине, в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать матовый керамогранит.

Примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита. Кофе, чай, пиво, кока-кола, фруктовый сок, мороженое - смывать слабым раствором пищевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах используйте моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.

Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтина. Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. Следует соблюдать осторожность при уходе за межплиточными швами.

Сложность очистки покрытий может меняться в зависимости от различных способов укладки, условиях эксплуатации и воздействия окружающей среды. Перед уходом и очисткой плитки рекомендуется провести предварительную пробу по каждому виду работ на неуложенном материале.



В случае возникновения вопросов о качестве продукции, пожалуйста, сохраняйте упаковку/этикетку. Гарантия покрывает замену только тех материалов, которые были признаны дефектными до укладки. Жалобы на плохо уложенные изделия и претензии по качеству на уложенную плитку не принимаются. Продукция соответствует ТУ 5752-006-54044672-2013. Гарантийный срок у покупателя неограничен при условии соблюдения правил транспортирования, складирования и хранения.

APPLICATION



For external or internal wall facing, porcelain stoneware can be used in any conditions. But when using it as a flooring, it is necessary to take into account the compliance of the

physical and mechanical parameters of porcelain stoneware with its application conditions.

When choosing polished and lappato porcelain stoneware as a flooring, it should be remembered that it becomes slippery when water gets on it, for this reason it is more often used for interior decoration and in rainscreen systems.

The manufacturer is not responsible for the consequences of non-compliance by the consumer (buyer) with recommendations for laying and caring for tiles (including due to the fact that the consumer has not become acquainted with the manufacturer's recommendation).

PREPARING SURFACE FOR TILE LAYING



The bearing surface for the tile should be perfectly plane – without cracks, impurity, cavity pockets, void pockets. Installation surface should be dry, hard (durable), free from impurity.



Before proceeding with the laying, compare the quality of the surface of the tiles, as well as the marking of the boxes of the entire purchased batch (grade, gauge, article, tone).



It is not recommended to lay tiles if the temperature is below +5 C°. First of all it concerns exterior finishing.




If you have any questions about the quality of the products, please keep the packaging and the label. The warranty covers the replacement of only those materials that were accepted defective before laying. Complaints about poorly laid products and complaints about the quality of the laid tiles are not accepted. Products conform technical specifications TU 5752-006-54044672-2013. Buyers' warranty period is unlimited subject to abide transportation, warehousing and storage terms.

PORCELAIN TILE LAYING TECHNOLOGY



Layout planning begins with marking the coating surface. The marking is done using a tape measure or folding steel rule. At this stage layout pattern, number of tiles laid in line etc. are determined.




Before laying it is recommended to unpack all the tiles and plan the layout. Due to the fact that porcelain tile has a certain number of unique images, it is possible that those images differ in color from light to dark. It is recommended to distribute different images in a chaotic order in order to prevent the placement of the same patterns next to each other.



For an aesthetic look before laying the porcelain tile on the floor you should sign the center of the floor. It is normally done with lacing or twine. Lacing is stretched along the longer wall. You should start laying tile from the center of the room (where the lacing is stretched) in the way joint or midpoint of the whole tile were on the lacing line.



Apply a layer of grouting compound on a prepared surface using a trowel (plastering trowel) and then plane it with a serrated spatula. Tile should be laid not later than 10 – 15 minutes after the applying the grouting compound on the surface. When laying, the backside of the tile must be completely treated with adhesive dip with 5-10 mm layer spread evenly depending on construction entity traffic. Correction of the tile position can be done within 10 minutes after laying. Drying time is reached within a day at basis and air temperature from +5 C° to +30 C°, and full durability in 3 days. Do not use floor heating systems until the adhesive has completely dried and cured.



In case laying process has to be interrupted, it is necessary to take into account that the laid material has already settled and the one that will be laid later will settle as well. Therefore, you should first consider the possible movement or contraction of the adhesive mixture. If you continue to lay the

tile at the same level, the previous compression of the adhesive mixture can lead to a slight difference in the levels.




Use a professional adhesive mixture with a high level of adhesion (adhesion with the material). The use of Bustilat glue is not recommended. Strictly follow the recommendations of the manufacturer of the mixture according to the method of application. Floor stoneware tiles are subject to considerable mechanical loads, and the empty space under it may cause chipping or cracking.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING A RECTANGULAR TILE



Note! When laying porcelain tiles in sizes 300×600, 200×1200, 600×1200, the following rule should be observed: tile displacement should not exceed 30% of the length of the previous tile.


Laying tiles by other schemes is carried out by the owner at its discretion and responsibility. To obtain an optimally flat surface regardless of the laying pattern, we recommend using TAS (tile alignment system).



CORRECT: the tile should move no more than 30% of the length of the previous tile.

ATTENTION! It is unacceptable to lay tiles with an offset of 50%.


PHOTO OF THE MOUNTING SIDE OF PORCELAIN




The specially designed mounting side of the KERRANOVA porcelain tiles minimizes the possibility of such problems when laying tiles as the formation of voids.

Also, making a mosaic of such porcelain stoneware ensures that all elements are of the same height, which simplifies installation of finished products. The entire KERRANOVA mosaic is glued onto a special plastic mesh, which, if necessary, is easily cut to trim the interior elements of any shape.

FINISHING OF LAYING AND JOINTS GROUTING



Before joints grouting, check they are clean and empty of laying materials and dirt bits and pieces. Recommended joint size (tile spacer size) for porcelain tile is from 3 mm to 5 mm. The gaps at the junction of walls and walls with the floor must be filled with silicone.



With large surfaces, the work should be divided into several stages. Before starting to grout, make sure that the adhesive mixture dried and got stiff. The grouting compound, diluted with an appropriate amount of water, should be applied diagonally to the joints with a rubbing trowel. IMPORTANT! Remove the remains of adhesives, cement, grout from the front surface not later than 30 minutes after laying.



Remove grouting compound leftovers with a clean and wet sponge. It is recommended to start regular floor and wall cleaning not earlier than in 2 weeks after grouting and tile cleaning.

MAINTENANCE

After laying the porcelain stoneware, it is required to clean the surface from pollutants using weak acid solutions, which must immediately be thoroughly rinsed with water. Also, after installation, it is recommended to treat the polished or lappato surface with special means in order to prevent the penetration of oils, fats, dyes into micropores on the surface of the tile.

In the first place, grouts can be damaged when they hit the porcelain stoneware of this or that aggressive substance. When regularly washing floors or walls of porcelain stoneware, you should not use acid-based detergents.

They are not able to spoil the porcelain tile itself, but the grouts can be damaged.

Try to avoid abrasive products. Despite the very high hardness of porcelain stoneware, its surface (especially lappato and glossy), may be damaged by abrasive particles having a hardness close to the stoneware.

Dirt and, especially, sand brought from the street is also a natural abrasive.

Therefore, do not hesitate with their cleaning. This is especially important for polished floors. The polished surface is more prone to dirt than matte. This is due to the fact that the natural molecular bonds are broken when polishing porcelain stoneware. For this reason, in places with a greater risk of possible contamination, matte porcelain tile should be used. Examples of various contaminants and optimal detergents for cleaning them from the surface of porcelain stoneware.

Coffee, tea, beer, cola, fruit juice, ice cream - wash with a weak solution of baking soda in water. In case of severe contamination or dried spots, use alkaline detergents - caustic sodium, chlorine. It is also better to use these products immediately when the surface is contaminated with blood, wine or fat. Resin, wax, glue, chewing gum, paint, nail polish are removed using solvents such as gasoline, acetone, trichlorethin.

Lime, cement, putty, rust, nicotine stains are removed with acidic cleaners. Care should be taken when caring for interlayer tabs.

The complexity of cleaning surfaces may vary depending on the different installation methods, operating conditions and environmental exposure. Before leaving and cleaning the tile, it is recommended to carry out a preliminary test for each type of work on unlaidd material.

СЕРТИФИКАТЫ / CERTIFICATES



Вся продукция прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ в таких важнейших показателях как, радиационная безопасность, пожарная безопасность, а также соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и имеет все сертификаты для использования в строительстве в качестве напольных покрытий и в системах вентилируемых фасадов. Вся продукция ТМ KERRANOVA производится в строгом соответствии с нормами Европейских Стандартов.

- ТУ 5752-006-54044672-2013;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ;
- Сертификат пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия ГОСТ;
- Техническое свидетельство;
- Свидетельство на товарный знак;
- Техническое св-во о пригодности использования в системах вент фасадов для видимых креплений.
- Техническое св-во о пригодности использования в системах вент фасадов для скрытых креплений.



All products have been certified in the Russian Federation and meet the requirements of GOST in such important indicators as radiation safety, fire safety, and also meet all sanitary and epidemiological standards and have all certificates for construction use as floorings and in rainscreen systems. All TM KERRANOVA products are manufactured in strict accordance with EU standards.

- Technical Specifications TU 5752-006-54044672-2013;
- Sanitary and epidemiological report;
- Sanitary and epidemiological conclusion on technical specifications;
- Fire safety certificate;
- Certificate of conformity GOST;
- Technical certificate;
- Trademark certificate;
- Technical certificate on the suitability of use in ventilated facade systems for visible fastenings.
- Technical certificate on the suitability of use in ventilated facade systems for hidden fastenings.



Ознакомиться со всеми актуальными сертификатами можно на сайте kerranova.ru



You can check all relevant certificates on the website kerranova.ru



В данном каталоге содержатся сведения о керамическом граните, его характеристиках, рекомендуемой области применения по состоянию на 03.10.2023 года. В связи со спецификой производства керамического гранита возможны изменения цвета, размера, веса, физико-механических характеристик. Производитель вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить вышеуказанные сведения. Актуальные сведения размещены на сайте kerranova.ru



This catalog contains information about porcelain stoneware, its characteristics, recommended application, relevant on 03.10.2023. Due to the specifics of the production of porcelain tile, changes in color, size, weight, and physical and mechanical characteristics are possible. The manufacturer may at any time without notice change the above information. Actual information posted on the site kerranova.ru

ВНИМАНИЕ!

Все фотографии плиток в каталоге передают общий вид продукта, без точного подбора цветопередачи.

Плитки одной партии могут иметь незначительные отличия между собой по геометрическим размерам и по плоскостности. Данные отклонения проверяются на линии при помощи специального измерительного оборудования, настроенного с учетом предусмотренных стандартами допусков, до упаковки и при выборочном вторичном контроле готовой продукции. Изготовленные плитки в ходе сортировки группируются по калибрам, что гарантирует минимальные размерные отличия между плитками одной партии и позволяет установить фактическое отклонение размера плиток от номинального. Калибр указывается на упаковке.

ATTENTION!

All photos of tiles in the catalog convey the overall appearance of the product, without precise color matching.

Tiles from the same batch may have insignificant size and flatness deviation. Those deviations are checked on production line with measuring equipment that is adjusted according to the tolerances provided by the standards before packing and during the selective secondary inspection. The tiles produced are sorted and grouped by caliber, which guarantees minimal dimensional differences between the tiles of one batch and allows to determine the actual deviation of the tiles size from the nominal one. The caliber is indicated on the package.

Обращаем Ваше внимание на то, что каталог, а также вся информация о товарах, предоставленная в нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Актуальная информация о потребительских свойствах и характеристиках керамогранита, способах монтажа, рекомендациях по укладке, уходу и эксплуатации керамогранита размещена на сайте www.kerranova.ru.

Для получения подробной информации о наличии, стоимости керамогранита и условиях поставки, пожалуйста, обращайтесь к своему менеджеру.

We draw your attention to the fact that the catalog, as well as all information about the products provided in it, is for informational purposes only and under no circumstances constitutes a public offer, determined by the provisions of Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.

Up-to-date information about the consumer properties and characteristics of porcelain tiles, installation methods, recommendations for installation, care and operation of porcelain tiles is available on the website www.kerranova.ru. For detailed information about the availability, cost of porcelain tiles and delivery conditions, please contact your manager.

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599.6 - 600.4 x 1196.6 - 1197.4	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ / GEOMETRIC TOLERANCE TABLE

Характеристики Characteristics	KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013*	KERRANOVA средние фактические показатели / KERRANOVA average			
		600x1200x10мм	200x1200x10мм	600x600x9мм	300x600x10мм
Разнотолщинность, % Thickness difference, %	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Высота монтажных рифлений, мм Installation corrugation height, mm	-	≥ 0.2	≥ 0.2	≥ 0.2	≥ 0.2
Косоугольность, % Rectangularity, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
Кривизна, % Flexion, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
Искривление граней, % Edges distortion, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2









*KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING









формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR	0.72	~ 17.42	2	1.44	~ 34.85	27 (38.88 m²)	970
600x1200x10 мм	MR, SR, CR	0.72	~ 16.72	2	1.44	~ 33.45	27 (38.88 m²)	930
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.72	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR, SR, CR	0.72	~ 18.62	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 m²)	920
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.50	4	1.44	~ 34.13	32 (46.08 m²)	1120
600x600x10 мм	MR, SR, CR	0.36	~ 8.32	4	1.44	~ 33.25	32 (46.08 m²)	1090
600x600x9 мм	MR, SR, CR	0.36	~ 7.50	4	1.44	~ 29.85	32 (46.08 m²)	980
600x600x9 мм*	MR, SR, CR	0.36	~ 7.50	5	1.80	~ 38.45	32 (57.60 m²)	1250
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.20	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR, SR, CR	0.18	~ 3.70	6	1.08	~ 22.49	40 (43.2 m²)	930
200x1200x10 мм	MR, SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.4 m²)	1200
200x1200x11 мм	MR, SR	0.24	~ 5.85	6	1.44	~ 35.15	30 (43.20 m²)	1080

*Производство с апреля 2023 г.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /
COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

Коллекция	 Водопоглощение, % Water absorption, %	 Предел прочности при изгибе, МПа Bend tensile limit, MPa	 Износостойкость, класс PEI Abrasion resistance, PEI class	 Скользкость Abrasion resistance	 Морозостойкость, число циклов Frost resistance, number of cycles	 Стойкость к загрязнению, класс Stain resistance, class	 Химическая стойкость Resistance to chemical agents	 Коэффициент отражения, единица блеска Reflection index, gloss measure
ГОСТ 13996-2019	≤ 0,5	≥ 35	1-5 класс	-	100	-	✓	-
KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013*	≤ 0,5	≥ 35	1-5 класс	-	150	≥ 2 класс	✓	-
Butik	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	≤ 69,3
Usadba	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Iceberg	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	≤ 69,3
Skala	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	≤ 69,3
Marble Trend	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Canyon	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	≤ 69,3
Onice	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	-	150	≤ 3 класс	✓	≤ 69,3
Bereg	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R10	150	≤ 3 класс	✓	-
Krater	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Terrazzo	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Montana	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R10	150	≤ 3 класс	✓	-
Elevator	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Fabrika	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /
COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

Коллекция	 Водопоглощение, % Water absorption, %	 Предел прочности при изгибе, МПа Bend tensile limit, MPa	 Износостойкость, класс PEI Abrasion resistance, PEI class	 Скользкость Abrasion resistance	 Морозостойкость, число циклов Frost resistance, number of cycles	 Стойкость к загрязнению, класс Stain resistance, class	 Химическая стойкость Resistance to chemical agents	 Коэффициент отражения, единица блеска Reflection index, gloss measure
Etagi	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Satin	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Central Park	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Vetro	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Alleya	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Dubrava	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Khvoya	≤ 0,1	~ 45	≤ 3 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-
Madera	≤ 0,1	~ 45	≤ 4 класс	≤ R9	150	≤ 3 класс	✓	-

*KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013

В таблице приведены средние показатели по двум последним годам производства. / The table shows averages for the last two years of production.



KERRANOVA

КОНТАКТЫ / CONTACTS

443528, Самарская область,
Волжский район, пгт. Стройкерамика,
здание ООО "Самарский Стройфарфор"
т. +7 (846) 999-20-03
kerranova.ru

443528, Samara region,
Volzhsky district, Stroykeramika vill.
Samarsky Stroyfarfor LLC building
t. +7 (846) 999-20-03
kerranova.ru

ФИРМЕННЫЕ ШОУРУМЫ / SHOWROOMS

г. Самара
ул. Ново-Садовая, 138

г. Москва
ул. Ленинская Слобода, 26, корп. С

Samara
st. Novo-Sadovaya, 138

Moscow
st. Leninskaya Sloboda, 26, building C




kerranova.ru



Скачать каталог
Download catalog



Скачать текстуры
Download textures



kerranova.ru