

**VISION  
TOUCH**





Civilization of Beauty

MOISIV  
HOUOT



Civilization of Beauty



100%  
DESIGN AND PRODUCTION  
OF ITALY





120x120 (48"x48"), 60x120 (24"x48"), 20x120 (8"x48"), 20x120 (8"x48"), 60x60 (24"x24")


# VISION TOUCH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MULTISTRATO TUTTA MASSA.  
 Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Gres porcelánico en multicapa toda masa.  
 Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Πολυστρωματικό υφέ πορσελάνης ολικής μάζας.  
 SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **12mm.**



Civilization of Beauty

100%  
 DESIGN AND PRODUCTION  
 OF ITALY





6-7 / VISION colore / ecrú nat rett 120x120

**VISION**  
**ECRÚ**



8-9 / VISION-TOUCH VISION colore / ecrù lapp rett 60x60 . TOUCH colore / ecrù lapp rett 20x120 . mosaico spaccatella 30x30 . mosaico 30x30

**VISION  
TOUCH  
ECRÙ**



# VISION TOUCH ECRU

VISION colore / ecrú lapp rett 60x60 . 60x120 . TOUCH colore / ecrú lapp rett 20x120 . mosaico 30x30 10-11 / VISION-TOUCH



# VISION TOUCH ECRU

VISION colore / **ecru** lapp rett 60x60 . 60x120  
TOUCH colore / **ecru** lapp rett 20x120  
mosaico spaccatella 30x30  
mosaico 30x30





14-15 / VISION-TOUCH VISION colore / ecru lapp rett 60x60 . TOUCH colore / ecru mosaico spaccatella 30x30

**VISION  
TOUCH  
ECRU**





16-17 / TOUCH colore / ecru lap rett 120x120 . nat rett 60x60 R10

**TOUCH  
ECRU**



18-19 / **VISION** colore / peridot nat rett 120x120 , lapp rett 20x120 , mosaico esagonale 30x40 . **TOUCH** peridot nat rett 60x120 R10

**VISION  
PERIDOT**

20-21 / VISION colore / peridot nat rett 120x120

**VISION  
PERIDOT**





**VISION  
TOUCH  
PERIDOT**

VISION colore / **pèridot** mosaico esagonale 30x40  
TOUCH colore / **pèridot** nat rett 60x120 R10

22-23 / VISION - TOUCH



Two mannequins are positioned in the foreground. The mannequin on the left is wearing a light purple short-sleeved button-down shirt tucked into white shorts, accessorized with white sunglasses and a large black handbag. The mannequin on the right is wearing a white t-shirt with a Louis Vuitton logo, a brown trench coat, black leggings, and high-heeled sandals.

↓ ↘ ↙ ↓

Portes Gates	B24 B26
Puertas	B28 B30

Portes Gates	B25 B27 B29
Puertas	B25 B27 B29

Portes Gates	B31 to a B69
Puertas	B31 to a B69

↓ ♿ 🚰 📺 📶 📶



Cerveceria Gambrinus



**TOUCH  
MOKA**

28-29 / **TOUCH** colore / moka nat ratt 60x60 . lapp rett 60x120 . muretto 15x60



**TOUCH  
MOKA**

30-31 / **TOUCH** colore / moka muretto 15x60.







**TOUCH  
MOKA**

32-33 / **TOUCH** colore / moka nat rett 60x60 . lapp rett 60x120 . muretto 15x60




34-35 / **VISION** colore / noir lapp rett 120x120

**VISION  
NOIR**



36-37 / **TOUCH** colore / noir nat rett 120x120 . 60x120

**TOUCH**  
**NOIR**



# VISION TOUCH

EGRU

PERIDOT

MOKA


NOIR





# VISION TOUCH

### SHADE SPECTRUM



R9  
SCIVOLUNITÀ  
SLIPPERY GRADE

R10  
SCIVOLUNITÀ  
SLIPPERY GRADE

ASTM C 1028-6  
Dry ≥ 0,80  
Wet ≥ 0,60

R9  
COEFFICIENT  
OF FRICTION

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 60x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO 30x30 Tess. 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tess. 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70

Gres porcellanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicouche pleine masse. Полнотелый керамогранит. Керамогранит из порцеланового сырья. Мискоглобный керамогранит, окрашенный по всей толщине. МНОГОСЛОЙНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ. НАТУРАЛЬНО РЕКТИФИЦОВАНО. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ. СПЕССОРЕ - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ПАХОС - ТОЛЩИНА 12mm

## ECRU

### MOSAICO ESAGONALE




**B400 VISIM1L3** Mosaico Esagonale ECRU Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

### MOSAICO SPACCATELLA



**B350 TOUCM1R4** Mosaico Spaccatella ECRU Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

### MOSAICO



**B300 TOUCM1L1** Mosaico ECRU Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

### MURETTO



**B300 TOUCM1L2** Muretto ECRU Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.

## PERIDOT

### MOSAICO ESAGONALE




**B400 VISIM3L3** Mosaico Esagonale Peridot Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

### MOSAICO SPACCATELLA



**B350 TOUCM3R4** Mosaico Spaccatella Peridot Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

### MOSAICO



**B300 TOUCM3L1** Mosaico Peridot Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

### MURETTO



**B300 TOUCM3L2** Muretto Peridot Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


## MOKA

### MOSAICO ESAGONALE




**B400 VISIM4L3** Mosaico Esagonale Moka Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

### MOSAICO SPACCATELLA



**B350 TOUCM4R4** Mosaico Spaccatella Moka Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

### MOSAICO



**B300 TOUCM4L1** Mosaico Moka Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

### MURETTO



**B300 TOUCM4L2** Muretto Moka Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


## NOIR

### MOSAICO ESAGONALE




**B400 VISIM5L3** Mosaico Esagonale Noir Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

### MOSAICO SPACCATELLA



**B350 TOUCM5R4** Mosaico Spaccatella Noir Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

### MOSAICO



**B300 TOUCM5L1** Mosaico Noir Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

### MURETTO



**B300 TOUCM5L2** Muretto Noir Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.



Non si macchia  
Facile da pulire  
Resistant to dirt  
Easy to clean



Alto Spessore  
High thickness



Tutta messa  
Full-body



Non si graffia  
Non si graffia  
No scratching



Rivestimento  
Wall



Pavimento residenziale e commerciale  
Residential and commercial floor



Alta qualità  
High quality



Resistenza al gelo  
Frost resistance



Resistenza agli sbalzi termici  
Thermal shock resistance



Resistenza al Cavillo  
Cracking resistance



Resistenza all'abrasione profonda  
Deep abrasion resistance



Resistenza all'attacco acido e basico  
Acid resistance to acid and alkali attack

VISION colore / peridot nat rett 120x120 . lapp rett 20x120 . mosaico esagonale 30x40

\* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.

# VISION TOUCH

PEZZI SPECIALI. TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Gres porcellanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Πολυστρωματικό γκres πορσελάνης ολικής μάζας. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Cimentale e rettificato. Natural and rectified. Natur Oberflache und kalibriert. Natural y rectificado. Физико-механические свойства: натуральная и ректифицированная. O LAPPATO E RETTIFICATO. HONEY AND RECTIFIED. SEMPOU ET RECTIFIE. TELPOLIERT UND KALIBRIERT. ДАРБАД У РЕКТИФИКАЦИОННОМ КАЛИБРЕ. Толщина 12mm. СПЕССОРЕ - THICKNESS - ΕΠΑΣΣΕΥΡ - STÄRKE - ESPESSOR - ПАХОС - ΤΟΠΛΙΝΑ 12mm



SHADE SPECTRUM		R9		R10		ASTM C 1028-6	
Low	Moderate	High	Random	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE	Dry ≥ 0,80	Wet ≥ 0,60

EUROPALLET 80x120 cm							
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. n Pal.
BATTISCOPA 4,8x60	36	1,04	29	-	-	-	-
GRADINO PIEGATO 32,5x120x7	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA CENTR. 33x60x3,2	4	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA CENTR. 33x120x3,2	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-
PALLET 120x120 cm							
BATTISCOPA 7,5x120	6	0,54	15,2	-	-	-	-

- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V377]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIK1R1** Ecrú Vision
- VISIK3R1** Pèridot Vision
- VISIK4R1** Moka Vision
- VISIK5R1** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V392]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R1** Ecrú Vision
- VISIJ3R1** Pèridot Vision
- VISIJ4R1** Moka Vision
- VISIJ5R1** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V392]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R2** Ecrú Vision
- VISIJ3R2** Pèridot Vision
- VISIJ4R2** Moka Vision
- VISIJ5R2** Noir Vision
- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V385]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIK1L1** Ecrú Vision
- VISIK3L1** Pèridot Vision
- VISIK4L1** Moka Vision
- VISIK5L1** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V405]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L1** Ecrú Vision
- VISIJ3L1** Pèridot Vision
- VISIJ4L1** Moka Vision
- VISIJ5L1** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V405]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L2** Ecrú Vision
- VISIJ3L2** Pèridot Vision
- VISIJ4L2** Moka Vision
- VISIJ5L2** Noir Vision

- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V377]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCK1R1** Ecrú Touch
- TOUCK3R1** Pèridot Touch
- TOUCK4R1** Moka Touch
- TOUCK5R1** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V392]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R1** Ecrú Touch
- TOUCJ3R1** Pèridot Touch
- TOUCJ4R1** Moka Touch
- TOUCJ5R1** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V392]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R2** Ecrú Touch
- TOUCJ3R2** Pèridot Touch
- TOUCJ4R2** Moka Touch
- TOUCJ5R2** Noir Touch
- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V385]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCK1L1** Ecrú Touch
- TOUCK3L1** Pèridot Touch
- TOUCK4L1** Moka Touch
- TOUCK5L1** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V405]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L1** Ecrú Touch
- TOUCJ3L1** Pèridot Touch
- TOUCJ4L1** Moka Touch
- TOUCJ5L1** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V405]**  
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L2** Ecrú Touch
- TOUCJ3L2** Pèridot Touch
- TOUCJ4L2** Moka Touch
- TOUCJ5L2** Noir Touch

- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V438]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIK1R2** Ecrú Vision
- VISIK3R2** Pèridot Vision
- VISIK4R2** Moka Vision
- VISIK5R2** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V492]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R3** Ecrú Vision
- VISIJ3R3** Pèridot Vision
- VISIJ4R3** Moka Vision
- VISIJ5R3** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V492]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R4** Ecrú Vision
- VISIJ3R4** Pèridot Vision
- VISIJ4R4** Moka Vision
- VISIJ5R4** Noir Vision
- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V462]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIK1L2** Ecrú Vision
- VISIK3L2** Pèridot Vision
- VISIK4L2** Moka Vision
- VISIK5L2** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V522]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L3** Ecrú Vision
- VISIJ3L3** Pèridot Vision
- VISIJ4L3** Moka Vision
- VISIJ5L3** Noir Vision
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V522]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L4** Ecrú Vision
- VISIJ3L4** Pèridot Vision
- VISIJ4L4** Moka Vision
- VISIJ5L4** Noir Vision

- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V438]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCK1R2** Ecrú Touch
- TOUCK3R2** Pèridot Touch
- TOUCK4R2** Moka Touch
- TOUCK5R2** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V492]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R3** Ecrú Touch
- TOUCJ3R3** Pèridot Touch
- TOUCJ4R3** Moka Touch
- TOUCJ5R3** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V492]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R4** Ecrú Touch
- TOUCJ3R4** Pèridot Touch
- TOUCJ4R4** Moka Touch
- TOUCJ5R4** Noir Touch
- \*\* GRADINO COSTA RETTA [V462]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCK1L2** Ecrú Touch
- TOUCK3L2** Pèridot Touch
- TOUCK4L2** Moka Touch
- TOUCK5L2** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V522]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L3** Ecrú Touch
- TOUCJ3L3** Pèridot Touch
- TOUCJ4L3** Moka Touch
- TOUCJ5L3** Noir Touch
- \*\* ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V522]**  
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L4** Ecrú Touch
- TOUCJ3L4** Pèridot Touch
- TOUCJ4L4** Moka Touch
- TOUCJ5L4** Noir Touch

\* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.

\*\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. Διατίθενται μόνο κατά παραγγελία. Χρόνοι παράδοσης 30 ημερές.




# VISION TOUCH



## ATTENZIONE

Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. Προσοχή

### NO !




### OK !



Per la posa utilizzare una fuga di minimo 2 mm. The product must be laid with a minimum joint of 2 mm.

Pour la pose utiliser un joint d'un minimum de 2 mm. Mit einer Fuge von mindestens 2 mm verlegen. Para la colocación se debe dejar una junta de al menos 2 mm. Укладывать плитку с швом минимум 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό τουλάχιστον 2 mm.




# VISION TOUCH

## IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pices x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
---	--	---	--	---	--	--	------------

	PALLET 120x120 cm						
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425	65
BATTISCOPA 7,5x120	6	0,54	15,2	-	-	-	-
	EUROPALLET 100x120 cm						
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144	80
	EUROPALLET 80x120 cm						
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO SPACCAVELLA 30x30 Tessera 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tessera 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70
BATTISCOPA 4,8x60	36	1,04	29	-	-	-	-
GRADINO PIEGATO 32,5x120x7	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x60x3,2	4	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-


















VISION colore / noir gradino piegato nat rett 32,5x120x7

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

### GRES PORCELLANATO IN MULTISTRATO TUTTA MASSA ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Πολυστρωματικό γκρέ πορσελάνης ολικής μάζας.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ АСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	 Civilization of Beauty																		
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΚΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ISO 10545-2	-	<table border="1"> <tr> <th>NATURALE</th> <th>RETTIFICATO</th> <th>LAPPATO/ RETTIFICATO</th> </tr> <tr> <td>± 0,3 %</td> <td>± 0,1 %</td> <td>± 0,1 %</td> </tr> <tr> <td>± 4 %</td> <td>± 4 %</td> <td>± 4 %</td> </tr> <tr> <td>± 0,3 %</td> <td>± 0,1 %</td> <td>± 0,1 %</td> </tr> <tr> <td>± 0,6 %</td> <td>± 0,1 %</td> <td>± 0,1 %</td> </tr> <tr> <td>± 0,5 %</td> <td>± 0,3 %</td> <td>± 0,1 %</td> </tr> </table>	NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO/ RETTIFICATO	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %
	NATURALE				RETTIFICATO	LAPPATO/ RETTIFICATO																
	± 0,3 %				± 0,1 %	± 0,1 %																
	± 4 %				± 4 %	± 4 %																
	± 0,3 %				± 0,1 %	± 0,1 %																
	± 0,6 %				± 0,1 %	± 0,1 %																
± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %																				
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE ΛΑΡΓΟΥΡΑ Υ ΛΑΡΓΟΥΡΕΖΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДИНАΜИШИРНА	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %																			
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТΟΠΙΣΗΝΑ	± 5 %	± 4 %	± 4 %																			
<b>RETTILINITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTHECKIGKEIT DER ECKEN GLASERTEN FLISEN - ΠΡΩΤΗ ΚΟΣΤΗ ΠΛΑΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΙΝΤΙΝΩΝ - ΠΡΑΜΟΓΠΗΝΕΥΣΤΗΤΗΤΑ ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΑΜΟΓΠΗΝΕΥΣΤΗΤΑ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %																			
<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΜΟΓΠΗΝΕΥΣΤΗΤΑ	± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %																			
<b>PLANARITÀ</b> PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΟΤΗΤΑ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %																			
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВΟΔΟΠΟΛΙΩΣΗ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %																		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE TO A FLEXION - BEIEGFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ - ΠΡΟΤΗΧΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΜΒΗ  <b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΡΑΓΧΗΣ - ΣΤΟΙΧΟΣΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΜΒΗ	ISO 10545-4	35 N/mm² = 356 Kg/cm²	<table border="1"> <tr> <th>SPESSORE 10 mm</th> <td rowspan="6">&gt; 35 N/mm²</td> </tr> <tr> <th>SPESSORE 11 mm</th> </tr> <tr> <th>SPESSORE 12 mm</th> </tr> <tr> <th>SPESSORE 4 mm</th> <td>&gt; 700 N</td> </tr> <tr> <th>SPESSORE 10 mm</th> </tr> <tr> <th>SPESSORE 11 mm</th> <td>&gt; 1300 N</td> </tr> <tr> <th>SPESSORE 12 mm</th> </tr> </table>	SPESSORE 10 mm	> 35 N/mm²	SPESSORE 11 mm	SPESSORE 12 mm	SPESSORE 4 mm	> 700 N	SPESSORE 10 mm	SPESSORE 11 mm	> 1300 N	SPESSORE 12 mm								
SPESSORE 10 mm	> 35 N/mm²																					
SPESSORE 11 mm																						
SPESSORE 12 mm																						
SPESSORE 4 mm		> 700 N																				
SPESSORE 10 mm																						
SPESSORE 11 mm		> 1300 N																				
SPESSORE 12 mm																						
	<b>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASERTEN FLISEN - ΠΡΩΤΗ ΚΟΣΤΗ ΠΛΑΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΙΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΦΛΑΧΗ DER ΠΟΒΕΡΗΟΚ ΤΗΝΩΝ ΙΣΤΙΡΑΝΩΝ ΙΣΤΙΡΑΝΩΝ	ISO 10545-7	-	-																		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΥΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ Κ ΤΡΟΒΟΚΟΜΥ ΣΤΡΑΝΙΩΝ ΠΟ	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	117 mm³																		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÈRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΪΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	≤ 7x10⁻⁴ °C⁻¹																		
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΧΕΤΕΖ - ΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ Κ ΟΒΡΑΖΟΒΑΝΩΡΑ ΤΩΤΗΝ	ISO 10545-11	-	-																		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOCQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - ΥΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ Κ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΩΝ ΠΕΡΕΠΑΔΑΜ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΪΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΧΥΒΩΤΑ																		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HELDO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΦΟΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΕΣΟΒΑΝΗ	<b>NON GELVI</b> FROST PROOF - NON GELFIS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΟΧΗΤΑ - ΗΕ ΣΑΜΠΡΑΚΑΒΑΝΩΤΑ																		
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΥΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ  <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΕΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΝΕΣ ΒΥΤΩΒΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΡΕΔΣΤΑ Κ ΣΡΕΔΣΤΑ ΔΡΑ ΒΑΣΕΙΩΝ	ISO 10545-13	min. UB	min. UB																		
	<b>ACIDI E ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALIA FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIEN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ ΝΙΣΚΟΚΟΝΤΡΗΤΡΩΒΑΝΗΕ ΚΙΣΚΟΤΩΜ Κ ΣΕΛΟΧΩ		<b>DA GLA, GLB A ULC</b> FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑΑ), GLB (ΓΚΑΜΜ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ ULC	<b>DA GLA, GLB A ULC</b> FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑΑ), GLB (ΓΚΑΜΜ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ ULC																		
	<b>ACIDI E ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIA FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIEN HOHER KONZENTRATION - ACIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ - ΒΥΣΚΟΚΟΝΤΡΗΤΡΩΒΑΝΗΕ ΚΙΣΚΟΤΩΜ Κ ΣΕΛΟΧΩ		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΪΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΪΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ																		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΑΔΕΣ - ΥΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ Κ ΖΑΓΡΑΖΩΝΙΩ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΪΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	min. 4																		
	<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - ΥΣΤΟΙΧΥΒΟΣΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΣ	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE</b> <b>APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISSEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΣ ΗΕ ΔΟΠΡΕΙΝΗΜΕΤΑ ΣΑΜΕΤΝΑΥΚΡΑΖΙΩΜΩΝ ΧΡΩΜΕ	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВЕТ																		



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911  
Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

 DAFIN GROUP

