



CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO

RIVER LAND

Exploring the wonders of Nature.

**RIVER
LAND**

**NATURA,
ESEMPIO SUPREMO
DI CREATIVITÀ
E MUSA ISPIRATRICE
DELLA NOSTRA RICERCA.**

Nature, the supreme example of creativity and inspiration of our research.

La collezione Riverland
riprende l'aspetto dell'Agata,
pietra preziosa appartenente
al gruppo dei quarzi, estratta
lungo le rive dei fiumi fin dai
tempi della Grecia antica.

*The Riverland collection is
based on the look of Agate, a
gemstone part of the quartz
family, extracted along the
banks of rivers since the days
of ancient Greece.*

CENTURY
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO



4 COLORI / *COLOURS*
3 FORMATI / *SIZES*
2 SUPERFICI / *SURFACES*
1 BORDO / *EDGE*

GREY, BLACK, WHITE, BROWN

50x100 - 20"x40" / 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24"

NATURALE / *NATURAL*, LAPPATA / *POLISHED*

RETTIFICATO / *RECTIFIED*



GRES FINE PORCELLANATO




G R E Y

P.04



B L A C K

P.08



B R O W N

P.12



W H I T E

P.16



Venature fondenti si susseguono elegantemente, imprevedibili, variegata, giocate su delicati contrasti cromatici.

A succession of elegantly interweaving patterns, unpredictable, varied, with delicate colour contrasts.

RIVERLAND GREY





HOTEL J.M.

10 30
SATURDAY
24 NOV

HOTEL J.M.

HOTEL J.M.

RIVERLAND BLACK

HOTEL J.M.




RIVERLAND BLACK

RIVER
LAND 11



Raffinata naturalezza, per vestire di eleganza il gres porcellanato Century.
Un materiale altamente performante, adatto alla posa anche in interni ampi e di frequente passaggio come hotel, negozi, ristoranti.


*Refined naturalness to elegantly adorn our Century porcelain stoneware range.
A high-performance material, suitable for installation in a spacious and high-traffic indoor areas, such as hotels, shops and restaurants.*




La collezione propone anche un mosaico decorativo di grande impatto, un blend, che mixa le tonalità e le finiture dei fondi. Disponibile in versione calda, sui toni marroni, e fredda sui toni del grigio.

The collection also features a decorative mosaic with great impact, a blend that mixes the colours and finishes of the backgrounds. Available in a warm version with shades of brown and a cold version with shades of grey.

RIVERLAND BROWN









RIVERLAND WHITE




RIVERLAND WHITE




50x100 - 20"x40"
75392 naturale rett. / ■ 162
75396 lappato rett. / ■ 172



60x60 - 24"x24"
75400 naturale rett. / ■ 131
75404 lappato rett. / ■ 145



30x60 - 12"x24"
75408 naturale rett. / ■ 99
75412 lappato rett. / ■ 112




3x3 - 1,2"x1,2"
76046 mosaico blend grey / ● 30
su rete 30x30 - 12"x12"



1,5x60 - 0,6"x24"
34661 listello metal / ● 35

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 18
Battiscopa lappato rett. / ● 22



**RIVER
LAND**
GREY

CENTURY
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO



naturale / natural




naturale / natural




lappato / polished




V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION




50x100 - 20"x40"
75388 naturale rett. / ■ 162
75393 lappato rett. / ■ 172



60x60 - 24"x24"
75398 naturale rett. / ■ 131
75402 lappato rett. / ■ 145



30x60 - 12"x24"
75406 naturale rett. / ■ 99
75409 lappato rett. / ■ 112




3x3 - 1,2"x1,2"
76046 mosaico blend grey / ● 30
su rete 30x30 - 12"x12"




1,5x60 - 0,6"x24"
34661 listello metal / ● 35

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 18
Battiscopa lappato rett. / ● 22



**RIVER
LAND**
BLACK

CENTURY
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO



naturale / natural



naturale / natural




lappato / polished



V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION




50x100 - 20"x40"
75389 naturale rett. / ■ 162
75395 lappato rett. / ■ 172



60x60 - 24"x24"
75399 naturale rett. / ■ 131
75403 lappato rett. / ■ 145



30x60 - 12"x24"
75407 naturale rett. / ■ 99
75411 lappato rett. / ■ 112




3x3 - 1,2"x1,2"
76047 mosaico blend moka / ● 30
su rete 30x30 - 12"x12"



1,5x60 - 0,6"x24"
34661 listello metal / ● 35

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 18
Battiscopa lappato rett. / ● 22



RIVER
LAND

BROWN

CENTURY
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO



naturale / natural



naturale / natural




lappato / polished



V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION




50x100 - 20"x40"
75387 naturale rett. / ■ 162
75394 lappato rett. / ■ 172



60x60 - 24"x24"
75397 naturale rett. / ■ 131
75401 lappato rett. / ■ 145



30x60 - 12"x24"
75405 naturale rett. / ■ 99
75410 lappato rett. / ■ 112




3x3 - 1,2"x1,2"
76047 mosaico blend moka / ● 30
su rete 30x30 - 12"x12"




1,5x60 - 0,6"x24"
34661 listello metal / ● 35

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 18
Battiscopa lappato rett. / ● 22



**RIVER
LAND**
WHITE

★ ★ ★ ★ ★
CENTURY
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO



naturale / natural

C5











naturale / natural

C4

lappato / polished



V3
MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION

 ***** CENTURY FINCIBEC GROUP ISO 13006/B1a EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Century Century standards Valeur Century Ergebnis Century Valor de Century
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	ASTM C1028 ≥ 0,6 dry / ≥ 0,6 wet Superficie naturale Natural surface Surface natural Nature Oberfläche Superficie natural	DIN 51130 R9 Superficie naturale Natural surface Surface natural Nature Oberfläche Superficie natural
Per ulteriori informazioni: www.century-ceramica.it For more information visit: www.century-ceramica.it			

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi - With the exception of special pieces and decors

variazioni cromatiche / colour variations

 **V1 Aspetto uniforme**
Even appearance

 **V2 Lieve variazione**
Light variation

 **V3 Media variazione**
Medium variation

 **V4 Intensa variazione**
Strong variation

categorie d'impiego / use classes

C1 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero**
Floor tiles recommended for light traffic

C2 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero**
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio**
Floor tiles recommended for medium traffic

C4 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante**
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C5 **Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni**
Floor tiles recommended for highly stressed uses



PRODOTTI E PROGETTI AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE

Il Gruppo Fincibec persegue da anni un'attenta e continua politica di ecologia industriale. L'intero ciclo produttivo offre particolari garanzie di salvaguardia dell'ambiente. Tutti i prodotti Fincibec sono realizzati utilizzando materie prime a basso impatto ambientale e richiedono limitati consumi di risorse naturali quali acqua e gas metano; in particolare l'energia elettrica utilizzata è autoprodotta attraverso il sistema della cogenerazione che riduce drasticamente le emissioni in atmosfera. Tutti gli scarti di lavorazione vengono riutilizzati nel ciclo produttivo. Tutti i rifiuti derivati da attività estranee alla produzione vengono accuratamente raccolti in modo differenziato, riciclati e smaltiti. Ogni fase della realizzazione del prodotto (estrazione delle materie prime, preparazione degli smalti, smaltatura, cottura, scelta ed imballaggio) tiene in considerazione il rigoroso rispetto dell'ambiente e dell'uomo attraverso una analisi rivolta all'intero ciclo di vita del prodotto. Il fatto che per il Gruppo Fincibec il rappresentare un modello di ecosostenibilità industriale costituisca una priorità assoluta è anche testimoniato dalle certificazioni di parte terza che ha ottenuto: Certificazione ANAB-ICEA e Certificazione BUREAU VERITAS.

PRODUCTS AND PROJECTS SERVING ENVIRONMENT

The Fincibec Group has been pursuing a careful and continuous industrial ecology policy for years. The whole manufacturing cycle offers special guarantees for environmental protection. All Fincibec products are manufactured using low environmental impact raw materials and a limited amount of natural resources such as water and natural gas; in particular, the electricity used is self produced through a cogeneration system which drastically cuts emissions into the atmosphere. All manufacturing scraps are re-used in the productive cycle. All wastes from activities not included in the production are carefully and separately collected, recycled and disposed of. Each step of the product manufacturing (raw material extraction, glaze preparation, glazing, firing, sorting and packaging) strictly pays attention to respecting environment and man through an analysis of the whole product life cycle. Representing a model of industrial eco-sustainability is an absolute priority for the Fincibec Group, as the obtained certifications by third parties also prove: ANAB-ICEA and BUREAU VERITAS certification.



BUREAU VERITAS ha certificato, in accordo con i requisiti ISO 14021, che numerose collezioni prodotte dal gruppo Fincibec per tutti e tre i propri brand Monocibec, Century e Naxos, contengono al loro interno una quantità di materiale riciclato superiore al 40%, garantendo agli architetti/progettisti che le utilizzeranno il raggiungimento di importanti crediti relativi al sistema di rating di valutazione eco energetica degli edifici LEED, quali:

BUREAU VERITAS has certified, in compliance with the requirements by ISO 14021, that many collections produced by the Fincibec group for all its three brands Monocibec, Century and Naxos feature a percentage content of recycled material over 40%; therefore, architects/designers using them will surely achieve important credits in the rating system of the building eco-energetic assessment LEED, such as:

- Contribuisce al raggiungimento dei seguenti crediti Leed:
- It helps to obtain the following Leed credits:
- CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002 / Recycled content
- CREDITO SS 7.1-7.2 - No effetto isola di calore / Heat island effect
- CREDITO EA 1 - Performance energetica / Optimize energy performance
- CREDITO IEQ 4.2 - Contenuto di VOC / Low emitting materials
- CREDITO MR 1.2 - Riutilizzo di edifici / Building reuse
- CREDITO MR 2.1-2.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione / Construction waste management
- CREDITO MR 5.1-5.2 - Materiali regionali / Regional materials
- CREDITO ID 1 - Innovation in design



La Certificazione ANAB-ICEA, in accordo con i requisiti della norma EN ISO 14024, attesta che i prodotti Century sono materiali per la Bioedilizia e quindi: sono ottenuti da materie prime naturali estratte con un ridotto impatto ambientale, sono realizzati con processi e tecnologie che consentono una riduzione del consumo energetico nonché delle emissioni di inquinanti in atmosfera e in acqua, non emettono radiazioni pericolose, non rilasciano sostanze pericolose note o sospette di causare malattie, disagio umano e discomfort nei fruitori degli ambienti costruiti.

The ANAB-ICEA certification, in conformity with the requirements of the norm EN ISO 14024, certifies that the Century products are materials for bio-building and thus: they are obtained from natural raw materials extracted with a reduced environmental impact; they are produced with processes and technologies reducing energy consumption and the emission of pollutants in atmosphere and in water, do not release harmful radiation, they do not release harmful substances known or suspected to cause diseases, trouble and discomfort to the users of the built premises.



Century è socio del Green Building Council Italia.
Century is a member of Green Building Council Italia.



Il logo MADE IN ITALY testimonia una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ad i più alti valori etici e culturali.
The MADE IN ITALY logo witnesses a specific geographical origin indication and a way of making industry linked with the highest ethical and cultural values.



GRES FINE PORCELLANATO

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE / THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li e Stabilimento: Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy / Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239 - Fax Export +39 0536 855541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione: Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy / Tel. +39 0536 861300
Fax +39 0536 861351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l

