
I TRAVERTINI



capri

Certa che la produzione oggi più che mai è un investimento per il futuro dell'uomo e dell'ambiente, Capri Ceramiche, insieme al Gruppo Serenissima Cir, ha dato vita a una produzione più sensibile e intelligente, in grado di rispettare la natura e salvaguardare l'intero ecosistema.

La certificazione Bureau Veritas, assegnata alla produzione della collezione di Capri Ceramiche: La serie "I Travertini" conferma e attesta la grande attenzione che l'azienda pone allo sviluppo di un'edilizia e un'architettura in grado di rispettare e proteggere l'ambiente e l'uomo.

Ceramiche Capri, design ed innovazione nel totale rispetto ambientale.



40% Pre-Consumer Recycled Content
Certified Product n. 459/002A



SOCIO ORDINARIO DEL GBC ITALIA

You can be certain that manufacturing today is, more than ever, an investment in the future of the human race and the environment. Ceramiche Capri, together with the Serenissima Cir Group, has devised a more sensitive and intelligent manufacturing process, friendly to the natural world and able to safeguard the whole ecosystem.

Bureau Veritas certification, granted to the production process for the "I Travertini" range in the Ceramiche Capri collection, is confirmation and proof of the great attention the company gives to developing building and architecture that respects and protects the environment and humankind.

Ceramiche Capri, design and innovation friendly to the environment.




I TRAVERTINI

La materia di Capri Ceramiche, ne sposa la bellezza e la versatilità, per dare alla luce superfici che rispettano l'ambiente, create per durare in eterno e vestire ogni spazio.

I Travertini, collezione in gres porcellanato, nasce da questo amore per l'ambiente, per unire nella tecnologia ceramica di ultima generazione, l'eleganza di una pietra naturale.

È nell'anima duplice del travertino che si cela la forza di una collezione eternamente resistente e contemporaneamente attuale, perfetta sia a rivestimento che a pavimento per vestire con eleganza e naturalezza contemporanea gli ambienti della nostra vita.

Beige . Crema . Noce . Grigio



The material used by Ceramiche Capri combines beauty and versatility, to produce surfaces that are environmentally friendly, created to enhance any room and to last forever. I Travertini is a porcelain tile collection, it has originated from the desire to protect the environment, so that the elegance of natural stone is joined with latest generation ceramic technology. Travertine has two great qualities, revealing its strengths in a collection of tiles that is resistant over time while also being highly modern. It's perfect both for wall and floor tiling, to give the surfaces of our living spaces an elegance and a contemporary, natural feel.

La matière de Capri Ceramiche se marie à merveille avec ses qualités esthétiques et sa polyvalence, et donne jour à des surfaces respectueuses de l'environnement, créées pour durer toujours et habiller chaque espace. Cette collection en grès cérame est le fruit de l'amour pour l'environnement, qui allie une technologie céramique de dernière génération et l'élégance d'une pierre naturelle. C'est dans l'âme double du travertin que se cache la force de cette collection éternelle et actuelle. Parfaite en revêtement de mur ou de sol, elle habille avec une élégance teintée de naturel contemporain les espaces qui peuplent notre existence.

Das Material von Capri Ceramiche schafft mit seiner Schönheit und Vielseitigkeit Flächen, die die Umwelt respektieren, ewig dauern und jede Art von Raum verkleiden. Aus der Liebe zur Umwelt entsteht dank der neuesten Keramiktechnologie die Eleganz eines Natursteins. In den zwei Seelen des Travertins verbirgt sich die Kraft einer unbegrenzt widerstandsfähigen und gleichzeitig aktuellen Kollektion; perfekt sowohl als Wand- wie auch als Fußbodenbelag verkleidet sie die Räume unseres Lebens mit Eleganz und Natürlichkeit.

Материя Capri Ceramiche сочетает их красоту и универсальность, чтобы представить свету поверхности, заботящиеся об окружающей среде, созданные для долговечности и оформления любого интерьера. Коллекция керамогранита Рождается на основе этой любви к Природе, чтобы объединить с керамической технологией последнего поколения элегантность природного камня. Именно в двойственной душе travertina таится сила безгранично прочной и современно актуальной коллекции, отлично подходящей как для облицовки стен, так и для настила полов, чтобы элегантно, естественно и современно оформлять помещения нашей жизни.



Man
Ray



i Travertini

Grigio

Grigio 45x90 lapp-rett
Battiscopa 8x60,8 lapp-rett



Grigio 42x42 lapp-rett



Graziano
Pompi



i Travertini

Grigio



Grigio 42,5x42,5 nat
Grigio 30x60 lapp-rett
Fascia River Grey 10x30





i Travertini

Noce

Noce 60x60 rett



Noce 30x60 lapp-rett





i Travertini

Noce



Noce 30x60 lapp-rett
Noce 42,5x42,5 nat
Mosaico Intreccio Noce 30x30 lapp-rett






i Travertini

Beige



Beige 30x60 lapp-rett





i Travertini

Beige



Beige 30x60 lapp-rett
Beige 42,5x42,5 nat
Mosaico Travertino Mix 2,2x2,2 lapp-rett





i Travertini

Beige

Beige 45x90 lapp-rett
Mosaico Travertini Mix
2,2x2,2 lapp-rett
Bacchetta Vitre Marrone 1x60



Beige 30x60 lapp-rett
V-Cap Travertino Beige 8x30
Insero Stencil Beige 30x60
Bombato Travertino Beige 2x30








i Travertini

Beige

Beige 60x60 lapp-rett



Mosaico Intreccio Crema
30x30 lapp-rett







i Travertini

Crema

Crema 42x42 lapp-rett





i Travertini

Crema



Crema 42x42 lapp-rett
Rosone Travertino Crema 84x84 lapp-rett
Fascia Travertino Rosone 14x42 lapp-rett
Angolo Travertino Rosone 14x14 lapp-rett





i Travertini

Crema

Crema 42,5x42,5 nat
Mosaico Travertino 6x6 Crema nat
Battiscopa Crema 8x42,5 nat



Crema 30x60 lapp-rett
Fascia Travertino Crema 8,5x30
Bombato Travertino Crema 2x30





i Travertini

Crema

Crema 45x90 lapp-rett
Listello Brass 1x100

Crema 60x60 lapp-rett





Noce



45x90 . 18"x36" rett
45x90 . 18"x36" lapp-rett




30,4x60,8 . 12"x24" nat



30x60 . 12"x24" lapp-rett



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lapp-rett



42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat




42x42 . 16⁹/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

mosaici - mosaics



mosaico travertino noce
42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat
(6x6 . 2³/₈x2³/₈)



mosaico travertino mix noce-crema
30x30 . 12"x12" lapp-rett
(2,2x2,2 . 7⁷/₈x7⁷/₈)



fascia river beige
10x30 . 4"x12"




mosaico intreccio noce
30x30 . 12"x12" rett




mosaico intreccio noce
30x30 . 12"x12" lapp-rett

pezzi speciali - trims



battiscopa
8x42,5 . 3³/₁₆x16³/₄ nat
8x42 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett



battiscopa
8x60 . 3³/₁₆x16³/₄ rett
8x60 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

Grigio




45x90 . 18"x36" rett
45x90 . 18"x36" lapp-rett



30,4x60,8 . 12"x24" nat



30x60 . 12"x24" lapp-rett



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lapp-rett



42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat



42x42 . 16⁹/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett


mosaici - mosaics



mosaico travertino grigio
42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat
(6x6 . 2³/₈x2³/₈)



mosaico travertino mix grigio-crema
30x30 . 12"x12" lapp-rett
(2,2x2,2 . 7⁷/₈x7⁷/₈)



fascia river grey
10x30 . 4"x12"




mosaico intreccio grigio
30x30 . 12"x12" rett




mosaico intreccio grigio
30x30 . 12"x12" lapp-rett

pezzi speciali - trims



battiscopa
8x42,5 . 3³/₁₆x16³/₄ nat
8x42 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett



battiscopa
8x60 . 3³/₁₆x16³/₄ rett
8x60 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
45x90 - 18"x36"	1,22	26,00	32	39,04
30,4x60,8 - 12"x24"	1,29	27,00	40	51,60
30x60 - 12"x24"	1,26	26,80	40	50,40
60x60 - 24"x24"	1,08	24,44	32	34,56
42,5x42,5 - 16 ³ / ₄ x16 ³ / ₄	1,26	25,50	48	60,48
42x42 - 16 ⁹ / ₁₆ x16 ⁹ / ₁₆	1,235	25,00	48	59,28



Beige



45x90 . 18"x36" rett
45x90 . 18"x36" lapp-rett



30,4x60,8 . 12"x24" nat



30x60 . 12"x24" lapp-rett



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lapp-rett



42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat



42x42 . 16⁹/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

mosaici - mosaics



mosaico travertino beige
42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat
(6x6 . 2³/₈x2³/₈)



mosaico travertino mix beige-crema
30x30 . 12"x12" lapp-rett
(2,2x2,2 . 7⁷/₈x7⁷/₈)



fascia river beige
10x30 . 4"x12"




mosaico intreccio beige
30x30 . 12"x12" rett




mosaico intreccio beige
30x30 . 12"x12" lapp-rett

pezzi speciali - trims



battiscopa
8x42,5 . 3³/₁₆x16³/₄ nat
8x42 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett



battiscopa
8x60 . 3³/₁₆x16³/₄ rett
8x60 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

Crema




45x90 . 18"x36" rett
45x90 . 18"x36" lapp-rett



30,4x60,8 . 12"x24" nat



30x60 . 12"x24" lapp-rett



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lapp-rett



42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat




42x42 . 16⁹/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

mosaici - mosaics



mosaico travertino crema
42,5x42,5 . 16³/₄x16³/₄ nat
(6x6 . 2³/₈x2³/₈)



mosaico travertino mix beige-crema
30x30 . 12"x12" lapp-rett
(2,2x2,2 . 7⁷/₈x7⁷/₈)




mosaico intreccio crema
30x30 . 12"x12" rett




mosaico intreccio crema
30x30 . 12"x12" lapp-rett

pezzi speciali - trims



battiscopa
8x42,5 . 3³/₁₆x16³/₄ nat
8x42 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett



battiscopa
8x60 . 3³/₁₆x16³/₄ rett
8x60 . 3³/₁₆x16⁹/₁₆ lapp-rett

	BOX		PALLET	
	SQM	KGS	BOXES	SQM
45x90 - 18"x36"	1,22	26,00	32	39,04
30,4x60,8 - 12"x24"	1,29	27,20	40	51,60
30x60 - 12"x24"	1,26	28,52	40	50,40
60x60 - 24"x24"	1,08	24,44	32	34,56
42,5x42,5 - 16 ³ / ₄ x16 ³ / ₄	1,26	26,00	48	60,48
42x42 - 16 ⁹ / ₁₆ x16 ⁹ / ₁₆	1,235	26,00	48	59,28



inserto stencil beige
30x60 . 12"x24"
lapp-rett



fascia lace beige
30x60 . 12"x24"
lapp-rett



inserto stencil crema
30x60 . 12"x24"
lapp-rett



fascia lace crema
30x60 . 12"x24"
lapp-rett



fascia travertino beige
8,5x30 . 3³/₈x12" lapp-rett



fascia travertino crema
8,5x30 . 3³/₈x12" lapp-rett



bombato travertino beige
2x30 . 1³/₁₆x12"



bombato travertino crema
2x30 . 1³/₁₆x12"



v-cap travertino beige
8x30 . 3³/₁₆x12"



spigolo v-cap travertino beige
8x2 . 3³/₁₆x1¹³/₁₆



v-cap travertino crema
8x30 . 3³/₁₆x12"



spigolo v-cap travertino crema
8x2 . 3³/₁₆x1¹³/₁₆



fascia travertino noce
8,5x30 . 3³/₈x12" lapp-rett



fascia travertino grigio
8,5x30 . 3³/₈x12" lapp-rett



bombato travertino noce
2x30 . 1³/₁₆x12"



bombato travertino grigio
2x30 . 1³/₁₆x12"



v-cap travertino noce
8x30 . 3³/₁₆x12"




spigolo v-cap travertino noce
8x2 . 3³/₁₆x1¹³/₁₆




v-cap travertino grigio
8x30 . 3³/₁₆x12"



spigolo v-cap travertino grigio
8x2 . 3³/₁₆x1¹³/₁₆



rosone travertini beige
84x84 . 32"x32" lapp-rett
















rosone travertini crema
84x84 . 32"x32" lapp-rett



fascia travertini rosone
14x42 . 5¹¹/₂x16⁹/₁₆ lapp-rett



angolo travertini rosone
14x14 . 5¹¹/₂x5¹¹/₂ lapp-rett

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 B1a GL TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONWARE - ISO 13006 B1a GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 B1a GL TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 B1a GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 B1a GL			
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W 10 test	± 0,6% max ± 0,5% max
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	ISO 10545 - 2	± 5% max
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		± 0,5% max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,6% max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность	ISO 10545-2 ASTM C 485	± 0,5% max Warpage diagonal/edge ± 0,4%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	$E \leq 0,5\%$
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Frostsicher Морозостойкий
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Коэффициент линейного теплового расширения (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreineiger Стойкость к бытовым химкатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфжшсц вш кщееркф	ISO 10545 - 4 R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antiscivolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 ASTM C 1028	nat.rett R10 lapp-rett R 9 nat.rett 0,40 ≤ μ ≤ 0,74 nat.rett DRY: μ > 0,70 - WET: μ > 0,60 lapp-rett DRY: μ > 0,60 - WET: μ > 0,50

I TRAVERTINI

Prova eseguita su: 30x60 cm lapp-rett, 42,5x42,5 cm nat - Test carried out on: 30x60 cm (12"x24") lapp-rett , 42,5x42,5 cm (16"9/16"x16"9/16) nat

Essai effectué sur: 30x60 cm lapp-rett 42,5x42,5 cm nat-rett, Getestet auf: 30x60 cm lapp-rett 42,5x42,5 cm nat

Испытание проведено на: 30x60 см lapp-rett, 42,5x42,5 см nat



SERENISSIMA CIR 
INDUSTRIE  CERAMICHE



Capri Ceramiche
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax +39-0522-998940
www.ceramichecapri.it - e-mail: info@ceramichecapri.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1969