

BRERA






Brera Tredi / HBR 1 Lapp. Rett.
HBR 9 Rett.
HBR 9 Lapp. Rett.
Mosaico / HBR 9



HBR 1 Rett.
80x80 - 32"x32"
120




HBR 1 Lapp. Rett.
80x80 - 32"x32"
146



HBR 1 Rett.
40x80 - 16"x32"
120



HBR 1 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
146



HBR 1 Rett.
20x80 - 8"x32"
150



HBR 1 Lapp. Rett.
20x80 - 8"x32"
174



HBR 1 Lapp. Rett.
5x80 - 2"x32"
013



**Tozzetto
HBR 1 Lapp. Rett.**
5x5 - 2"x2"
002



Brera Tredi / HBR 1 Lapp. Rett.
40x53 - 16"x20 7/8"
340



Mosaico / HBR 1
30x30 - 12"x12"
252



Babila Brown
10x80 - 4"x32"
093

Steel
0,5x80 - 2/8"x32"
058



Pavimento / Floor: HBR 1 Lapp. Rett.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HBR 1
8x80 3/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HBR 1
8x80 3/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare Rett. / HBR 1
33x80 13"x32"
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HBR 1
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
150

Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	6
Mq.	1,28	0,96	0,96
Kg.	29,00	22,00	22,00
Boxes	40	28	28
Mq.	51,20	26,88	26,88
Kg.	1180,00	618,00	618,00

SHADE VARIATION
LOW MODERATE HIGH RANDOM
RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT RECTIFIÉ

porcellana d'arredo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



10,5 mm



RESISTANT
ISO 10545.12



~0,1%
ISO 10545.3



RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



>0,60*
BCRA
*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HBR 9 Rett.
80x80 - 32"x32"
120



HBR 9 Lapp. Rett.
80x80 - 32"x32"
146



HBR 9 Rett.
40x80 - 16"x32"
120



HBR 9 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
146



HBR 9 Rett.
20x80 - 8"x32"
150



HBR 9 Lapp. Rett.
20x80 - 8"x32"
174



HBR 9 Lapp. Rett.
5x80 - 2"x32"
013



Tozzetto HBR 9 Lapp. Rett.
5x5 - 2"x2"
002



Brera Tredi / HBR 9 Lapp. Rett.
40x53 - 16"x20 7/8"
340



Mosaico / HBR 9
30x30 - 12"x12"
252



Brera Brown R
3x80 - 11 7/8"x32"
070



Brera Brown AE
10x80 - 4"x32"
041



Babila Brown
10x80 - 4"x32"
093

Steel
0,5x80 - 2 1/8"x32"
058



Pavimento / Floor: HBR 9 Lapp. Rett.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HBR 9
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HBR 9
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare Rett. / HBR 9
33x80 13"x32"
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HBR 9
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
150

Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	6
Mq.	1,28	0,96	0,96
Kg.	29,00	22,00	22,00
Boxes	40	28	28
Mq.	51,20	26,88	26,88
Kg.	1180,00	618,00	618,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

RETTIFICATO
RECTIFIED
REKTIFIZIERT
RECTIFIÉ

porcellana d'arredo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR

10,5 mm

Price codes: Mq. Ml. Pieces



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT
DIN 51097
ASTM C1028
BCRA
-
-
-
-
A+B*
>0,60*
>0,40*
*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.



Pavimento / Floor: HBR 8 Rett.
 Rivestimento / Wall: HBR 5 Rett.

La perfezione dalla tecnologia digitale incontra la preziosa pietra arenaria Limestone e nasce Brera.
 Una collezione in gres porcellanato realizzata in cinque colori: bianco, sabbia, grigio, antracite e cioccolato sia in versione naturale che lappata.
 Tre i formati: l'inedito 80x80, 40x80 e 20x80.
 Pezzi speciali e uno spettacolare muretto tridimensionale arricchiscono questa collezione.

Where the perfection of digital technology meets precious natural Limestone, Brera is born. This porcelain stoneware collection is available in five colors: white, sand, gray, anthracite and chocolate, in both natural and polished versions. There are three sizes: the brand-new 80x80, 40x80 and 20x80. Trim tiles and a spectacular three-dimensional brick pattern expand this line.







HBR 8 Rett.
80x80 - 32"x32"
120



HBR 8 Lapp. Rett.
80x80 - 32"x32"
146



HBR 8 Rett.
40x80 - 16"x32"
120



HBR 8 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
146



HBR 8 Rett.
20x80 - 8"x32"
150



HBR 8 Lapp. Rett.
20x80 - 8"x32"
174




HBR 8 Lapp. Rett.
5x80 - 2"x32"
013



Tozzetto HBR 8 Lapp. Rett.
5x5 - 2"x2"
002



Brera Tredi / HBR 8 Lapp. Rett.
40x53 - 16"x20 7/8"
340



Mosaico / HBR 8
30x30 - 12"x12"
252



Brera Gray R
3x80 - 1 1/8"x32"
070



Brera Gray AE
041



Babila Gray
10x80 - 4"x32"
093

Steel
0,5x80 - 2/8"x32"
058



Pavimento / Floor: HBR 8 Rett.
Rivestimento / Wall: HBR 5 Rett.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HBR 8
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HBR 8
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare Rett. / HBR 8
33x80 13"x32"
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HBR 8
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
150



Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	6
Mq.	1,28	0,96	0,96
Kg.	29,00	22,00	22,00
Boxes	40	28	28
Mq.	51,20	26,88	26,88
Kg.	1180,00	618,00	618,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM



RETTIFICATO
RECTIFIED
REKTIFIZIERT
RECTIFIÉ

porcellana d'arredo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE

10,5 mm

Price codes: Mq. Ml. Pieces

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.3



GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14

DIN 51097
ASTM C1028
BCRA
-
>0,60*
-
>0,40*

*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.



HBR 5 Rett.
80x80 - 32"x32"
120



HBR 5 Lapp. Rett.
80x80 - 32"x32"
146



HBR 5 Rett.
40x80 - 16"x32"
120



HBR 5 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
146



HBR 5 Rett.
20x80 - 8"x32"
150



HBR 5 Lapp. Rett.
20x80 - 8"x32"
174



HBR 5 Lapp. Rett.
5x80 - 2"x32"
013



**Tozzetto
HBR 5 Lapp. Rett.**
5x5 - 2"x2"
002



Brera Tredi / HBR 5 Lapp. Rett.
40x53 - 16"x20 7/8"
340



Mosaico / HBR 5
30x30 - 12"x12"
252



Babila Gray
10x80 - 4"x32"
093

Steel
0,5x80 - 2/8"x32"
058



Rivestimento / Wall: Brera Tredi / HBR 5 Lapp. Rett.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HBR 5
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HBR 5
8x80 3 1/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare Rett. / HBR 5
33x80 13"x32"
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HBR 5
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
150



Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	6
Mq.	1,28	0,96	0,96
Kg.	29,00	22,00	22,00
Boxes	40	28	28
Mq.	51,20	26,88	26,88
Kg.	1180,00	618,00	618,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM



RETTIFICATO
RECTIFIED
REKTIFIZIERT
RECTIFIÉ

porcellana d'arredo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



10,5 mm



RESISTANT
ISO 10545.12



~0,1%
ISO 10545.3



GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



DIN 51097
ASTM C1028
BCRA
-
-
-
A+B*
>0,60*
>0,40*
*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HBR 10 Rett.
80x80 - 32"x32"
120



HBR 10 Lapp. Rett.
80x80 - 32"x32"
146




HBR 10 Rett.
40x80 - 16"x32"
120



HBR 10 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
146



HBR 10 Rett.
20x80 - 8"x32"
150



HBR 10 Lapp. Rett.
20x80 - 8"x32"
174



HBR 10 Lapp. Rett.
5x80 - 2"x32"
013



**Tozzetto
HBR 10 Lapp. Rett.**
5x5 - 2"x2"
002



Brera Tredi / HBR 10 Lapp. Rett.
40x53 - 16"x20 7/8"
340



Mosaico / HBR 10
30x30 - 12"x12"
252



Babila Brown
10x80 - 4"x32"
093



Babila Gray
10x80 - 4"x32"
093

Steel
0,5x80 - 2/8"x32"
058



Pavimento / Floor: HBR 10 Lapp. Rett.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HBR 10
8x80 3/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HBR 10
8x80 3/8"x32"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare Rett. / HBR 10
33x80 13"x32"
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HBR 10
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
150



Package	80x80	40x80	20x80
Pieces	2	3	6
Mq.	1,28	0,96	0,96
Kg.	29,00	22,00	22,00
Boxes	40	28	28
Mq.	51,20	26,88	26,88
Kg.	1180,00	618,00	618,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM



RETTIFICATO
RECTIFIED
REKTIFIZIERT
RECTIFIÉ

porcellana d'arredo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



10,5 mm



RESISTANT
ISO 10545.12



~0,1%
ISO 10545.3



RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



DIN 51097
ASTM C1028
BCRA
- **>0,60***
- **>0,40***
*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

Price codes: 120 146 150 030 058 093 150



HBR 10 Rett.
HBR 8 Lapp. Rett.
Steel

porcellana d'arredo
Italian style porcelain - Feinsteinzeug in Italienischem Stil - Le style italien en grès cérame



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

