

Incanto

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Gres porcellanato / Porcelain tiles

FORMATI / SIZES



50x50
20"x20"



33,3x50
13"x20"



16,65x50
6.5"x20"



33,3x33,3
13"x13"

COLORI / COLORS



Trama Bianco




Trama Nero



Trama Vaniglia



Trama Bronze



Trama Metal



Perla




Ebano



Champagne



Moka




Acciaio

SUPERFICI E FINITURE / SURFACES AND FINISHES


Naturale / Natural

Naturale rettificato / Natural rectified



RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN WALL TILES

***INR27500** F 90,50
Incanto trama bianco rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



***INR27550** F 90,50
Incanto trama nero rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



***INR27650** F 90,50
Incanto trama vaniglia rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11




***INR27850** F 90,50
Incanto trama bronze rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



***INR27600** F 90,50
Incanto trama metal rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



TRAMA NERO - BIANCO 33,3x33,3



TRAMA NERO - BIANCO 33,3x33,3


I IMBALLI PACKAGING


*Nella posa sulla stessa parete, si consiglia di separare con una decorazione il fondo trama dal fondo liscio dello stesso colore, in quanto avendo superfici diverse i relativi toni potrebbero variare leggermente.

*When setting on the same wall, we advise that you separate with a decorative piece between the "trama" field tile and the smooth finish field tile of the same color. Because they have different surfaces, the shade could differ slightly.


FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
33,3x33,3 / 13"x13"	11	11	1,22	25,00	40	48,80	1020




INN24050 F 62,60
Incanto perla nat.
50x50 / 20"x20"  6

INR24050 F 75,80
Incanto perla nat. rett.
50x50 / 20"x20"  6





INR25050 F 75,80
Incanto perla nat. rett.
33,3x50 / 13"x20"  6




INN26050 F 82,40
Incanto perla nat. rett.
16,65x50 / 6.5"x20"  18




INN27050 F 55,10
Incanto perla nat.
33,3x33,3 / 13"x13"  11

INR27050 F 69,30
Incanto perla nat. rett.
33,3x33,3 / 13"x13"  11




INR25075 PZ 28,70
Batt. barocco perla rett.
7x33,3  18




INR25073 PZ 39,70
London perla rett.
10x33,3  12
Lato superiore smaltato Glazed upper side




INR25069 PZ 34,30
List. barocco perla rett.
8,5x33,3  12
Lato superiore smaltato Glazed upper side




INR25071 PZ 26,50
Cord. barocco perla rett.
3x33,3  12




INR25076 PZ 47,20
Ang. batt. barocco perla
7x3  10




INR25074 PZ 54,30
Ang. london perla
10x3  10




INR25070 PZ 49,70
Ang. listello barocco perla
8,5x3  10




INR25072 PZ 37,00
Ang. cord. barocco perla
3x2  10




INN24200 F 65,60
Incanto ebano nat.
50x50 / 20"x20"  6

INR24200 F 80,10
Incanto ebano nat. rett.
50x50 / 20"x20"  6





INR25200 F 80,10
Incanto ebano nat. rett.
33,3x50 / 13"x20"  6




INN26200 F 86,50
Incanto ebano nat. rett.
16,65x50 / 6.5"x20"  18




INN27200 F 57,50
Incanto ebano nat.
33,3x33,3 / 13"x13"  11

INR27200 F 73,50
Incanto ebano nat. rett.
33,3x33,3 / 13"x13"  11




INR25225 PZ 28,70
Batt. barocco ebano rett.
7x33,3  18




INR25223 PZ 39,70
London ebano rett.
10x33,3  12
Lato superiore smaltato Glazed upper side




INR25219 PZ 34,30
List. barocco ebano rett.
8,5x33,3  12
Lato superiore smaltato Glazed upper side




INR25221 PZ 26,50
Cord. barocco ebano rett.
3x33,3  12




INR25226 PZ 47,20
Ang. batt. barocco ebano
7x3  10




INR25224 PZ 54,30
Ang. london ebano
10x3  10




INR25220 PZ 49,70
Ang. listello barocco ebano
8,5x3  10




INR25222 PZ 37,00
Ang. cord. barocco ebano
3x2  10

DECORI DA RIVESTIMENTO DECORATIVE WALL TILES




INR25051 PZ 69,30
Dec. shiny perla rett.
33,3x50  2




INR25202 PZ 69,30
Dec. shiny perla/ebano rett.
33,3x50  2




***INR25060** PZ 137,30
Dec. incanto perla/ebano rett.
33,3x50  4

Decoro realizzato interamente in vetro Decorative piece in glass




INR27055 PZ 197,60
Dec. glitter nero rett.
33,3x33,3  6




INR27105 PZ 197,60
Dec. glitter argento rett.
33,3x33,3  6





INR27056 PZ 28,70
List. glitter nero rett.
2x33,3  12




INR27106 PZ 28,70
List. glitter argento rett.
2x33,3  12

P PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa nat. PZ 8,30
INN24051 perla
INN24201 ebano
10x50  18




Battiscopa nat. rett. PZ 9,20
INR24051 perla
INR24201 ebano
10x50  18



Battiscopa nat. PZ 5,20
INN27051 perla
INN27201 ebano
8x33,3  18



Battiscopa nat. rett. PZ 6,00
INR27051 perla
INR27201 ebano
8x33,3  18

*Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.

*Do not use products containing abrasive substances to clean the surface so as not to affect the shine of the precious metal.

I IMBALLI PACKAGING

FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
50x50 / 20"x20" nat.	11	6	1,50	33,00	48	72,00	1604
50x50 / 20"x20" rett.	11	6	1,50	33,00	24	36,00	812
33,3x50 / 13"x20"	11	6	1,00	21,40	44	44,00	962
33,3x33,3 / 13"x13"	11	11	1,22	25,00	40	48,80	1020
16,65x50 / 6.5"x20"	11	18	1,50	32,00	40	60,00	1300



INN24300 F 62,60
Incanto champagne nat.
50x50 / 20"x20" 6

INR24300 F 75,80
Incanto champagne nat. rett.
50x50 / 20"x20" 6



INR25300 F 75,80
Incanto champagne nat. rett.
33,3x50 / 13"x20" 6



INR26300 F 82,40
Incanto champagne nat. rett.
16,65x50 / 6.5"x20" 18



INN27300 F 55,10
Incanto champagne nat.
33,3x33,3 / 13"x13" 11

INR27300 F 69,30
Incanto champagne nat. rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



INR25325 PZ 28,70
Batt. barocco champagne rett.
7x33,3 18



INR25323 PZ 39,70
London champagne rett.
10x33,3 12
Lato superiore smaltato Glazed upper side



INR25319 PZ 34,30
List. barocco champagne rett.
8,5x33,3 12
Lato superiore smaltato Glazed upper side



INR25321 PZ 26,50
Cord. barocco champagne rett.
3x33,3 12



INR25326 PZ 47,20
Ang. batt. barocco champagne
7x3 10



INR25324 PZ 54,30
Ang. london champagne
10x3 10



INR25320 PZ 49,70
Ang. listello barocco champagne
8,5x3 10




INR25322 PZ 37,00
Ang. cord. barocco champagne
3x2 10



INN24350 F 65,60
Incanto moka nat.
50x50 / 20"x20" 6


INR24350 F 80,10
Incanto moka nat. rett.
50x50 / 20"x20" 6



INR25350 F 80,10
Incanto moka nat. rett.
33,3x50 / 13"x20" 6



INR26350 F 86,50
Incanto moka nat. rett.
16,65x50 / 6.5"x20" 18



INN27350 F 57,50
Incanto moka nat.
33,3x33,3 / 13"x13" 11

INR27350 F 73,50
Incanto moka nat. rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 11



INR25375 PZ 28,70
Batt. barocco moka rett.
7x33,3 18



INR25373 PZ 39,70
London moka rett.
10x33,3 12
Lato superiore smaltato Glazed upper side



INR25369 PZ 34,30
List. barocco moka rett.
8,5x33,3 12
Lato superiore smaltato Glazed upper side



INR25371 PZ 26,50
Cord. barocco moka rett.
3x33,3 12



INR25376 PZ 47,20
Ang. batt. barocco moka
7x3 10



INR25374 PZ 54,30
Ang. london moka
10x3 10



INR25370 PZ 49,70
Ang. listello barocco moka
8,5x3 10



INR25372 PZ 37,00
Ang. cord. barocco moka
3x2 10

DECORI DA RIVESTIMENTO DECORATIVE WALL TILES



INR25301 PZ 69,30
Dec. shiny champagne rett.
33,3x50 2



INR25302 PZ 69,30
Dec. shiny champ./moka rett.
33,3x50 2




***INR25310** PZ 137,30
Dec. incanto champ./moka rett.
33,3x50 4
Decoro realizzato con metalli preziosi
Decorative piece produced with
precious metal

Decoro realizzato interamente in vetro Decorative piece in glass



INR27305 PZ 197,60
Dec. glitter oro rett.
33,3x33,3 6



INR27255 PZ 197,60
Dec. glitter nichel rett.
33,3x33,3 6



INR27306 PZ 28,70
List. glitter oro rett.
2x33,3 12



INR27256 PZ 28,70
List. glitter nichel rett.
2x33,3 12

P PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa nat. PZ 8,30
INN24301 champagne
INN24351 moka
10x50 18



Battiscopa nat. rett. PZ 9,20
INR24301 champagne
INR24351 moka
10x50 18



Battiscopa nat. PZ 5,20
INN27301 champagne
INN27351 moka
8x33,3 18



Battiscopa nat. rett. PZ 6,00
INR27301 champagne
INR27351 moka
8x33,3 18


*Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.


*Do not use products containing abrasive substances to clean the surface so as not to affect the shine of the precious metal.

I IMBALLI PACKAGING


FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
50x50 / 20"x20" nat.	11	6	1,50	33,00	48	72,00	1604
50x50 / 20"x20" rett.	11	6	1,50	33,00	24	36,00	812
33,3x50 / 13"x20"	11	6	1,00	21,40	44	44,00	962
33,3x33,3 / 13"x13"	11	11	1,22	25,00	40	48,80	1020
16,65x50 / 6.5"x20"	11	18	1,50	32,00	40	60,00	1300





INN24400 F 65,60
Incanto acciaio nat.
50x50 / 20"x20" 

INR24400 F 80,10
Incanto acciaio nat. rett.
50x50 / 20"x20" 





INR25400 F 80,10
Incanto acciaio nat. rett.
33,3x50 / 13"x20" 





INR26400 F 86,50
Incanto acciaio nat. rett.
16,65x50 / 6.5"x20" 

P PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




INN24401 PZ 8,30
Battiscopa acciaio nat.
10x50 




INR24401 PZ 9,20
Battiscopa acciaio nat. rett.
10x50 





INN27401 PZ 5,20
Battiscopa acciaio nat.
8x33,3 



INR27401 PZ 6,00
Battiscopa acciaio nat. rett.
8x33,3 




INN27400 F 57,50
Incanto acciaio nat.
33,3x33,3 / 13"x13" 


INR27400 F 73,50
Incanto acciaio nat. rett.
33,3x33,3 / 13"x13" 

DECORI DA RIVESTIMENTO
DECORATIVE WALL TILES



INR27255 PZ 197,60
Dec. glitter nichel rett.
33,3x33,3 



INR27256 PZ 28,70
List. glitter nichel rett.
2x33,3 

Decoro realizzato interamente in vetro
Decorative piece in glass

Sigillanti coordinati per fughe

Coordinated grout sealants

CODICE SIGILLANTE HARD KOLL SEALANT CODE HARD KOLL	INCANTO
SI231B kromos bianco 0-8	PERLA
SI274S kromos carbone 0-8	EBANO
SI270S kromos avorio 0-8	CHAMPAGNE
SI273S kromos cacao 0-8	MOKA
SI220B kromos antracite 0-8	ACCIAIO

HARD KOLL

Tabella calibri dei formati rettificati per la progettazione delle pose

Rectified sizes caliber chart for laying projects



FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE
Incanto 50x50 rett.	49,3x49,3
Incanto 33,3x50 rett.	32,8x49,3
Incanto 16,65x50 rett.	16,3x49,3
Incanto 33,3x33,3 rett.	32,8x32,8

Caratteristiche Tecniche

Technical Characteristic

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZE TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,4%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 27 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	> 1100 N	> 2000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	-	PEI IV
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	UNI EN ISO 10545/11	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI RESISTANCE TO ACIDS AND BASES	UNI EN ISO 10545/13	CLASSE GB MINIMO CLASS GB MINIMUM	CLASSE GA+GLA CLASS GA+GLA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 5 CLASS 5
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE	DANGEROUSLY SLIPPERY EXCESSIVELY SLIPPERY SATISFACTORY GRIP EXCELLENT GRIP
DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	UNI EN 101	-	MIN 8

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V1	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

* I dati relativi alla norma verranno forniti su richiesta in base alla destinazione d'uso. / The test data can be supplied according to the destination of final use.