

Rubacuori

Bello e possibile. / Beautiful and possible. / Schön und erschwinglich. / C'est beau et c'est possible. / Bello pero posible. / Красиво и возможно.




Project / photo gallery **02 - 41**

Plans **42 - 47**

Product range **48 - 53**

Technical features **54 - 56**



Wall :
Rubacuori Crema 25x45
Class Crema Inserto 25x45
Rubacuori Crema Spigolo 1x25
Rubacuori Ebano Mosaico 30,5x30,5
Rubacuori Ebano 25x45

Floor:
Rubacuori Ebano 31,5x31,5

Plan on page 43





Wall:
Rubacuori Rosa 25x45
Dream Fiori Inserto Mix 3 45x75
Dream Parole Inserto Mix 3 45x45
(Composition: Dream fiori x2, Dream Parole x1)
Rubacuori Mogano 25x45
Rubacuori Rosa Spigolo 1x25

Vasca:
Rubacuori Rosa Mosaico 30,5x30,5
Rubacuori Rosa Spigolo 1x25

Floor:
Rubacuori Mogano 31,5x31,5

Plan on page 44





Bianco

Crema

Rosa


Erba

Perla

Mogano

Ebano

Colours









Wall:
Rubacuori Erba 25x45
Rubacuori Erba Mosaico 30,5x30,5
Rubacuori Erba Spigolo 1x25
Spring Inserto 25x45
Rubacuori Erba Mosaico 30,5x30,5

Variazione+ Mensola 91x4x12

Floor:
Rubacuori Erba 31,5x31,5

plan on page 46

Wall:

Rubacuori Perla 25x45
Trend Ebano Inserto 25x45
Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5
Rubacuori Ebano 25x45

Mensola Lavabo:

Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5
Rubacuori Perla Spigolo 1x25

Variazione+ Modulo Cubo 30,5x30,5x22

Floor:

Rubacuori Ebano 31,5x31,5






plan on page 47







Wall A:
 Rubacuori Crema 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 01 Bianco
Wall B:
 Class Crema Insetto 25x45
 Rubacuori Crema Spigolo 1x25
 Stucco - Grout: TonosuTono 01 Bianco
Wall C:
 Rubacuori Ebano Mosaico 30,5x30,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 12 Nero
Wall D:
 Rubacuori Ebano 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 12 Nero
Floor:
 Rubacuori Ebano 31,5x31,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 12 Nero





Wall A:
 Dream Fiori Inserto Mix 3 45x75
 Dream Parole Inserto Mix 3 45x75
 (Composition: Dream fiori x2, Dream Parole x1)
 Stucco - Grout: TonosuTono 01 Bianco







Wall B:
 Rubacuori Rosa 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 15 Magnolia

Wall C:
 Rubacuori Mogano 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 14 Marrone

Wall D:
 Rubacuori Rosa 25x45
 Rubacuori Rosa Spigolo 1x25
 Stucco - Grout: TonosuTono 15 Magnolia





Vasca:
 Rubacuori Rosa Mosaico 30,5x30,5
 Rubacuori Rosa Spigolo 1x25
 Stucco - Grout: TonosuTono 15 Magnolia

Floor:
 Rubacuori Mogano 31,5x31,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 14 Marrone









Wall A:
 Rubacuori Erba 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 13 Verde
Wall B:
 Trend Erba Inserto 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 13 Verde
Doccia:
 Rubacuori Erba Mosaico 30,5x30,5
 Rubacuori Erba Spigolo 1x25
 Stucco - Grout: TonosuTono 13 Verde
Floor:
 Rubacuori Erba 31,5x31,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 13 Verde





Wall A:
 Rubacuori Perla 25x45
 Trend Ebano Inserto 25x45
 Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 01 Bianco
Wall B:
 Rubacuori Ebano 25x45
 Stucco - Grout: TonosuTono 12 Nero
Mensola Lavabo
 Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5
 Rubacuori Perla Spigolo 1x25
 Stucco - Grout: TonosuTono 01 Bianco
Floor:
 Rubacuori Ebano 31,5x31,5
 Stucco - Grout: TonosuTono 12 Nero



Rubacuori

RIVESTIMENTI WALL TILES - WANDFLIESEN
REVESTIMIENTOS - РЕВЕСТИМЕНТОС - ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

PASTA BIANCA WHITE BODY - WEIßSCHERBIGER
PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA - БЕЛАЯ ГЛИНА

25x45
10"x18"

SPESSORE 8 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR - ТОЛЩИНА



Rubacuori Mogano 25x45
TonosuTono **14 MARRONE**



Rubacuori Crema 25x45
TonosuTono **01 BIANCO**



Rubacuori Rosa 25x45
TonosuTono **15 MAGNOLIA**



Rubacuori Erba 25x45
TonosuTono **13 VERDE**



Rubacuori Mogano
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Crema
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Rosa
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Erba
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Mogano
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Crema
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Rosa
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Erba
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Mogano
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Crema
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Rosa
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Erba
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1

PAVIMENTI FLOOR TILES - BODENFLIESEN
SOLS - PAVIMENTOS - НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

GRES PORCELLANATO PORCELAIN - FEINSTEINZEUG
GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO - КЕРАМОГРАНИТ

31,5x31,5
12,6"x12,6"

RT


SPESSORE 8,6 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR - ТОЛЩИНА



Rubacuori Mogano 31,5x31,5
TonosuTono **14 MARRONE**



Amour Sable 31,5x31,5
TonosuTono **04 CREMA**



Rubacuori Rosa 31,5x31,5
TonosuTono **15 MAGNOLIA**



Rubacuori Erba 31,5x31,5
TonosuTono **13 VERDE**



Rubacuori Bianco 25x45
TonosuTono 01 BIANCO



Rubacuori Perla 25x45
TonosuTono 01 BIANCO



Rubacuori Ebano 25x45
TonosuTono 12 NERO



Rubacuori Bianco
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Perla
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Ebano
London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Rubacuori Bianco
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Perla
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Ebano
Matita 2x25



A.E.
Matita
2x2



Rubacuori Bianco
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Perla
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Ebano
Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Rubacuori Ebano 31,5x31,5
TonosuTono 12 NERO

Rubacuori

RIVESTIMENTI WALL TILES - WANDFLIESEN
REVELEMENTS - REVESTIMIENTOS - ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

PASTA BIANCA WHITE BODY - WEIßSCHERBIGER
PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA - БЕЛАЯ ГЛИНА

25x45
10"x18"

SPESSORE 8 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR - ТОЛЩИНА



Rubacuori Rosa Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **15 MAGNOLIA**



Rubacuori Bianco Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **01 BIANCO**




Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **01 BIANCO**



Rubacuori Crema Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **01 BIANCO**



Rubacuori Erba Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **13 VERDE**



Rubacuori Ebano Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **12 NERO**




Rubacuori Mogano Mosaico 30,5x30,5 *
TonosuTono **14 MARRONE**

* Formato tessera: 2,9x2,9 cm / Mosaic size: 2,9x2,9 cm / Mittelmosaik-Format: 2,9x2,9 cm / Petit format: 2,9x2,9 cm / Tamaño del mosaico: 2,9x2,9 cm / Формат смальты: 2,9x2,9 см

VARIAZIONE+



play with tiles



Variazione+ Modulo Cubo
cm 30,5x30,5x22



Variazione+ Mensola cm 91x4x12

Gli oggetti della collezione di fap+ sono realizzati in collaborazione con Angelika Mörlein.

The objects in **fap+**'s collection are created in collaboration with Angelika Mörlein. / Die Objekte der Kollektion von **fap+** wurden in Zusammenarbeit mit Angelika Mörlein realisiert. / Les objets de la collection de **fap+** sont réalisés en collaboration avec Angelika Mörlein. / Los objetos de la colección de **fap+** están hechos en colaboración con Angelika Mörlein. / Предметы коллекции серии **fap** созданы в сотрудничестве с Анжеликой Морлайн.



Class Bianco Inserto 25x45
TonosuTono **01 BIANCO**



Class Crema Inserto 25x45
TonosuTono **01 BIANCO**



Class Bianco Listello 8x25




Class Crema Listello 8x25



Class Bianco Listello 8x45



Class Crema Listello 8x45



Class Ebano Inserto 25x45
TonosuTono **12 NERO**



Class Ebano Listello 8x25



Class Ebano Listello 8x45

Rubacuori

RIVESTIMENTI WALL TILES - WANDFLIESEN
REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS - ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

PASTA BIANCA WHITE BODY - WEIßSCHERBIGER
PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA - БЕЛАЯ ГЛИНА

25x45
10"x18"

SPESSORE 8 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ТОЛЩИНА



Dream Fiori Inserto Mix 3 45x75
TonosuTono 01 BIANCO



Dream Parole Inserto Mix 3 45x75
TonosuTono 01 BIANCO



Dream Listello Mix 3 7x75



Spring Inserto 25x45
TonosuTono **01 BIANCO**



Spring Listello Mix 3 7x75



Trend Ebano Inserto 25x45
TonosuTono **01 BIANCO**



Trend Ebano Listello 5,5x45



Trend Erba Inserto 25x45
TonosuTono **13 VERDE**



Trend Erba Listello 5,5x45

Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimenti in pasta bianca

White body wall tiles. / Weißscherbiger Wandfliesen. / Revêtements en pâte blanche. / Revestimientos en pasta blanca. / Облицовочная плитка из белой глины

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 - BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli	Length and width Thickness Wedging Straightness of the edges	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Плоскостность Вид поверхности % без брака в пробной партии		± 0,5% ≥ 95%	± 0,3% ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в N Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In accordance - Erfüllt Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance - Erfüllt Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Haarriß-Beständigkeit	Résistance aux craquelures	Resistencia al cuarteado	Сопrotivляемость образованию кракелюров	EN ISO 10545-11	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe - Class - Klasse Classe - Klasse 3	Classe - Class - Klasse Classe - Klasse 5

Pavimenti in gres porcellanato.

Porcelain floor tiles. / Bodenfliesen Feinsteinzeug. / Sols gres cerame. / Pavimentos en gres porcelánico. / Напольная плитка из керамогранита.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 - BIIa (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli Planarità	Length and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов Плоскостность	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%	≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в N Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class Klassenangabe gefordert Indiquer la classe Indicar la classe Указать класс.	III - IV - V
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance - Erfüllt Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al gelo	Frost resistance	Frostbeständigkeit	Résistance au gel	Resistencia al hielo	Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance - Erfüllt Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует (1)
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe - Class - Klasse Klasse - Klasse 3	Classe - Class - Klasse Classe - Klasse 5
Resistenza allo scivolamento	Slip resistance	Rutshemmende Eigenschaft	Résistance au glissement	Resistencia al resbalamiento	Сопrotivление скольжению	ASTM C 1028	C.O.F. WET C.O.F. DRY	≥ 0,60 ≥ 0,60

Misure, pesi ed imballi

Size, weight and packaging. / Masse, Gewicht und Verpackung. / Format, poids conditionnement. / Medidas, pesos y embalajes. / Размеры, вес и упаковка.

Rivestimenti 25x45 e Pavimenti coordinati.

Wall tiles in size 25x45 (10"x18") and matching floor tiles. / Wandfliesen im Format 25x45 und dazu passende Bodenfliesen. / Revêtements muraux en 25x45 et sols coordonnés.

Revestimientos 25x45 y pavimentos coordinados. / Облицовочная плитка 25x45 и напольная плитка к ней в комплект.

	FORMATO IN CM E POLLICI SIZE IN CM AND INCHES FORMAT IN CM UND ZOLL FORMAT EN CM ET POUÇES FORMATO EN CM Y PULGADAS ФОРМАТ В СМ И ДЮЙМА		SPESSORE IN MM THICKNESS MM STÄRKE MM ÉPAISSEUR EN MM ESPESOR EN MM ТОЛЩИНА В ММ	PZ/SCATOLA PIECES/BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOITE PIEZAS/CAJA ШТ. В КОРБКЕ	MQ/SCATOLA MQ/BOX MQ/KARTON MQ/BOITE MQ/CAJA КВ.М В КОРБКЕ	ML/SCATOLA ML/BOX ML/KARTON ML/BOITE ML/CAJA ПОГОННЫХ МЕТРОВ В КОРБКЕ	KG/SCATOLA KG/BOX KG/KARTON KG/BOITE KG/CAJA КГ В КОРБКЕ	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET KARTON/PALLET BOITE/PALLET CAJA/PALLET КОРБОК В ПОДДОНЕ
Rivestimento	25x45	10"x18"	8	8	0,90	-	13,90	72
Pavimento coordinato	31,5x31,5	12.6"x12.6"	8,6	12	1,19	-	22,40	48
Mosaico	30,5x30,5	12"x12"	-	6	0,55	-	10,44	42
London	4x25	1.6"x10"	-	10	-	-	1,25	-
Angolo esterno london	2,5x4	1"x1.6"	-	4	-	-	0,06	-
Matita	2x25	0.8"x10"	-	10	-	-	1,20	-
Angolo esterno matita	2x25	0.8"x10"	-	4	-	-	0,06	-
Spigolo	1x25	0.4"x10"	-	4	-	-	1,20	-
Angolo esterno spigolo	1x1	0.4"x0.4"	-	4	-	-	0,06	-
Class inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	7,00	-
Class listello	8x45	3.2"x18"	-	5	-	-	3,50	-
Class listello	8x25	3.2"x10"	-	5	-	-	1,75	-
Dream inserto mix 3	45x75	18"x30"	-	1 Mix	-	-	5,80	-
Dream listello mix 3	7x75	2.8"x30"	-	2 Mix	-	-	2,00	-
Spring inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	7,00	-
Spring listello mix 3	7x75	2.8"x30"	-	2 Mix	-	-	2,00	-
Trend inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	7,00	-
Trend listello	5,5x45	2.2"x18"	-	5	-	-	2,65	-

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

Pesi e imballi.

Weights and packaging. / Gewicht und Verpackungen. / Poids et emballages. / Peso y embalaje. / Вес и упаковка.

	FORMATO IN CM E POLLICI SIZE IN CM AND INCHES FORMAT IN CM UND ZOLL FORMAT EN CM ET POUCES FORMATO EN CM Y PULGADAS ФОРМАТ В СМ И ДЮЙМА	SPESSORE IN MM THICKNESS MM STÄRKE MM ÉPAISSEUR EN MM ESPESOR EN MM ТОЛЩИНА В ММ	PZ/SCATOLA PIECES/BOX STÜCK/KARTON PIECES/BÔTE PIEZAS/CAJA ШТ. В КОР ОБКЕ	MO/SCATOLA MO/BOX ML/KARTON MO/BÔTE MO/CAJA КВ.М В КОР ОБКЕ	ML/SCATOLA ML/BOX ML/KARTON ML/BÔTE ML/CAJA ПОГОННЫХ МЕТРОВ В КОР ОБКЕ	KG/SCATOLA KG/BOX KG/KARTON KG/BÔTE KG/CAJA КГ В КОР ОБКЕ	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET KARTON/PALLET BÔTE/PALLET CAJA/PALLET КОР ОБК В ПОДДОНЕ
TonosuTono	-	-	-	-	-	5,00	96

Tabella consumi.

Usage table. / Verbrauchstabelle. / Tableau de consommation. / Tabla de consumos. / Таблица потребления.

FORMATO PIASTRELLA IN CMXCM FORMAT CARREAU EN CMXCM FLIESENFORMAT IN CMXCM FORMATO AZULEJO EN CMXCM РАЗМЕР ПЛИТКИ СМ X СМ	LARGHEZZA FUGA (MM) WIDTH OF GAP (MM) / LARGEUR JOINT (MM) / FUGENBREITE (MM) ANCHURA JUNTA (MM) / ШИРИНА ШВА (ММ)	KG/MQ KG/M ² / KG/M ² KG/M ² / KG/M ² / КГ/КВ.М
Mosaico 2x2 / 2x2 mosaic / Mosaïque 2x2 / Mosaico 2x2 / Мозаика 2x2	0-2	1,20
20x20	0-2	0,30
15x56	0-2	0,25
25x45	0-2	0,22
30,5x30,5	0-2	0,24
30,5x56	0-2	0,20
30,5x91,5	0-2	0,17
45x45	0-2 0-3	0,18
60x60	0-2 0-3	0,15

Abbinamento piastrelle/stucco.

Tile/grout combinations. / Zusammenstellung Fliesen/Fugenmasse. / Carreaux / mortier assorti. / Combinación azulejos / material de relleno. / Сочетание плитка / штукатурка.

	STUCCO ABBINATO. COMBINED GROUT. / DAZUPASSENDE FUGENMASSE. MORTIER ASSORTI. / MATERIAL DE REJUNTADO. / СОЧЕТАЕМОЙ ШТУКАТУРКИ.
Rubacuori Bianco 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Crema 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Ebano 25x45	TonosuTono 12 NERO
Rubacuori Erba 25x45	TonosuTono 13 VERDE
Rubacuori Mogano 25x45	TonosuTono 14 MARRONE
Rubacuori Perla 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Rosa 25x45	TonosuTono 15 MAGNOLIA
Rubacuori Bianco Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Crema Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Ebano Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 12 NERO
Rubacuori Erba Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 13 VERDE
Rubacuori Mogano Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 14 MARRONE
Rubacuori Perla Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 01 BIANCO
Rubacuori Rosa Mosaico 30,5x30,5	TonosuTono 15 MAGNOLIA
Class Bianco Inserto 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Class Crema Inserto 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Class Ebano Inserto 25x45	TonosuTono 12 NERO
Dream Fiori Inserto Mix 3 45x75	TonosuTono 01 BIANCO
Dream Parole Inserto Mix 3 45x75	TonosuTono 01 BIANCO
Spring Inserto 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Trend Ebano Inserto 25x45	TonosuTono 01 BIANCO
Trend Erba Inserto 25x45	TonosuTono 13 VERDE

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Sugeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il resto del bagno.

The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue's pictures. For the best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used for the rest of the bathroom.

Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassenfarbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfugen.

Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.

Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño.

Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванны комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для получения наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap ceramiche.

Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной.