



NEWS CERSAIE 2014

DEL CONCA DOGMA | DOGMA²

Nuova finitura SHINE - New SHINE finish
Neue Endbehandlung SHINE - Nouvelle finition SHINE

ENGADINA | ENGADINA²

ROCK ISLAND | NAT | FORESTE D'ITALIA

FAETANO

AGATA | MURALES
KANDINSKY | GIVERNY


INDICE • INDEX

HDG DOGMA _____	4
HDG2 DOGMA2 _____	10
HEG ENGADINA _____	12
HEG2 ENGADINA2 _____	16
HRI ROCK ISLAND _____	18
HNT NAT _____	19
FI FORESTE D'ITALIA _____	20
AG AGATA _____	21
MA MURALES _____	22
KN KANDINSKY _____	24
BS GIVERNY _____	26

DOGMA

Nuova finitura SHINE

New SHINE finish
Neue Endbehandlung SHINE
Nouvelle finition SHINE





HDG 1 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 1 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 1 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 1 Shine*
20x120 8"x48"
□169



Fibra / HDG 1 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 1 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 1 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 1 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 1 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342




HDG 1
60x60 24"x24"
□080

HDG 1 Shine*
60x60 24"x24"
□130




HDG 1
40x80 16"x32"
□080

HDG 1 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 1
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 1
30x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 1
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 1
7x60 2 3/4"x24"
□028

Battiscopa Shine HDG 1
7x60 2 3/4"x24"
□028

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Battiscopa Rett. / HDG 1*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Battiscopa Shine HDG 1*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare HDG 1
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109



Gradone Angolare HDG 1 (DX-R)
Gradone Angolare HDG 1 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128



Gradone Lineare Rett. HDG 1*
33x120 13"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
□277



Gradone Angolare Rett. HDG 1* (DX-R)
Gradone Angolare Rett. HDG 1* (SX-L)
33x120 13"x48"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□368



Package	60x120	20x120	60x60	60x60 Shine	40x80
Pieces	1	4	4	3	3
Mq.	0,72	0,96	1,44	1,08	0,96
Kg.	19,70	26,20	31,80	29,55	22,00
Boxes	42	30	32	32	28
Mq.	30,24	28,80	46,08	34,56	26,88
Europallet Kg.	848,00	806,00	1040,00	966,00	618,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE



SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
10,3 mm
***12 mm**



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE
Shine



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R9**
-
A+B**
≥0,42**
>0,40**
>0,40**

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 5 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 5 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 5 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 5 Shine*
20x120 8"x48"
□169

Fibra / HDG 5 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 5 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 5 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 5 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 5 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342

HDG 5
60x60 24"x24"
□080

HDG 5 Shine*
60x60 24"x24"
□130

HDG 5
40x80 16"x32"
□080

HDG 5 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 5
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 5
30x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 5
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 5
7x60 2 3/4"x24"
□028



Battiscopa Rett. / HDG 5*
7x120 2 3/4"x48"
□031



Gradone Lineare HDG 5
33x60 13"x24"
Step Stufe Nez de marche
□109



Gradone Angolare HDG 5 (DX-R) Gradone Angolare HDG 5 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire
□128



Gradone Lineare Rett. HDG 5*
33x120 13"x48"
Step Stufe Nez de marche
□277



Gradone Angolare Rett. HDG 5* (DX-R) Gradone Angolare Rett. HDG 5* (SX-L)
33x120 13"x48"
Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire
□368

Package	60x120	20x120	60x60	60x60 Shine	40x80
Pieces	1	4	4	3	3
Mq.	0,72	0,96	1,44	1,08	0,96
Kg.	19,70	26,20	31,80	29,55	22,00
Boxes	42	30	32	32	28
Mq.	30,24	28,80	46,08	34,56	26,88
Europallet Kg.	848,00	806,00	1040,00	966,00	618,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces

	HARD								
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
	10,3 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	R9**			
	*12 mm	ISO 10545.12	ISO 10545.3	Shine	UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097			
					5	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA			≥0,42** >0,40**

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 15 Rett.*
60x120 24"x48"
□121

HDG 15 Shine*
60x120 24"x48"
□147

HDG 15 Rett.*
20x120 8"x48"
□138

HDG 15 Shine*
20x120 8"x48"
□169



Fibra / HDG 15 Rett.*
60x120 24"x48"
□147

Fibra / HDG 15 Shine*
60x120 24"x48"
□160

Fibra / HDG 15 Rett.*
20x120 8"x48"
□165

Fibra / HDG 15 Shine*
20x120 8"x48"
□182



Fibra Esagoni / HDG 15 Shine*
30x34 12"x13 3/8"
□255



Fibra Mix Shine*
30x26 12"x10 2/8"
□342




HDG 15
60x60 24"x24"
□080

HDG 15 Shine*
60x60 24"x24"
□130



HDG 15
40x80 16"x32"
□080

HDG 15 Shine
40x80 16"x32"
□130



Mosaico / HDG 15
30x30 12"x12"
□180



Stonemix / HDG 15
20x60 12"x24"
□125



Muretto / HDG 15
30x60 12"x24"
□255

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HDG 15
7x60 2 3/4"x24"
□028

Battiscopa Shine
HDG 15 7x60 2 3/4"x24"
□028

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Battiscopa Rett. / HDG 15*
7x120 2 3/4"x48"
□031

Battiscopa Shine
HDG 15* 7x120 2 3/4"x48"
□031

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare HDG 15
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
□109



Gradone Angolare HDG 15 (DX-R)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128



Gradone Lineare Rett. HDG 15*
33x120 13"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
□277



Gradone Angolare Rett. HDG 15* (DX-R)
33x120 13"x48"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□368



Package	60x120	20x120	60x60	60x60 Shine	40x80
Pieces	1	4	4	3	3
Mq.	0,72	0,96	1,44	1,08	0,96
Kg.	19,70	26,20	31,80	29,55	22,00
Boxes	42	30	32	32	28
Mq.	30,24	28,80	46,08	34,56	26,88
Europallet Kg.	848,00	806,00	1040,00	966,00	618,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

Price codes: □ Mq. ■ ML. □ Pieces



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE



SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
10,3 mm
***12 mm**



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE
Shine



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R9**
≥0,42**
>0,40**
>0,40**

**Escluso Shine - **Except for Shine - **Excepté le Shine - **Ausgeschlossen Shine



HDG 201
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154



HDG 201 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HDG 205
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HDG 205 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171

HDG 215
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HDG 215 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HDG 201 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191



HDG 205 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191



HDG 215 Rett.
30x120 12"x48"

NEW SIZE

191

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HDG 201
268
Gradone Lineare Rett. HDG 201
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE



Gradone Lineare / HDG 205
268
Gradone Lineare Rett. HDG 205
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE



Gradone Lineare / HDG 215
268
Gradone Lineare Rett. HDG 215
293
60x120 24"x48"
Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE


Box	Package	60x120	30x120
	Pieces	1	2
Europallet	Mq.	0,72	0,72
	Kg.	33,00	33,00
Europallet	Boxes	26	16
	Mq.	18,72	11,52
Europallet	Kg.	878,00	548,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

due 2									ASCIUTTO	BAGNATO
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASC IUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGTH	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE		ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
Price codes: Mq. Ml. Pieces		20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm² EN 14411 B1a	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 >0,40	A+B+C ≥0,42 >0,40



HEG 10
60x60 24"x24"
080




HEG 10
30x60 12"x24"
067



HEG 10
40x80 16"x32"
080



HEG 5
60x60 24"x24"
080




HEG 5
30x60 12"x24"
067




HEG 5
40x80 16"x32"
080




Mosaico / HEG 10
30x30 12"x12"
180




Stonemix / HEG 10
30x60 12"x24"
125



Sequenze / HEG 10
30x60 12"x24"
317



Mosaico / HEG 5
30x30 12"x12"
180



Stonemix / HEG 5
30x60 12"x24"
125



Sequenze / HEG 5
30x60 12"x24"
317

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HEG 10
7x60 2 3/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 10
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 10 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 10 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Battiscopa / HEG 5
7x60 2 3/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 5
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 5 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 5 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	60x60	30x60	40x80
Pieces	4	6	3
Mq.	1,44	1,08	0,96
Kg.	31,80	23,00	22,00
Boxes	32	40	28
Mq.	46,08	43,20	26,88
Europallet Kg.	1040,00	941,00	618,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF) BCRA


ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC
R9
>0,40

BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE
-
A+B
≥0,42
>0,40


Price codes: Mq. Ml. Pieces




HEG 8
60x60 24"x24"
080




HEG 8
30x60 12"x24"
067




HEG 8
40x80 16"x32"
080



Mosaico / HEG 8
30x30 12"x12"
180



Stonemix / HEG 8
30x60 12"x24"
125




Sequenze / HEG 8
30x60 12"x24"
317


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HEG 8
7x60 23/4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare / HEG 8
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HEG 8 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 8 (SX-L)
33x60 13"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Package	60x60	30x60	40x80
Pieces	4	6	3
Mq.	1,44	1,08	0,96
Kg.	31,80	23,00	22,00
Boxes	32	40	28
Mq.	46,08	43,20	26,88
Europallet Kg.	1040,00	941,00	618,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT
	10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA R9 >0,40
						- A+B ≥0,42 >0,40

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HEG 205
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HEG 205 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HEG 208
60x120 24"x48"

NEW SIZE

154

HEG 208 Rett.
60x120 24"x48"

NEW SIZE

171



HEG 205
40x80 16"x32"

146

HEG 205 Rett.
40x80 16"x32"

168



HEG 208
40x80 16"x32"

146

HEG 208 Rett.
40x80 16"x32"

168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HEG 205

109

Gradone Lineare Rett. / HEG 205

120

40x80 16"x32"

Step / Stufe / Nez de marche



Gradone Angolare / HEG 205 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 205 (SX-L)

109

Gradone Angolare Rett. / HEG 205 (DX-R)
Gradone Angolare Rett. / HEG 205 (SX-L)

120

40x40 16"x16"

Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HEG 205

268

Gradone Lineare Rett. / HEG 205

293

60x120 24"x48"

Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HEG 208

109

Gradone Lineare Rett. / HEG 208

120

40x80 16"x32"

Step / Stufe / Nez de marche



Gradone Angolare / HEG 208 (DX-R)
Gradone Angolare / HEG 208 (SX-L)

109

Gradone Angolare Rett. / HEG 208 (DX-R)
Gradone Angolare Rett. / HEG 208 (SX-L)

120

40x40 16"x16"

Corner step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HEG 208

268

Gradone Lineare Rett. / HEG 208

293

60x120 24"x48"

Step / Stufe / Nez de marche

NEW SIZE

Package 60x120 40x80

Pieces 1 2

Mq. 0,72 0,64


Kg. 33,00 29,50

Boxes 26 24

Mq. 18,72 15,36

Europallet Kg. 878,80 728,00

SHADE VARIATION



due 2

GRES PORCELLANATO
A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY
PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAMÉ
PLEINE MASSE



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

20 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT

ISO 10545.12



ASSORBIMENTO
D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%

ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO
CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDBEREICH

PIÈCE D'EMPLOI
CONSEILLÉE

GA

UNI EN ISO 10545.13

5

UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN
CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA

UNI EN ISO 10545.13

5

UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

BENDING STRENGTH

BIEGEFESTIGKEIT

RÉSISTANCE AU
POINÇONNEMENT STATIQUE

~50 N/mm²

EN 14411 B1a



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE
ANTIGLISSMENT

DIN 51130

DIN 51097

ANSI 137.1 (DCOF)

BCRA

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE

R 11

-


A+B+C

≥0,42

>0,40

>0,40


Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



HRI 1
20x20 8"x8"
053

HRI 1
20x40 8"x16"
053

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HRI 1
10x40 4"x16"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019 20 8,5mm

Elemento a L Monolitico / HRI 1
16,5x30 6 1/2"x12"


082 8 8,5mm

Gradone Lineare Monolitico / HRI 1
30x33 12"x13"
Step
Stufe
Nez de marche

059 6 10,3mm

Gradone Angolare Monolitico / HRI 1
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire


085 4 10,3mm



HRI 9
20x20 8"x8"
053

HRI 9
20x40 8"x16"
053

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HRI 9
10x40 4"x16"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019 20 8,5mm

Elemento a L Monolitico / HRI 9
16,5x30 6 1/2"x12"

082 8 8,5mm

Gradone Lineare Monolitico / HRI 9
30x33 12"x13"
Step
Stufe
Nez de marche

059 6 10,3mm

Gradone Angolare Monolitico / HRI 9
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire


085 4 10,3mm



HRI 5
20x20 8"x8"
053

HRI 5
20x40 8"x16"
053

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HRI 5
10x40 4"x16"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019 20 8,5mm

Elemento a L Monolitico / HRI 5
16,5x30 6 1/2"x12"


082 8 8,5mm

Gradone Lineare Monolitico / HRI 5
30x33 12"x13"
Step
Stufe
Nez de marche

059 6 10,3mm

Gradone Angolare Monolitico / HRI 5
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire

085 4 10,3mm



HNT 8
60x60 24"x24"
092

HNT 8
30x60 12"x24"
079

HNT 8
30x30 12"x12"
075

Mosaico / HNT 8
30x30 12"x12"
165 6



Stonemix / HNT 8
30x60 12"x24"
125 4

Tredi / HNT 8
30x60 12"x24"
244 4

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HNT 8
8x30 3 1/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

019 26

Battiscopa / HNT 8
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes

030 10

Elemento a L monolitico / HNT 8
16,5x30 6 1/2"x12"

075 8

Gradone Lineare + Alzata / HNT 8
32,5x60 13"x24"
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche + "Contremarche" escalier


126 4

Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 8
32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier


293 2

	HRI		HNT			
	20x40	20x20	60x60	30x60	30x30	15x15
Package	20x40	20x20	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	15	29	4	6	12	48
Mq.	1,20	1,16	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	21,12	20,42	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	45	45	32	40	44	55
Mq.	54,00	52,20	46,08	43,20	47,52	59,44
Europallet Kg.	970,40	938,72	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION ROCK ISLAND



SHADE VARIATION NAT



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

SPESORE

RESISTENZA AL GELO

ASSORBIMENTO D'ACQUA

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RESISTENZA CHIMICA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE

THICKNESS

FROST RESISTANCE

WATER ABSORPTION

RECOMMENDED USE

CHEMICAL RESISTANCE

SLIPPING RESISTANCE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

STÄERKE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

WASSERAUFNAHME

ANWENDUNGSBEREICH

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RUTSCHFESTIGKEIT

LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

ÉPAISSEUR

RESISTANCE AU GEL

ABSORPTION D'EAU

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

RESISTANCE CHIMIQUE

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

8,5 mm (HRI)
10,3 mm (HNT)

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.3

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

R 11
-
>0,74

A+B
≥0,42
>0,74

R 12
-
>0,74

A+B
≥0,42
>0,40

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



FI 10
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089



FI 1
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089



FI 9
30x120 12"x48"
NEW SIZE
089

FI 10 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

FI 1 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

FI 9 Rett.
30x120 12"x48"
NEW SIZE
099

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / FI 10
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031

Gradone Lineare / FI 10
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

Battiscopa / FI 1
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031

Gradone Lineare / FI 1
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

Battiscopa / FI 9
7x120 2 3/4"x48"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031


Gradone Lineare / FI 9
20x120 8"x48"
Step
Stufe
Nez de marche
244

Package	30x120
Pieces	3
Mq.	1,08
Kg.	29,55



Package	30x120
Boxes	18
Mq.	19,44
Kg.	552,00

SHADE VARIATION



CONTRACT

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ ÉMAILÉE

SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
12 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 9 -	- A+B ≥0,42 >0,40
Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces							




AG 18 / Bianco
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 29 / Azzurro
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 15 / Acquamarina
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



Preziosi Cobalto
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
212

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



AG 13 / Giallo
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



AG 14 / Verde
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
072



Preziosi Giada
10,7x10,7 4 2/8"x4 2/8"
212

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.




Package	10,7x10,7
Pieces	78
Mq.	0,89
Kg.	14,13



Boxes	60
Mq.	53,40
Kg.	868,00

SHADE VARIATION



WALL

IDEE PER IL RIVESTIMENTO	SPESSORE
THE WALL IMAGE	THICKNESS
IDEEN FÜR WANDVERKLEIDUNG	STAERKE
DES IDÉES DE REVÊTEMENT	ÉPAISSEUR
	10 mm
Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces	



MA10 / Bianco
10x30 4"x12"
092

MA 5 / Grigio
10x30 4"x12"
092

MA 1 / Beige
10x30 4"x12"
092

MA 8 / Marrone
10x30 4"x12"
092

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales
Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs: **MA 10 - MA 5 - MA 1 - MA 8 - Writers**



Angolo esterno
10x20x10 4"x8"x4"
Out corner
Angle extérieur
Aussenecke
030



Writers
10x30 4"x12"
109

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.

The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.

L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Package	10x30
Pieces	27
Mq.	0,81
Kg.	17,23
Boxes	60
Mq.	48,60
Europallet Kg.	1043,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

WALL

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ EMAILÉE

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDBUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT
10,5 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	R9 DIN 51130



KN 18 / Bianco
20x20 8"x8"
056



Cerchi Mosaico
20x20 8"x8"
317



Cerchi Linee
20x20 8"x8"
277




Cerchi S
4x20 1 5/8"x8"
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Cerchi AEP
057



Kandinsky Cerchi
20x20 8"x8"
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



KN 27 / Grigio
20x20 8"x8"
056



KN 71 / Antracite
20x20 8"x8"
056



Alfa-Beta Mosaico
20x20 8"x8"
317



Alfa-Beta Mix
20x20 8"x8"
317




Alfa-Beta S
4x20 1 5/8"x8"
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Alfa-Beta AEP
057



Kandinsky Alfa-Beta
20x20 8"x8"
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

	Package	20x20
	Pieces	27
	Mq.	1,08
	Kg.	17,50
	Boxes	60
	Mq.	64,80
	Europallet Kg.	1071,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

FIRE



PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	SPESSORE
CERAMIC WALL TILES	THICKNESS
KERAMISCHE WANDFLIESEN	STAERKE
PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT	ÉPAISSEUR

10 mm

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

Giverny



faetano



BS 10 / Bianco
20x50 8"x20"
□067



BS 1 / Beige
20x50 8"x20"
□067



BS 5 / Grigio
20x50 8"x20"
□067



Giverny S / BS 10
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 10
□057



Giverny S / BS 1
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 1
□057



Giverny S / BS 5
5x50 2"x20"
□045



Giverny AEP BS 5
□057



Haru
20x50 8"x20"
□104

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Haru Mosaico
20x50 8"x20"
□073

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Haru Mix
20x25 8"x10"
□027




Haru S
5x50 2"x20"
□045

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

Haru AEP
□057

	Package	20x50
	Pieces	12
	Mq.	1,20
	Kg.	21,00
	Boxes	48
	Mq.	57,60
	Europallet Kg.	1028,00

SHADE VARIATION



FIRE


PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI
CERAMIC WALL TILES
KERAMISCHE WANDFLIESEN
PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÊTEMENT



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

10 mm

Price codes: □ Mq. ■ MI. □ Pieces



HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

CONTRACT

Il design al giusto prezzo

Great design at the right price - Qualitaet und Design zum Verhuenftigen - Le design au juste prix

FIRE

Prodotti ceramici per rivestimenti
Ceramic wall tiles - Keramische Wandfliesen - Produits céramiques pour revêtement

WALL

Idee per il rivestimento
The wall image - Ideen für wandverkleidung - Des idées de revêtement



Ceramica Faetano S.p.a.
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano - Repubblica di San Marino
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com